

2018 JRA ブリーズアップセール 上場馬個別情報

●中山競馬場 4月24日(火) ●騎乗供覧開始 午前9時

●セリ開始 午後1時



J R A 育成馬をご購買いただく前に

この冊子には、上場いたします全育成馬の飼養管理から医療情報までの広範にわたる個体情報を開示しております。皆様のご購買とその後のスムーズな管理・調教の参考にしていただければ幸いです。

上場馬は全馬、J R Aとしては現時点において今後の調教および出走に耐えうると判断した馬でございます。皆様に競走馬所有の楽しみと感動をもたらしてくれるものと期待しております。

一方、競走馬の管理は大きなリスクを伴うものでございます。セール当日は本冊子に関する皆様の疑問等にお答えすべく、中山競馬場 装鞍所内の個体情報開示室に必要な説明資料を取り揃え、獣医職員を配置しております。

どうぞ十分に吟味していただき、納得いただいた上でご購入いただきますようお願い申し上げます。

～ 目 次 ～

○上場候補馬一覧	2
○個体情報の見方	
見方・解説	4
ゲート目標について	6
ノドの内視鏡検査解説	8
○J R A 育成馬の育成調教方針	10
○飼料給与状況	12
○運動実施状況	14
○上場馬個体情報	16
○ホームブレッッド飼養状況	96
○ホームブレッッド個体情報	98

上場候補馬一覽

上場 番号	育成馬名	性別	毛色	厩舎割	父 (太字は新種牡馬)	購買価格 (万円)	備考	育成 牧場
1	タキオンメーカーの16	牡	栗	1号	アルデバラン	ホームブレッド		日高
2	ビューティコマンドの16	牡	鹿	11号	ケイムホーム	ホームブレッド		宮崎
3	フェバリットソングの16	牡	栗	1号	バゴ	421.2		日高
4	クリスコンフリクトの16	めす	栗	6号	ケーブブランコ	ホームブレッド		日高
5	ドリームニキハートの16	めす	栗		バゴ	ホームブレッド	欠場	宮崎
6	アサクサコンソメの16	めす	栗		プリサイスエンド	324.0		日高
7	イットーエンブレスの16	めす	鹿	6号	アルデバラン	ホームブレッド		日高
8	センターグランタスの16	めす	青鹿		ヨハネスブルグ	432.0		日高
9	アラマサスナイパーの16	めす	鹿		ケーブブランコ	432.0		日高
10	ケストレルクエストの16	めす	青	13号	ハーツクライ	1,296.0		宮崎
11	マイネカプリースの16	めす	芦		クロフネ	756.0		宮崎
12	ジョンコの16	めす	栗	6号	ノヴェリスト	756.0		日高
13	フレッシュドールの16	牡	青	1号	ケイムホーム	756.0		日高
14	クラッシーシャーロットの16	牡	鹿		ロードカナロア	1,296.0	欠場	日高
15	シーアクトレスの16	牡	鹿	11号	アドマイヤムーン	626.4		宮崎
16	ラストワルツの16	牡	青鹿		シンボリクリスエス	777.6		宮崎
17	スマイルゲートの16	牡	鹿	1号	ヨハネスブルグ	1,296.0		日高
18	セイウクノイチの16	牡	鹿		キングズベスト	756.0		日高
19	タイキエルドールの16	牡	鹿	2号	トランセンド	604.8		日高
20	アイカギの16	牡	鹿		ケーブブランコ	1,404.0		日高
21	テンザンオペラの16	牡	鹿	11号	プリサイスエンド	669.6		宮崎
22	ガルネリの16	牡	栗		ロージズインメイ	648.0		宮崎
23	ブランシングレディの16	牡	鹿		シニスターミニスター	1,047.6	欠場	日高
24	ダイタクドクターの16	牡	栗	2号	サウスヴィグラス	756.0		日高
25	サクセスゴードランドの16	めす	鹿	6号	オルフェーヴル	1,512.0		日高
26	ピエナフローラの16	めす	栗		トゥザグローリー	648.0		日高
27	グリツェルンの16	めす	鹿	7号	ヨハネスブルグ	507.6		日高
28	ダノンスズランの16	めす	青鹿		マンハッタンカフェ	1,296.0		日高
29	ペイルローズの16	めす	栗		フリオーン	421.2		日高
30	デンコウブルーの16	めす	黒鹿	13号	アルデバラン	378.0		宮崎
31	スマートシャワーの16	めす	栗		ケーブブランコ	432.0		宮崎
32	プラチナハートの16	めす	芦		エイシンフラッシュ	831.6		日高
33	スズカゲランの16	めす	青鹿	7号	グランプリボス	367.2		日高
34	フェアノータムの16	めす	栗		ヘニーヒューズ	1,134.0		日高
35	エメラルドコーストの16	めす	鹿		ディーブプリランテ	799.2	欠場	日高
36	シャインレジーナの16	牡	鹿		ワイルドラッシュ	432.0		日高
37	コーラルチャイムズの16	牡	栗	2号	アルデバラン	777.6		日高
38	ソングオブサイレンスの16	牡	鹿		ジャスタウェイ	1,080.0		日高
39	ミスティックスノーの16	牡	芦		スウェプトオーヴァーボード	378.0	欠場	日高
40	ナムラミステリーの16	牡	黒鹿	3号	ケイムホーム	756.0		日高

上場 番号	育成馬名	性別	毛色	厩舎割	父 (太字は新種牡馬)	購買価格 (万円)	備考	育成 牧場
41	ファインセイコーの16	牡	芦	3号	クロフネ	1,047.6		日高
42	ミホユニヴァースの16	牡	鹿		アルデバラン	442.8		宮崎
43	ホリデイオンアイスの16	牡	青鹿	12号	クロフネ	604.8		宮崎
44	ファミリーバイブルの16	牡	鹿		キングズベスト	993.6		宮崎
45	アンムートの16	牡	鹿		キンシャサノキセキ	540.0		日高
46	レディジェーンの16	牡	栗	3号	ゴールドアリュール	864.0		日高
47	ウルビーノの16	牡	黒鹿		パイロ	540.0		日高
48	スリリングヴィクトリーの16	めす	青鹿		キンシャサノキセキ	324.0		日高
49	ゼフィランサスの16	めす	黒鹿		ハービンジャー	1,134.0		日高
50	サマーリガードの16	めす	黒鹿		パイロ	432.0		日高
51	シャニングムーンの16	めす	黒鹿	8号	ハーツクライ	864.0		日高
52	パピュラの16	めす	栗		ヨハネスブルグ	432.0		日高
53	アルーリングアイズの16	めす	鹿		ケーブブランコ	540.0		日高
54	マヤノプリヤの16	めす	栗	13号	オルフェヴル	918.0		宮崎
55	タムロウイングの16	めす	鹿		ジャスタウェイ	594.0		宮崎
56	ラメールの16	めす	鹿	14号	ヨハネスブルグ	378.0		宮崎
57	ティファイファイの16	めす	黒鹿	8号	ドリームジャーニー	540.0		日高
58	マイディアソングの16	めす	鹿	10号	ハービンジャー	712.8		日高
59	キアロディルーナの16	牡	鹿		アポロキングダム	529.2	欠場	日高
60	パッシオーネの16	牡	栗		アイルハヴアナザー	1,080.0		日高
61	ミストラルグリーンの16	牡	青鹿		バゴ	540.0		日高
62	メアリーズガーデンの16	牡	栗		ケーブブランコ	518.4		日高
63	シークレットソングの16	牡	栗	5号	ヨハネスブルグ	810.0		日高
64	ジュエリストの16	牡	黒鹿		シンボリクリスエス	756.0		日高
65	ユリオプスデージーの16	牡	鹿		ケイムホーム	324.0		日高
66	ゴートウザノースの16	牡	栗		バゴ	561.6		日高
67	モルフェススペシャルの16	牡	栗		スクワートルスクワート	334.8		宮崎
68	バンダムメッシの16	牡	栗	12号	ヘニーヒューズ	540.0		宮崎
69	マヤノカピオラニの16	めす	栗		パイロ	486.0		宮崎
70	アグネスフィーバーの16	めす	鹿	14号	エイシンフラッシュ	324.0		宮崎
71	ローマンクィーンの16	めす	鹿		ハーツクライ	1,080.0		日高
72	ラブミークリーム of 16	めす	芦		ダンカーク	378.0		日高
73	レディパッション of 16	めす	黒鹿	10号	ルーラーシップ	777.6		日高
74	ホシノメガミ of 16	めす	鹿		ヨハネスブルグ	453.6		日高
75	アースメイ of 16	めす	鹿		プリサイスエンド	324.0	欠場	日高
76	ヒミノオトヒメ of 16	めす	鹿	10号	マツリダゴッホ	432.0		日高
77	ベガフライト of 16	めす	芦		ローエン格林	388.8	欠場	日高
78	イデエース of 16	めす	栗		バゴ	432.0		宮崎
79	ジュメイラジョアン of 16	めす	黒鹿	14号	マンハッタンカフェ	648.0		宮崎

個体情報の見方

00 JRA育成馬の16 牡・鹿 父 ○○○○ 購買価格 ○○○万円

必ずご一読ください
 ●右第3中手骨近位(1)側面剥離骨折を発症し約2ヵ月休養、現在は軽調教を実施しております。休養前にはゲート目標をクリアしておりましたが、現在はゲート入りを嫌いゲート目標に到達していません。

個体および検査情報

体高	156.0	病歴(2) 右第3中手骨近位掌側面剥離骨折(既往) 右前球節部挫創(痕)	月日	備考
胸囲	184.5		2017年12月25日	X線画像あり
管囲	19.8		2018年2月12日	写真あり
体重	465			
2018年4月14日現在				

(3) 既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月22日	I (正常)~IV	0 (正常)~4	0 (正常)~4	

屈腱部エコー検査	所見	備考
2017年3月22日	異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価(6)	備考
2018年3月現在	0・1	1・1	8 現在	0 25ヵ月齢

悪癖	ゆう癖	装蹄	右前エクイロックス充填
馬装具	特殊鞍下(中抜き)	ゲート	未到達

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	Wマシン	Wマシン	2400	3200	2400	2400
最終2Fタイム						
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	Tミル	Tミル	1800	3200	2400	2800
最終2Fタイム						
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2000	2400	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.0-13.8			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	1800	2000	2400	2400	2400
最終2Fタイム	12.9-12.4					

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

ページの解説

- ① **必ずご一読ください。**
購買に関する注意事項やその他の特記事項を記載しています。
- ② 育成期間中に発症し休養を要した疾病、その他注意していただきたい疾病
- ③ ノドの内視鏡検査所見(解説は8～9ページを参照下さい)
- ④ **屈腱部のエコー検査所見**
全頭に視診・触診を行い、わずかでも所見を認めた馬に対して両前肢の毛を刈ったうえで検査を行いました。
屈腱部6カ所の横断・縦断像を観察し、その評価を記載しました。
- ⑤ **種子骨評価**
前肢球節部の種子骨のX線検査による評価をグレード0～3で示しています。
グレード0：骨に異常形成された線状陰影を有さず、辺縁の輪郭も概ね正常
グレード1：幅2mm以上の線状陰影を1～2本有する
グレード2：幅2mm以上の線状陰影を3本以上有する、もしくは辺縁の輪郭が不整
グレード3：幅2mm以上の線状陰影を多数有し、骨の輪郭が不規則もしくは骨嚢胞を有する
- ⑥ **化骨評価**
腕節部の骨端線の化骨評価をグレードA～Cで各馬の月齢とあわせて示しています。
グレードA：骨端線が完全に閉鎖
グレードB：骨端線中央部が閉鎖
グレードC：骨端線が残る
※標準的なサラブレッドでは25ヵ月齢で骨端線が完全に閉鎖するとされています。
- ⑦ さく癖、ゆう癖、旋回癖などの悪癖
- ⑧ 装蹄療法として使用している特殊な蹄鉄・装蹄法
- ⑨ 現在装着している特殊馬装具(特殊ハミ、鞍下など)
- ⑩ **ゲート目標の達成状況(解説は6～7ページを参照下さい)**
目標：前扉を閉めた状態でゲートに入れて、後ろ扉を閉めて駐立し、常歩で出ること。

※全馬の前肢球節部・飛節部・膝蓋部のX線画像、内視鏡像、咽頭部エコー画像、および一部の馬の前肢屈腱部エコー画像等が個体情報開示室で閲覧可能です。

▲▲▲▲▲▲ J R A 育成馬のゲート目標について ▲▲▲▲▲▲

J R A 育成馬に対するゲート馴致は、騎乗馴致と並行して実施し、馬に理解をさせながら、恐怖心を与えることなく、時間をかけて実施しております。

設定された最終段階（ゲート目標クリア）まで、ほとんどすべての馬が到達していますが、各馬の状況については、セール当日・前日に配布いたします個体情報冊子の個別ページをご参照ください。

○第1段階：ゲートに対する馴致

ゲートが安心できる場所であることを馬に学習させるために、ゲートは日常の運動中に身近に見える場所に設置します。また、引き馬・ドライビングの段階での通過にはじまり、騎乗して幅の広い練習用ゲートの通過、競馬で使用する物と同じ幅のゲートの通過と、毎日の調教時に通過させることで徐々にゲートに馴らします。



引き馬やドライビングの段階から、十分ゲートを通過させ、恐怖心を取り除くようにします。

○第2段階：ゲートでの駐立と扉の閉鎖

次に、ゲートの扉を開いた状態で駐立することに馴らします。その後は前扉が開いた状態で駐立させ、後駆を十分にパッティングしてから後ろ扉を閉めます。この時に馬が落ち着いているようであれば、騎乗者の扶助で少し後退させて、後ろ扉に臀部が触れることを経験させます。最後に前扉を閉めて最終的なゲート内での駐立に馴らします。

○最終段階：ゲート目標クリア

前後の扉を閉鎖しても馬がリラックスした状態で駐立できたら、以下の手順でゲート試験（発進馴致の確認）を行います。この試験は12月以降に実施し、3月にも再確認試験を行い、「ゲート目標クリア」としています。

ゲート試験（目標クリア）の手順



1) 前扉を閉め、騎乗した状態でゲートに入れる

2) 後ろ扉を閉める

3) ゲート内でおとなしく10秒程度駐立させる



4) 前扉を開け、騎乗者の扶助により常歩で発進する

J R Aではジャンプアウトまでの馴致は行っていませんが、ゲートの前扉が開くとともに、騎乗者の扶助により常歩でスムーズに出ることができるまで練習しています。

目標達成後も毎日、扉のないゲートを落ちついた状態で常歩通過しています。

ノドの内視鏡検査 解説

ノドの内視鏡検査における各項目の評価をグレード0～3（喉頭片麻痺についてはⅠ～Ⅳ）で示しています。

グレード0（喉頭片麻痺についてはⅠ）が正常な状態です。

○喉頭片麻痺(LH)

グレードⅠ：披裂軟骨の動きすべてが左右同調し左右対称で、完全な披裂軟骨の外転が可能で維持されうる。

グレードⅡ：披裂軟骨の動きは同調せず、かつ、あるいは喉頭は左右不対称な時があるが、披裂軟骨の完全な外転は可能で維持されうる。

Ⅱ a：短時間の不同調、震える動き、あるいは遅れた動きが認められる。

Ⅱ b：披裂軟骨と声帯ヒダの動きの減少により声門裂の左右不対称を多くの時間認めるが、時には、嚥下や鼻孔を閉じた時などには、完全な外転が可能で維持される。

グレードⅢ：披裂軟骨の動きは左右同調せず、かつ、あるいは左右不対称。披裂軟骨の完全な外転は不可能で維持されない。

Ⅲ a：披裂軟骨と声帯ヒダの動きの減少により声門裂の左右不対称を多くの時間認めるが、時には、嚥下や鼻孔を閉じた後などには、完全な外転位置に達することもあるが、維持されない。

Ⅲ b：披裂外転筋が衰えていることが明瞭で、披裂軟骨は左右不対称。完全な外転が起こることはまったくない。

Ⅲ c：披裂外転筋が重度に衰えているが完全にではなく、披裂軟骨は左右不対称だがわずかには動く。完全な外転が起こることはまったくない。

グレードⅣ：披裂軟骨と声門ヒダはまったく動かない。

○軟口蓋背方変位(DDSP)

グレード0：嚥下を促しても発症しない

グレード1：嚥下により発症するが、続く嚥下1回で復する

グレード2：嚥下により発症するが、続く嚥下2回以上で復する

グレード3：嚥下を伴わなくても容易に発症する


○喉頭蓋の異常(AE)

グレード0：喉頭蓋背面上の凸部、辺縁の皺が明瞭


グレード1：喉頭蓋背面上の凸部が不明瞭

グレード2：喉頭蓋背面上の凸部および辺縁の皺が不明瞭

グレード3：喉頭蓋が非常に薄いあるいは小さい



呼吸時の上気道



ノドの内視鏡像

J R A 育成馬 育成調教方針

- 人馬の信頼関係を築き、取り扱いやすくマナーのよい馬に躰ける。
- 血統、発育状況、痼疾、性差等を考慮して、馴致開始時期や運動量を個体別に決定する。なお馴致開始前には、口腔内のチェックと狼歯の抜歯を実施する。
- 競走馬として早期の出走を念頭に置き、馬体の発育に応じて調教を進め、持久力・スピードの養成に努める。育成研究の一環として、科学的手法を取り入れたトレーニング方法に取り組む。
- 測尺値やボディコンディションスコア（外貌からみた馬体の脂肪のつき方を数値化したもの）を参考として馬体の成長を把握し、運動内容と飼料給与量を調整することで、各馬本来の発育を促す。
- ゲート馴致は騎乗馴致と平行して実施し、馬に理解をさせながら恐怖感を与えることなく時間をかける。
- セールの騎乗供覧では、単走で最終2ハロンをF13-13秒の走行を目安とする。
- 定期的に装蹄判断を実施し、肢勢に適合した装削蹄を行う。また、適切な時期に蹄鉄を装着し、セールには四肢を装蹄して臨む。
- 育成馬の取扱い、騎乗馴致・調教、飼養管理指針の充実をはかり、技術普及に役立てる。
- 馬の手入れ、牧野管理、場内美化を徹底する。

日高育成牧場

- 常に馬を「ハッピーでフレッシュ」に保つことに留意して調教を進める。
 - ・調教メニューおよび隊列の組み合わせに変化をもたせることで、馬が調教に対して常にフレッシュであるよう工夫する。
 - ・1週間の調教をパターン化することで馬に“オン”と“オフ”の理解を促す。メンタル面のケアを心掛け、スピード調教翌日には800m屋内馬場で「リラックス」を目的としたハッキング調教を実施する。
 - ・隊列は、ルーチンの調教（ステディキャンターおよびハッキング）では縦列、スピード調教時には2もしくは3頭での併走を実施する。
- 日高育成牧場の多様な調教施設（800m屋内トラック、屋内坂路馬場、1,600m、ダートトラック、トレッドミル）を使い分ける。

- ・800m屋内トラックでは十分な基礎体力を養成するため、馬の体力に応じた一定スピードでの調教を課す（F20秒まで）。
 - ・屋内坂路馬場での調教はできるだけ早い時期から頻繁に行う。スピードと頻度（1週間の回数）は、乳酸値などの体力の指標や運動器疾患の発症状況を目安に決定する。
 - ・1,600mダートトラックで最終的なスピード調教を行う。
 - ・早い時期の出走を念頭におき、3ハロン以上の長めのスピード調教を実施する。
 - ・リハビリにトレッドミル運動を積極的に取り入れる。
- 測尺値やボディコンディションスコアを参考として馬の成長を把握し、運動内容にあわせて飼料給与量を個別に調整する。
- 騎乗調教に加え、ウォーキングマシンを活用して常歩での運動量を増やす。

宮崎育成牧場

- 常に馬が走りたい気持ちになるように調教メニューを作成し、馬の精神状態を鑑みながら、調教後の放牧を適宜実施し、ハッピーな精神状態を保つ。
- 温暖で恵まれた気候条件を生かし、馬体の発育に応じて冬場の乗り込みを十分に行う。
- 調教では隊列を使い分ける。
- ・初期には縦列あるいは2列縦列、スピード調教時には併走を隊列の基本とする。
 - ・馬の後ろで走りたい気持ちを我慢させ、キックバックに慣れさせるとともに、推進力を維持させるキャンターを実施するなかで、従順性を養う。
- 強調教時にはインターバルトレーニングを実施することによって、馬自身が“オン”の状態に切り替えられるように刷り込みを図る。
- 4～5FをF15秒程度のペースで走行できるようにし、最終的に3FをF13秒程度のペースで走行できることを目標とする。
- 運動負荷量の増加および調教前のウォーミングアップの目的を兼ねたWMによる常歩運動を毎日実施する。疾病等の立ち上げ時や運動量の不十分な馬に対してもWMを有効に活用する。

飼料給与状況（日高育成牧場）

年 月		濃厚飼料			※すべて1日量			
		燕麦 (Kg)	ワンダー オリジナル(Kg)	乾草 (Kg)	ルーサン (Kg)	可消化 エネルギー (Mcal)	備考	
17年7月			1.0			3.1	昼夜放牧	
8月			1.0			3.1	昼夜放牧	
9月	牡		2.0	10.0		22.9	牡群 昼間放牧開始	
	めす		1.0			3.1	めす群 昼夜放牧開始	
10月	上旬	牡	3.0	10.0		26.0		
		めす	2.0			6.2		
	下旬	牡	1.0	3.0	10.0		28.9	
		めす		2.0	10.0		22.9	めす群 昼間放牧開始
11月	上旬	牡	1.0	3.0	10.0		28.9	
		めす		2.0	10.0		22.9	
	下旬	牡	1.0	4.0	10.0		32.0	
		めす	1.0	3.0	10.0		28.9	
12月		1.4	5.6	8.0	2.0	38.4	ルーサン投与開始	
18年1月		1.4	5.6	8.0	2.0	38.4		
2月		1.4	5.6	8.0	2.0	38.4	週6日調教開始	
3月		1.4	5.6	8.0	2.0	38.4		
4月		1.4	5.6	8.0	2.0	38.4		

※日高育成牧場では、騎乗馴致開始時期を牡群と牝群に分けての育成を実施しております。

☆飼料解説

ワンダーオリジナル：嗜好性が高く繊維質を十分に含み、必要栄養素が過不足なくバランスよく配合されているJRAが開発したオールインワン飼料。

飼料給与状況（宮崎育成牧場）

年 月		濃厚飼料				可消化 エネルギー (Mcal)	備考
		燕麦 (Kg)	ワンダー オリジナル(Kg)	乾草 (Kg)	ルーサン (Kg)		
17年 8月			2.0	3.0	3.0	16.5	昼夜放牧
9月	牡		3.0	3.0	3.0	19.6	牡群 馴致開始
	めす		2.0	3.0	3.0	16.5	めす群 放牧のみ
10月		0.5	3.0	3.0	3.0	21.0	めす群 馴致開始
11月	牡	1.0	3.5	3.0	3.0	24.0	
	めす	0.5	3.5	3.0	3.0	22.6	
12月	牡	1.0	4.0	4.0	4.0	28.9	牡群 昼間放牧開始
	めす	1.0	3.5	4.0	4.0	27.4	めす群 昼間放牧開始
18年 1月		1.0	4.0	4.0	4.0	28.9	スピード調教開始
2月		1.0	4.5	4.0	4.0	30.5	週6日調教開始
3月		1.0	4.5	4.0	4.0	30.5	
4月		1.0	4.5	4.0	4.0	30.5	

※すべて1日量

・乾草：イタリアンライグラスあるいはチモシーを給与。

- 駆虫について：本年度の育成馬の駆虫方法には、ターゲット・ワーミングを実施しました。
 ※ターゲット・ワーミングとは、糞便内の虫卵検査を実施して、必要な馬に対してのみ駆虫を実施する方法です。
 また、異なる薬剤を交互に使用することで、1つの薬剤に対する耐性寄生虫の出現を可能な限り抑制する効果があります。

☆糞便検査時期および駆虫薬

糞便検査時期	駆虫薬(成分)
17年11月	Strongid Paste(ピランテル) +ハダクリン(ブラジクアンテル)
18年 1月	Panacur(フェンベンダゾール)
18年 3月	エクイバランベースト(イベルメクチン)

※ピランテル・フェンベンダゾール・イベルメクチンは円虫・回虫に有効、ブラジクアンテルは条虫に有効な駆虫薬。

日高育成牧場運動実施状況

年 月	騎 乗 調 教				ウォーキング マシン	備 考
	常歩	速歩	駢歩	計		
17年 7月～9月	昼夜放牧・初期馴致				6,000m (6.0km/h 1時間)	昼夜放牧は馴致開始とともに終了
10月	1,000	800	2,400	4,200		屋内800m馬場
	800	800	2,000	3,600		〃 (1,600馬場併用)
	3,000	800	2,000	5,800		〃 (屋内坂路馬場併用)
11月	1,000	800	2,400	4,200		屋内800m馬場
	2,800	800	2,200	5,800		〃 (屋内坂路馬場併用)
	3,000	800	2,200	6,000		1,600馬場(屋内坂路馬場併用)
12月	1,000	800	2,400	4,200		屋内800m馬場:スピードはF20程度まで
	3,000	800	2,000	5,800		屋内坂路:スピードはF18(3F54)程度まで
18年	1,000	800	2,400	4,200		6,500m (6.5km/h 1時間)
1月	3,000	800	2,000	5,800	屋内坂路:スピードはF17(3F51)程度まで	
2月	1,000	800	2,400	4,200	屋内800m馬場:スピードはF20程度まで	
	3,000	800	2,000	5,800	屋内坂路:スピードはF16(3F48)程度まで	
3月	1,000	800	2,400	4,200	屋内800m馬場:スピードはF20程度まで	
	3,000	800	2,000	5,800	屋内坂路:スピードはF15(3F45)程度まで	

宮崎育成牧場運動実施状況

年 月	騎 乗 調 教				ウォーキング マシン	備 考	
	常歩	速歩	駈歩	計			
17年 8月～11月	昼夜放牧・初期馴致				実施せず		
10月上旬						初期馴致	
中旬	1,600	2,000	1,000	4,600		500m馬場	
下旬	1,600	2,000	1,600	5,200		以降500m馬場ならびに1,600m馬場を併用	
11月上旬	1,600	2,000	1,600	5,200			
中旬	1,600	2,000	2,000	5,600			
下旬	1,600	2,000	2,400	6,000			
12月上旬	2,000	2,000	2,800	6,800		3,000m (6.0km/h 30分)	3,000m
下旬	2,000	2,000	2,800	6,800			スピードはF20(3F60)程度まで
18年	2,000	1,200	2,000	5,200			
1月	2,000	1,200	2,400	5,600	スピードはF18(3F54)程度まで		
2月	2,000	1,200	2,000	5,200			
	2,000	1,200	2,400	5,600	スピードはF16(3F48)程度まで		
3月	2,000	1,200	2,000	5,200			
	2,000	1,200	2,400	5,600	スピードはF15(3F45)程度まで		

* : 3月下旬以降の運動実施状況はそれぞれのページに記載してあります。

1 タキオンメーカーの16 牡・栗 父 アルデバラン JRAホームブレッド

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	158.5	病歴	月日	備考
胸囲	179.0			
管囲	20.0			
体重	473			
2018年4月14日現在				
		左前内側管骨瘤(既往)	2018年1月15日	X線画像あり

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月26日	II a I (正常)~IV	0 0(正常)~4	1 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	1・2	1・2	2018年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.3-14.2			
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					16.2-15.2	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			15.6-14.1			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.0-11.8				

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

2 ビューティコマンドの16 牡・鹿 父 ケイムホーム JRAホームブリード

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	160.0	病歴	月日	備考
胸囲	184.5			
管囲	20.7			
体重	486			
2018年4月15日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月10日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・0	0・0	2018年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駈歩距離	3100	2000	3100	2700	2000	2000
最終2Fタイム				14.3-13.7		
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駈歩距離	3100	2000	3100	2000	3100	2000
最終2Fタイム						
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駈歩距離	2700	2000	3100	3100	2000	2000
最終2Fタイム	13.0-12.6					
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駈歩距離	3100	2700	2000	2000	2700	2000
最終2Fタイム		14.1-13.1				

Wマシン:ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧くださいか、装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

3 フェバリットソングの16 牝・栗 父 バゴ 購買価格 421.2万円

必ずご覧ください
●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	165.0	病歴 左前管骨々膜炎(既往)	月日 2018年2月28日	備考 X線画像あり
胸囲	179.2			
管囲	20.0			
体重	466			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月26日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	1 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	0・1	1・0	2018年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.0-15.7			
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.8-16.2	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			16.4-14.3			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.2-12.3			15.8-16.4	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

4 クリスコンフリクトの16 牝・栗 父 ケープブランコ JRAホームブリード

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	159.0	病歴	月日	備考
胸囲	186.0			
管囲	19.8			
体重	487			
2018年4月14日現在				
		すくみ(既往)	2018年1月16日	
		すくみ(既往)	2018年3月22日	

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月20日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・0	0・0	2018年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム				15.8-16.3		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					14.6-15.0	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			18.0-15.6			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.6-12.5			16.4-16.4	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●両前浅屈腱炎のため、JRAブリーズアップセールを欠場します。

個体および検査情報

体高	胸囲	管囲	体重	病歴	月日	備考
				両前浅屈腱炎	2018年4月18日	

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

屈腱部検査	所見	備考

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価

悪癖	馬装具	装蹄	ゲート

最近の調教状況

欠場

Wマシン：ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧くださいか、装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

6 アサクサコンソメの16 牝・栗 父 プリサイスエンド 購買価格 324万円

必ずご一読ください
●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	160.0	病歴	月日	備考			
胸囲	179.0				陳旧性右第3足根骨々折を確認	購買時	X線画像あり
管囲	19.0						
体重	451						
2018年4月14日現在							

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月7日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・0	1・1	2018年3月現在	24か・月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム				14.6-15.2		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.5-14.9	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			17.0-15.1			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		14.6-12.4			16.0-15.7	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

7 イットーエンプレスの16 牝・鹿 父 アルデバラン JRAホームブレッド

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	159.5	病歴	月日	備考
胸囲	176.0			
管囲	19.2			
体重	436			
2018年4月14日現在				
		両飛節後腫(既往)	2018年1月16日	

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月2日	II a I (正常)~IV	1 0(正常)~4	1 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	0・1	1・1	2018年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム						
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					16.4-16.3	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			15.9-15.2			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		14.7-13.7			15.4-15.8	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧くださいか、装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

8 センターグラントスの16 牝・青鹿 父 ヨハネスブルグ 購買価格 432万円

必ずご一読ください

●両前屈腱太めが認められますが、エコー検査で腱実質に異常を認めておりません。

個体および検査情報

体高	158.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>病歴</th> <th>月日</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>両飛節後腫(既往)</td> <td>2018年1月16日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	病歴	月日	備考	両飛節後腫(既往)	2018年1月16日	
病歴	月日		備考					
両飛節後腫(既往)	2018年1月16日							
胸囲	180.0							
管囲	20.0							
体重	447							
2018年4月14日現在								

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月28日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月17日	両前屈腱太め(腱実質に異常なし)	エコー画像あり

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	0・1	1・0	2018年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム				14.7-15.7		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.8-15.9	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			14.8-13.5			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		12.9-11.8			16.4-16.4	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧くださいか、装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

9 アラマサスナイパーの16 牝・鹿 父 ケープブランコ 購買価格 432万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	163.0	病歴 左後管部挫創(痕) 左後肢フレグモーネ(既往)	月日	備考
胸囲	178.5		2018年3月6日	
管囲	18.8		2018年4月11日	
体重	417			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月7日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	1・0	1・0	2018年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム				15.8-16.0		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.3-15.0	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			17.1-15.4			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	左後肢フレグモーネ	-	-	1600
最終2Fタイム		14.1-13.6	(Wマシ)	(馬房内休養)	(Wマシ)	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシ:ウォーキングマシ Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

10 ケストレルクエストの16 牝・青 父 ハーツクライ 購買価格 1296万円

必ずご確認ください

●購買時から腰部(仙結節～腰角)に左右不对称がみられますが、これまでのところ順調に調教を実施しております(エコー画像あり)。

個体および検査情報

体高	158.5	病歴	月日	備考
胸囲	181.0			
管囲	19.5			
体重	448			
2018年4月15日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	I I(正常)～IV	0 0(正常)～4	0 0(正常)～4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月10日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・1	0・1	2018年3月現在	22か・月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駈歩距離	3100	2000	3100	2700	2000	2000
最終2Fタイム				14.2-13.6		
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駈歩距離	3100	2000	3100	2000	3100	2000
最終2Fタイム			15.5-14.7			
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駈歩距離	2700	2000	3100	3100	2000	2000
最終2Fタイム	13.6-13.2					
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駈歩距離	3100	2700	2000	2000	2700	2000
最終2Fタイム		14.2-12.6				

Wマシン:ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

11 マイネカプリースの16 牝・芦 父 クロフネ 購買価格 756万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	164.5	病歴	月日	備考
胸囲	181.0			
管囲	19.6			
体重	475			
2018年4月15日現在				
		右前肢跛行(既往)	2018年2月27日	

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	IIb I(正常)~IV	0 0(正常)~4	2 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月10日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・1	2・2	2018年3月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駈歩距離	1500	2000	2500	2500	2500	2000
最終2Fタイム						
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駈歩距離	1500	2000	1500	2000	1500	2000
最終2Fタイム						
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駈歩距離	1500	2700	2700	2700	2000	2000
最終2Fタイム						
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駈歩距離	2700	2700	2000	2000	2700	2000
最終2Fタイム		15.8-14.1				

Wマシン:ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	162.0	病歴	月日	備考
胸囲	181.5			
管囲	19.4			
体重	468			
2018年4月14日現在				
		右前脛部挫創(痕)	2018年2月27日	

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月8日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・1	1・0	2018年3月現在	23か月齢

悪癖		装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム				14.6-15.2		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					14.6-13.8	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			17.0-15.1			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		14.6-12.4			16.0-15.5	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

13 フレッシュドールの16 牡・青 父 ケイムホーム 購買価格 756万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	162.0	病歴 左飛節部OCDを確認 左後膝(アトヒザ)部OCDを確認	月日 購買時 購買時	備考 X線画像あり X線画像あり
胸囲	186.5			
管囲	20.5			
体重	521			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月21日	II a I (正常)~IV	1 0(正常)~4	1 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	0・1	1・1	2018年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.4-15.4			
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.0-14.9	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			16.9-14.8			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.3-13.2			15.8-16.4	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご確認ください

●右第1趾節種子骨々折のため、JRAブリーズアップセールを欠場します。

個体および検査情報

体高		病歴	月日	備考
胸囲		右第1趾節種子骨々折	2018年2月27日	
管囲		右第1趾節種子骨々折骨片摘出術 (全身麻酔)	2018年3月12日	
体重				

※既往：現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

屈腱部検査	所見	備考

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	

悪癖		装蹄	
馬装具		ゲート	

最近の調教状況

欠場

坂：屋内坂路馬場調教 Wマシン：ウォーキングマシン Tミル：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

15 シーアクトレスの16

牡・鹿 父 アドマイヤムーン 購買価格 626.4万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	160.0	病歴	月日	備考
胸囲	181.5			
管囲	20.3			
体重	494			
2018年4月15日現在				

その他: 左陰嚢

※既往: 現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月10日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	0・1	0・0	2018年3月現在	25か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駈歩距離	3100	2000	3100	2700	2000	2000
最終2Fタイム				15.8-14.3		
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駈歩距離	3100	2000	2700	2000	3100	2000
最終2Fタイム			14.4-13.6			
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駈歩距離	2700	2000	3100	3100	2000	2000
最終2Fタイム	15.1-12.5					
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駈歩距離	3100	2700	2000	2000	2700	2000
最終2Fタイム		13.8-12.0				

Wマシン: ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●入厩時に右大腿骨遠位内側顆にポーンシストが認められました。なお、このポーンシストが原因の跛行等はこれまでのところ認めておりません。

個体および検査情報

体高	159.0	病歴		月日	備考
胸囲	182.5	右大腿骨軟骨下骨嚢胞		入厩時	X線画像あり
管囲	20.3	右前球節軟腫		2018年4月4日	X線画像あり
体重	492				
2018年4月15日現在					

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月10日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・0	0・0	2018年3月現在	25ヵ月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駈歩距離	3100	2000	3100	2700	2000	2000
最終2Fタイム				14.3-13.7		
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駈歩距離	3100	2000	3100	2000	3100	2000
最終2Fタイム						
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駈歩距離	2700	2000	1500	1500	2000	2000
最終2Fタイム	12.1-11.6					
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駈歩距離	2700	2700	2000	2000	2700	2000
最終2Fタイム		15.7-15.2				

Wマシン:ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

17 スマイルゲートの16

牡・鹿 父 ヨハネスブルグ 購買価格 1296万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	158.5	病歴 左後挫跖(既往)	月日 2018年3月12日	備考
胸囲	186.0			
管囲	19.6			
体重	511			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月2日	II a I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	1・1	1・1	2018年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1600	左後挫跖	-	-	-	-
最終2Fタイム		(Wマシン)	(Wマシン)	(Wマシン)	(Wマシン)	(Wマシン)
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	800	1600	1600	1600	1600	2400
最終2Fタイム						
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	1200
最終2Fタイム					15.4-14.0	
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		12.7-11.7			16.4-17.3	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください
●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	161.5	病歴 右下腿部縫合術(全身麻酔) 左飛節後腫(既往)	月日 購買前 2017年12月15日	備考
胸囲	186.0			
管囲	20.0			
体重	519			
2018年4月14日 現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月14日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月 現在	0・0	0・0	2018年3月 現在	21か・月齢

悪癖		装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.7-16.0			
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					14.7-15.6	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			14.6-13.7			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.5-11.8			15.2-15.5	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

19 タイキエルドールの16 牡・鹿 父 トランセンド 購買価格 604.8万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	162.0	病歴	月日	備考
胸囲	182.0			
管囲	20.5			
体重	477			
2018年4月14日現在				
		両飛節後腫(既往)	2018年1月15日	

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月21日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	1・1	1・0	2018年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			16.1-15.6			
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.8-16.2	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			15.1-13.2			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.4-13.9			15.9-15.8	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	163.5	病歴	月日	備考			
胸囲	183.0				右前球節炎(既往)	2017年12月14日	X線画像あり
管囲	19.4						
体重	487						
2018年4月14日現在							

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月19日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	1 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	1・1	1・1	2018年3月現在	24ヵ月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.9-15.8			
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.5-15.7	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			15.3-15.0			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.2-13.3			15.6-15.7	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

21 テンザンオペラの16

牡・鹿 父 プリサイスエンド 購買価格 669.6万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	161.0	病歴	月日	備考
胸囲	181.0	左飛節部OCDを確認 左第3中手骨近位掌側面剥離骨折(既往) 左飛節軟腫 その他:左後蹄壁欠損	購買時	X線画像あり
管囲	19.5		2018年1月17日	X線画像あり
体重	485		2018年3月10日	X線画像あり
2018年4月15日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	1 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月10日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・1	1・0	2018年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駈歩距離	2500	2000	2500	2700	2700	2700
最終2Fタイム						
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駈歩距離	2700	2700	2700	2700	2700	2700
最終2Fタイム						
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駈歩距離	2700	2700	2700	2700	2700	2000
最終2Fタイム	16.2-15.8				15.2-14.7	
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駈歩距離	2700	2700	2000	2000	2700	2000
最終2Fタイム		13.9-13.2				

Wマシン:ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	161.5	病歴	月日	備考
胸囲	178.5			
管囲	20.5			
体重	469			
2018年4月15日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月10日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	1・1	1・1	2018年3月現在	22か・月齢

悪癖	さく癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駈歩距離	3100	2000	3100	2700	2000	2000
最終2Fタイム				15.8-14.3		
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駈歩距離	3100	2000	2700	2000	3100	2000
最終2Fタイム			14.4-13.6			
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駈歩距離	2700	2000	3100	3100	2000	2000
最終2Fタイム	14.5-13.3					
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駈歩距離	3100	2700	2000	2000	2700	2000
最終2Fタイム		13.5-12.1				

Wマシン:ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

23 プランシングレディの16 牡・鹿 父 シニスターミニスター 購買価格 1047.6万円

必ずご一読ください

●右橈骨遠位骨端炎のため、JRAブリーズアップセールを欠場します。

個体および検査情報

体高	病歴	月日	備考
胸囲	右橈骨遠位骨端炎	2018年2月6日	
管囲			
体重			

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

屈腱部検査	所見	備考

種子骨検査	左(外・内) 右(内・外)		化骨評価

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート

最近の調教状況

欠場

坂：屋内坂路馬場調教 Wマシン：ウォーキングマシン Tミル：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

24 ダイタクトクターの16 社・栗 父 サウスヴィグラス 購買価格 756万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	157.5	病歴	月日	備考
胸囲	179.5			
管囲	19.7			
体重	468			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月27日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2018年3月現在	0・1	1・0	2018年3月現在	24か・月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.3-14.2			
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					16.2-15.2	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			15.6-14.1			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.0-11.8				

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

25 サクセスゴーランドの16 牝・鹿 父 オルフェーヴル 購買価格 1512万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	168.5	病歴 左前管部挫創(痕) 右前管部挫創(痕)	月日 入厩時 2017年12月13日	備考
胸囲	189.5			
管囲	21.0			
体重	521			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月26日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	1 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	0・1	1・1	2018年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム				15.5-15.8		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.3-15.0	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			15.2-14.5			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		14.2-12.8			16.0-15.7	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	162.5	病歴 右第1指節種子骨辺縁不整を確認 陳旧性右第1趾骨剥離骨折を確認 右前肢跛行(既往)	月日	備考
胸囲	184.7		購買時	X線画像あり
管囲	19.9		購買時	X線画像あり
体重	509		2018年2月19日	
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月16日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2018年3月現在	0・1	2・3	2018年3月現在	21か・月齢

悪癖		装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂1000	2400	2400	1600	2400
最終2Fタイム						
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム						
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム						
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		16.2-14.9			14.5-14.1	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

27 グリッツェルの16

牝・鹿 父 ヨハネスブルグ 購買価格 507.6万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	161.5	病歴 左飛節後腫(既往)	月日 2018年1月16日	備考
胸囲	185.0			
管囲	19.3			
体重	506			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月28日	II a I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2018年3月現在	1・1	1・1	2018年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂1000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム				14.7-15.0		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	馬体調整
最終2Fタイム					16.4-16.5	(Wマシ)
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	800	1200+坂1000	1400	馬体調整	馬体調整	800
最終2Fタイム			15.3-13.5	(Wマシ)	(Wマシ)	
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	馬体調整	2000	2000	1600
最終2Fタイム		13.2-11.7	(Wマシ)			

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシ:ウォーキングマシ Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

28 ダノンスズランの16

牝・青鹿 父 マンハッタンカフェ 購買価格 1296万円

⚠️必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	161.5	病歴	月日	備考
胸囲	183.0			
管囲	19.6			
体重	484			
2018年4月14日現在				
		左飛節後腫(既往)	2017年12月15日	

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月26日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・1	0・0	2018年3月現在	24ヵ月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム				15.5-15.8		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					16.1-16.0	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			15.2-14.5			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		14.2-12.8			16.6-15.7	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	159.0	病歴 陳旧性右第1指骨剥離骨折を確認 左前深管骨瘤(既往)	月日	備考
胸囲	182.5		購買時	X線画像あり
管囲	19.6		2018年2月15日	
体重	480			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月15日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	0・1	1・2	2018年3月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂1000	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム						
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム						
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム						
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		16.2-14.9			14.5-14.1	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

30 デンコウブルーの16

牝・黒鹿 父 アルデバラン 購買価格 378万円

必ずご一読ください

●3/23に左下腿部を打撲し血腫が認められました。4/31に一部を切開し排液しています。

個体および検査情報

体高	162.0	病歴 右歯原性嚢胞(耳漏)摘出術(全身麻酔) 左下腿部血腫 左下腿部血腫切開術 右前球節軟腫	月日	備考
胸囲	181.5		購買前	
管囲	19.9		2018年3月30日	X線画像あり
体重	504		2018年4月3日	
2018年4月15日現在			2018年4月12日	X線画像あり

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	II a I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腿部検査	所見	備考
2018年3月10日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	1・3	1・1	2018年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駈歩距離	2900	2000	2900	2700	2000	2000
最終2Fタイム				15.4-14.4		
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駈歩距離	2500	1500	2700	左下腿部血腫	1500	1500
最終2Fタイム	13.2-12.7			(Wマシン)		
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駈歩距離	1500	1500	1500	1500	1500	左下腿部血腫
最終2Fタイム						(Wマシン)
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駈歩距離	1500	2700	2000	2000	2000	2000
最終2Fタイム		18.8-16.9				

Wマシン:ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧くださいか、装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

31 スマートシャワーの16 牝・栗 父 ケープブランコ 購買価格 432万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	158.5	病歴 左後外側管骨瘤(既往)	月日 2017年11月24日	備考 X線画像あり
胸囲	180.0			
管囲	19.5			
体重	450			
2018年4月15日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月10日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	1・1	1・1	2018年3月現在	24か月齢

悪癖	ゆう癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駈歩距離	2900	2000	2900	2700	2000	2000
最終2Fタイム				14.5-14.5		
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駈歩距離	2900	1500	2700	2000	2900	2000
最終2Fタイム			14.5-13.6			
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駈歩距離	2700	2000	2900	2900	1500	2000
最終2Fタイム	14.8-13.8					
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駈歩距離	2700	2700	2000	2000	2700	2000
最終2Fタイム		13.6-12.6				

Wマシン:ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

32 プラチナハートの16

牝・芦 父 エイシンフラッシュ 購買価格 831.6万円

必ずご一読ください

●右前屈腱太めが認められますが、エコー検査で腱実質に異常を認めておりません。

個体および検査情報

体高	162.5	病歴	月日	備考
胸囲	184.0			
管囲	20.0			
体重	462			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月22日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年2月22日	右前屈腱太め(腱実質に異常なし)	エコー画像あり

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・1	1・1	2018年3月現在	24ヵ月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム				15.7-16.1		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					16.1-14.9	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			18.0-15.6			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.6-12.5			15.4-15.8	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

33 スズカゲランの16

牝・青鹿 父 グランプリボス 購買価格 367.2万円

必ずご一読ください

●右前屈腱太めが認められますが、エコー検査で腱実質に異常を認めておりません。

個体および検査情報

体高	164.0	病歴	月日	備考
胸囲	181.0			
管囲	20.4			
体重	481			
2018年4月14日現在				

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月28日	I I(正常)~IV	1 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月17日	右前屈腱太め(腱実質に異常なし)	エコー画像あり

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	0・1	1・0	2018年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム				15.8-16.3		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					16.1-14.9	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			14.5-13.5			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.3-12.9				

坂：屋内坂路馬場調教 Wマシン：ウォーキングマシン Tミル：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●右前屈腱太めが認められますが、エコー検査で腱実質に異常を認めておりません。

個体および検査情報

体高	159.5	病歴	月日	備考
胸囲	182.0			
管囲	19.8			
体重	506			
2018年4月14日現在				
		右前球節炎(既往)	2018年3月27日	X線画像あり

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月7日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月18日	右前屈腱太め(腱実質に異常なし)	エコー画像あり

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	1・1	1・0	2018年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム						
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	1200	右前球節炎	-	-	-
最終2Fタイム			(Wマシン)	(Wマシン)	(Wマシン)	(Wマシン)
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	800	1200+坂1000	1400	1600	1400	馬体調整
最終2Fタイム						(速歩のみ)
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		16.2-14.9			16.6-16.3	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

35 エメラルドコーストの16 牝・鹿 父 ディープブリランテ 購買価格 799.2万円

必ずご覧ください

●左前深管骨瘤のため、JRAブリーズアップセールを欠場します。

個体および検査情報

体高	病歴	月日	備考
胸囲	左前深管骨瘤	2018年4月12日	
管囲			
体重			

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

屈腱部検査	所見	備考

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート

最近の調教状況

欠場

坂：屋内坂路馬場調教 Wマシン：ウォーキングマシン Tミル：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧くださいか、装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●左前屈腱太めが認められますが、エコー検査で腱実質に異常を認めておりません。

個体および検査情報

体高	159.0	病歴	月日	備考
胸囲	178.0			
管囲	20.1			
体重	444			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月19日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月17日	左前屈腱太め(腱実質に異常なし)	エコー画像あり

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	0・1	0・1	2018年3月現在	23か・月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1600	坂1000	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム						
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.4-15.2	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			14.9-13.7			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.2-13.3			15.2-15.5	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

37 コーラルチャイムズの16 牡・栗 父 アルデbaran 購買価格 777.6万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	161.0	病歴 右後管部挫創(痕)を確認 両飛節後腫(既往)	月日 購買時 2018年1月16日	備考
胸囲	181.0			
管囲	20.5			
体重	497			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月16日	II a I (正常)~IV	I 0(正常)~4	I 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	1・1	1・1	2018年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.9-15.9			
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.5-15.7	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			14.6-13.7			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.4-13.9			16.4-17.3	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	160.0	病歴 左飛節後腫(既往) 右前裂蹄	月日	備考
胸囲	180.0		2018年1月16日	
管囲	20.1		2018年3月7日	
体重	471			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月19日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	2・1	0・1	2018年3月現在	22ヵ月齢

悪癖		装蹄	右前3/4蹄鉄・エクイロックス
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.7-16.0			
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					14.7-15.6	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	右前裂蹄	-	-
最終2Fタイム			14.4-14.4	(Wマシン)	(Wマシン)	(Wマシン)
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.2-13.3				

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご覧ください

●右大腿骨軟骨下骨嚢胞のため、JRAブリーズアップセールを欠場します。

個体および検査情報

体高	病歴	月日	備考
胸囲	右大腿骨軟骨下骨嚢胞による右後肢跛行 右大腿骨軟骨下骨嚢胞掻爬術 (全身麻酔)	2018年3月6日	
管囲		2018年3月16日	
体重			

※既往：現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

屈腱部検査	所見	備考

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート

最近の調教状況

欠場

坂：屋内坂路馬場調教 Wマシン：ウォーキングマシン Tミル：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

40 ナムラミステリーの16 社・黒鹿 父 ケイムホーム 購買価格 756万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	155.5	病歴 両前球節炎(既往) 右前蹄冠蹠傷	月日	備考
胸囲	178.5		2017年11月7日	X線画像あり
管囲	19.8		2018年4月14日	
体重	483			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月27日	I I (正常)~IV	1 0 (正常)~4	1 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	1・1	1・1	2018年3月現在	24か月齢

悪癖		装蹄	
馬装具	両前追突防止帯	ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			16.1-15.6			
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.8-16.2	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			16.4-14.3			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.2-12.3			15.8-16.4	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

⚠ 必ずご一読ください

●後肢の装蹄は鎮静下で行っています。

個体および検査情報

体高	162.5	病歴	月日	備考
胸囲	180.5			
管囲	20.2			
体重	456			
2018年4月14日現在				

その他:後肢装蹄注意

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月27日	II a I (正常)~IV	0 0(正常)~4	1 0(正常)~4	

屈腿部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・1	1・0	2018年3月現在	22か月齢

悪癖	ゆう癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.8-15.2			
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.9-15.5	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			15.1-13.2			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.5-11.8				

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	157.0	病歴 右前内側管骨瘤 左前腕部挫創(痕) その他:右前蹄壁欠損	月日	備考
胸囲	179.0		2018年3月20日	X線画像あり
管囲	19.8		2018年3月27日	
体重	452			
2018年4月15日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	IIb I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月10日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・1	1・1	2018年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駈歩距離	1500	1000	右前内側管骨瘤	-	-	-
最終2Fタイム			(速歩のみ)	(速歩のみ)	(速歩のみ)	(速歩のみ)
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駈歩距離	-	-	-	-	-	-
最終2Fタイム	(速歩のみ)	(Wマシン)	(速歩のみ)	(Wマシン)	(速歩のみ)	(Wマシン)
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駈歩距離	-	500	500	500	1000	1000
最終2Fタイム	(Wマシン)					
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駈歩距離	2000	2000	2500	2500	2700	2700
最終2Fタイム						

Wマシン:ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	160.5	病歴 右後内側管骨瘤(既往) 左前内側管骨瘤(既往)	月日 入厩時 2018年1月17日	備考 X線画像あり X線画像あり
胸囲	177.0			
管囲	20.3			
体重	470			
2018年4月15日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月10日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・0	1・0	2018年3月現在	25か月齢

悪癖	さく癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駈歩距離	3100	2000	3100	2700	2000	2000
最終2Fタイム				14.3-13.7		
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駈歩距離	3100	2000	3100	2000	3100	2000
最終2Fタイム						
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駈歩距離	2700	2000	3100	3100	2000	2000
最終2Fタイム	13.0-12.6					
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駈歩距離	3100	2700	2000	2000	2700	2000
最終2Fタイム		15.8-13.6				

Wマシン:ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

44 ファミリーバイブルの16 牡・鹿 父 キングズベスト 購買価格 993.6万円

必ずご一読ください

●駢歩調教時に異常呼吸音が聴取されることがあります。運動時内視鏡検査(14秒/F程度)を実施しています。

個体および検査情報

体高	161.0	病歴	月日	備考			
胸囲	179.5				左前管骨々膜炎(既往)	2018年2月21日	X線画像あり
管囲	19.5						
体重	460						
2018年4月15日現在		その他:右陰嚢					

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	運動時内視鏡検査 2018年4月14日

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月10日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	1・1	2・0	2018年3月現在	23か・月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駢歩距離	3100	2000	3100	2700	2000	2000
最終2Fタイム				15.8-14.3		
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駢歩距離	3100	2000	2700	2000	3100	2000
最終2Fタイム			14.4-13.6			
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駢歩距離	2700	2000	3100	3100	2000	2000
最終2Fタイム	14.5-13.3					
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駢歩距離	3100	2700	2000	2000	2700	2000
最終2Fタイム		15.0-13.7			14.7-14.1	

Wマシン:ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

45 アンムートの16

牡・鹿 父 キンシャサノキセキ 購買価格 540万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	160.0	病歴 右第3足根骨コラプスを確認 両飛節後腫(既往) 左前肢跛行(既往)	月日	備考
胸囲	179.0		購買時	X線画像あり
管囲	20.2		2018年1月16日	
体重	470		2018年4月2日	
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月19日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	0・1	0・1	2018年3月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	800
最終2Fタイム			14.9-15.0			
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.7-14.7	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	左前肢跛行	1200+坂1000	1400	馬体調整	-	1600
最終2Fタイム	(速歩のみ)		14.6-13.4	(Wマシン)	(Wマシン)	
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.0-12.2			15.6-15.7	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	162.5	病歴	月日	備考
胸囲	178.5	陳旧性右第1趾骨剥離骨折を確認 両飛節軟腫を確認	購買時	X線画像あり
管囲	19.2		購買時	X線画像あり
体重	456			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月26日	II a I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	0・1	0・0	2018年3月現在	22か・月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.8-15.2			
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.9-15.5	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			14.5-14.3			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.7-13.2			15.9-15.8	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

47 ウルビーノの16

社・黒鹿

父 パイロ

購買価格 540万円

必ずご一読ください

●両前屈腿太めが認められますが、エコー検査で腱実質に異常を認めておりません。

個体および検査情報

体高	158.5	病歴 左飛節OCD除去手術(全身麻酔) 左飛節後腫(既往)	月日	備考
胸囲	179.0		購買前	
管囲	20.3		2018年1月16日	
体重	465			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月20日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腿部検査	所見	備考
2018年2月24日	両前屈腿太め(腱実質に異常なし)	エコー画像あり

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	1・2	1・1	2018年3月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.9-15.0			
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.0-15.3	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			14.4-14.4			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.2-13.3			15.8-16.1	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

48 スリリングヴィクトリーの16 牝・青鹿 父 キンシャソノキセキ 購買価格 324万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	161.5	病歴	月日	備考			
胸囲	179.0				陳旧性左第1指骨剥離骨折を確認	購買時	X線画像あり
管囲	19.4						
体重	451						
2018年4月14日現在							

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月26日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	1・1	1・1	2018年3月現在	25か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム				14.7-15.9		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					16.7-16.5	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			15.5-14.1			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		14.0-11.9			15.9-15.6	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

49 ゼフィランサスの16

牝・黒鹿 父 ハービンジャー 購買価格 1134万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	159.0	病歴	月日	備考
胸囲	180.0			
管囲	19.2			
体重	434			
2018年4月14日現在				

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月22日	I I (正常)～IV	0 0 (正常)～4	0 0 (正常)～4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・1	1・1	2018年3月現在	26か月齢

悪癖	旋回癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム				14.7-15.1		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.7-15.0	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			14.0-13.1			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.0-11.6			15.9-16.3	

坂：屋内坂路馬場調教 Wマシン：ウォーキングマシン Tミル：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

⚠️ 必ずご一読ください

● 特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	161.5	病歴	月日	備考
胸囲	179.0			
管囲	19.3			
体重	449			
2018年4月14日現在				
		左前深管骨瘤(既往)	2018年2月17日	

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月19日	I I(正常)~IV	1 0(正常)~4	1 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	0・1	1・0	2018年3月現在	23か・月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	左前深管骨瘤	-	-	-	800	-
最終2Fタイム	(Tミル)	(Tミル)	(Tミル)	(Tミル)		(Tミル)
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	1600	1600	1600	2400	2400	2400
最終2Fタイム						
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			17.4-15.4			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.0-12.9			15.9-15.6	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

51 シャイニングムーンの16 牝・黒鹿 父 ハーツクライ 購買価格 864万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	162.0	病歴	月日	備考
胸囲	180.5			
管囲	19.4			
体重	453			
2018年4月14日現在				
		両飛節後腫(既往)	2018年1月15日	

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月26日	II a I (正常)~IV	1 0(正常)~4	1 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	1・2	1・1	2018年3月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム				14.0-14.6		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					16.7-16.5	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			15.5-14.8			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		12.8-12.4			16.0-15.5	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	157.0	病歴 右後脛部石灰沈着を確認 右前球節炎(既往)	月日 購買時 2018年1月16日	備考 X線画像あり X線画像あり
胸囲	179.0			
管囲	19.0			
体重	444			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月28日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・1	1・0	2018年3月現在	23か月齢

悪癖	ゆう癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム				14.7-15.7		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.8-15.9	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			14.8-13.5			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		12.9-11.8				

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

53 アルーリングアイズの16 牝・鹿 父 ケープブランコ 購買価格 540万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	160.5	病歴	月日	備考
胸囲	177.5			
管囲	19.3			
体重	433			
2018年4月14日現在				

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月7日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・0	2・1	2018年3月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム				15.8-16.0		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					16.1-16.0	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			17.1-15.4			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		14.1-13.6			16.0-15.7	

坂：屋内坂路馬場調教 Wマシン：ウォーキングマシン Tミル：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	162.0	病歴	月日	備考
胸囲	184.0			
管囲	19.4			
体重	469			
2018年4月15日現在				
		左飛節部挫創(痕)	入厩時	
		左後管部挫創(痕)	2018年3月27日	

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	II a I (正常)~IV	1 0(正常)~4	2 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月10日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・1	1・0	2018年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駈歩距離	3100	2000	3100	2700	2000	2000
最終2Fタイム				13.5-12.9		
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駈歩距離	3100	2000	3100	2000	3100	2000
最終2Fタイム			15.5-14.7			
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駈歩距離	2700	2000	3100	3100	2000	2000
最終2Fタイム	12.3-11.9					
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駈歩距離	3100	2700	2000	2000	2700	2000
最終2Fタイム		13.9-12.5				

Wマシン:ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

55 タムロウイングの16

牝・鹿 父 ジャスタウェイ 購買価格 594万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	156.5	病歴	月日	備考
胸囲	178.5			
管囲	19.5			
体重	472			
2018年4月15日現在				

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月10日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・1	1・1	2018年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駈歩距離	3100	2000	3100	2700	2000	2000
最終2Fタイム				13.5-12.9		
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駈歩距離	2700	2000	3100	2000	3100	2000
最終2Fタイム			15.5-14.7			
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駈歩距離	2700	2000	3100	3100	2000	2000
最終2Fタイム	12.3-11.9					
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駈歩距離	3100	2700	2000	2000	2700	2000
最終2Fタイム		14.1-13.6				

Wマシン：ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

⚠️必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	157.5	病歴 右前内側管骨瘤(既往) 2018年2月21日 X線画像あり その他:注射注意(枠場)	月日 2018年2月21日	備考 X線画像あり
胸囲	178.0			
管囲	18.8			
体重	445			
2018年4月15日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月10日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・1	1・0	2018年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駈歩距離	3100	2000	3100	2700	2000	2000
最終2Fタイム				14.2-13.6		
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駈歩距離	3100	2000	3100	2000	3100	2000
最終2Fタイム			15.5-14.7			
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駈歩距離	2700	2000	3100	3100	2000	2000
最終2Fタイム	13.6-13.2					
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駈歩距離	3100	2700	2000	2000	2700	2000
最終2Fタイム		13.4-13.1				

Wマシン:ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

57 ティファイファイの16

牝・黒鹿 父 ドリームジャーニー 購買価格 540万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	160.0	病歴 左飛節後腫(既往)	月日 2018年1月16日	備考
胸囲	181.0			
管囲	18.7			
体重	440			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月28日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腿部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・1	1・1	2018年3月現在	23か月齢

悪癖		装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム				15.1-14.4		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.7-15.0	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	馬体調整
最終2Fタイム			15.5-14.2			(Wマシン)
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		14.7-13.7			15.4-15.8	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	155.5	病歴 陳旧性右第1指骨剥離骨折を確認 左前管部打撲傷(既往)	月日 購買時 2018年2月28日	備考 X線画像あり X線画像あり
胸囲	176.0			
管囲	19.4			
体重	435			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月7日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	0・1	1・1	2018年3月現在	22か・月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム				14.7-15.9		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					16.7-16.5	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			15.5-14.1			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		14.0-11.9			16.0-15.5	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

59 キアロディルーナの16 牡・鹿 父 アポロキングダム 購買価格 529.2万円

必ずご覧ください

●左前肢跛行のため、JRAブリーズアップセールを欠場します。

個体および検査情報

体高	病歴	月日	備考
胸囲	右大腿骨軟骨下骨嚢胞を確認	購買時	X線画像あり
管囲	左飛節後腫(既往)	2017年11月6日	
体重	左前深管骨瘤(既往)	2018年1月8日	
	左前肢跛行	2018年4月11日	

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

屈腱部検査	所見	備考

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート

最近の調教状況

欠場

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	160.5	病歴 左飛節後腫(既往) 左前管骨々膜炎(既往) 右前管骨々膜炎(既往)	月日	備考
胸囲	181.0		2018年1月16日	
管囲	20.5		2018年3月22日	X線画像あり
体重	481		2018年4月9日	X線画像あり
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月19日	II a I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	1・2	2・1	2018年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.9-15.9			
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.5-15.7	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			15.3-15.0			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.2-13.3				

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご覧ください
●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	157.5	病歴 右飛節部OCDを確認 右眼部打撲傷(既往)	月日	備考
胸囲	178.5		購買時	X線画像あり
管囲	20.2		2018年4月7日	
体重	463			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月26日	IIb I(正常)~IV	0 0(正常)~4	1 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	1・1	1・2	2018年3月現在	25か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム						
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.4-15.2	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	右眼部打撲傷
最終2Fタイム			14.9-13.7			(Wマシ)
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	-	-	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム	(Wマシ)	(Wマシ)			14.7-13.6	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシ:ウォーキングマシ Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	159.0	病歴	月日	備考			
胸囲	182.0				陳旧性右機側手根骨々折を確認	購買時	X線画像あり
管囲	19.8						
体重	479						
2018年4月14日現在							

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月26日	IIb I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	1・2	1・2	2018年3月現在	23ヵ月齢

悪癖		装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.0-15.7			
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.0-14.9	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			14.5-14.3			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.7-13.2			15.9-15.8	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

63 シークレットソングの16 牡・栗 父 ヨハネスブルグ 購買価格 810万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	160.5	病歴	月日	備考
胸囲	182.0			
管囲	19.7			
体重	475			
2018年4月14日現在		右前蹄冠蹠傷(既往)	2018年3月24日	
		その他:左陰嚢		

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月26日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	1・1	1・0	2018年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	右前蹄冠蹠傷
最終2Fタイム			15.4-15.4			(速歩のみ)
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.0-14.9	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			16.9-14.8			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.3-13.2				

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

64 ジュエリストの16

牡・黒鹿 父 シンボリクリスエス 購買価格 756万円

必ずご一読ください

●右前屈腱太めが認められますが、エコー検査で腱実質に異常を認めておりません。

個体および検査情報

体高	160.5	病歴 陳旧性左第1趾骨剥離骨折を確認	月日 購買時	備考 X線画像あり
胸囲	183.0			
管囲	20.5			
体重	521			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月19日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月5日	右前屈腱太め(腱実質に異常なし)	エコー画像あり

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	0・1	1・0	2018年3月現在	23か・月齢

悪癖		装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			16.0-15.4			
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					14.7-15.6	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			16.2-14.9			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.8-13.5			15.8-16.1	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

65 ユリオプスデージーの16 牝・鹿 父 ケイムホーム 購買価格 324万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	167.5	病歴	月日	備考
胸囲	188.0			
管囲	20.8			
体重	530			
2018年4月14日現在				

その他: 左前蹄壁欠損

※既往: 現在の調教には差し支えがない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月16日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	1・1	1・1	2018年3月現在	23か月齢

悪癖		装蹄	左前内側薄尾蹄鉄
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			16.0-15.4			
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.7-14.7	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			16.2-14.9			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.8-13.5			15.6-15.7	

坂: 屋内坂路馬場調教 Wマシン: ウォーキングマシン Tミル: トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●11/8に発症した肺炎のため、11/8から19日間、1/16から18日間休養しています。これまで定期的に気管支鏡検査を実施しながら調教しております。

個体および検査情報

体高	163.0	病歴	月日	備考
胸囲	179.0			
管囲	20.2			
体重	468			
2018年4月14日現在				
		肺炎(既往)	2017年11月8日	気管支鏡検査動画あり

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月14日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・1	1・0	2018年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.9-15.8			
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2800	2200	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					15.0-15.3	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			14.6-13.4			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.0-12.2			15.8-16.1	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

67 モルフェスペシャルの16 牡・栗 父 スクワートルスクワート 購買価格 334.8万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	154.0	病歴	月日	備考
胸囲	180.5			
管囲	20.0			
体重	470			
2018年4月15日現在				

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	I I (正常)～IV	0 0 (正常)～4	0 0 (正常)～4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月10日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	0・0	1・1	2018年3月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駈歩距離	3100	2000	3100	2700	2000	2000
最終2Fタイム				14.3-13.7		
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駈歩距離	3100	2000	3100	2000	3100	2000
最終2Fタイム						
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駈歩距離	2700	2000	3100	3100	2000	2000
最終2Fタイム	12.1-11.6					
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駈歩距離	3100	2700	2000	2000	2700	2000
最終2Fタイム		13.4-12.5				

Wマシン：ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●入厩時に両大腿骨遠位内側顆にボーンシストが認められました。
11/17に螺子挿入術(右)を実施しています。

個体および検査情報

体高	157.0	病歴	月日	備考
胸囲	177.0	両大腿骨軟骨下骨嚢胞を確認	入厩時	X線画像あり
管囲	18.6	右大腿骨軟骨下骨嚢胞螺子挿入術(全身麻酔)	2017年11月17日	X線画像あり
体重	447	左前内側管骨瘤(既往)	2018年1月27日	X線画像あり
2018年4月15日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月10日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	1・1	0・0	2018年3月現在	23か・月齢

悪癖	さく癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駈歩距離	2500	2000	2700	2700	2700	2000
最終2Fタイム						
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駈歩距離	2700	2700	2700	2000	2700	2000
最終2Fタイム						
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駈歩距離	2700	2700	2700	2700	2000	2000
最終2Fタイム				16.3-15.8		
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駈歩距離	2700	1500	2700	2000	2700	2000
最終2Fタイム			14.0-13.0			

Wマシン:ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご覧ください

●怖がりなところがあります。騎乗時には特に注意が必要です。

個体および検査情報

体高	161.0	<table border="1"> <tr> <th>病歴</th> <th>月日</th> <th>備考</th> </tr> <tr> <td>右前肢跛行(既往)</td> <td>2018年3月17日</td> <td></td> </tr> </table>	病歴	月日	備考	右前肢跛行(既往)	2018年3月17日	
病歴	月日		備考					
右前肢跛行(既往)	2018年3月17日							
胸囲	184.0							
管囲	20.1							
体重	481							
2018年4月15日現在								

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	I I(正常)~IV	1 0(正常)~4	3 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月10日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	0・0	0・0	2018年3月現在	23か月齢

悪癖	さく癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駈歩距離	右前肢跛行	-	-	-	1000	1000
最終2Fタイム	(ランジング)	(ランジング)	(ランジング)	(ランジング)		
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駈歩距離	1000	1500	2700	2700	2700	2700
最終2Fタイム						
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駈歩距離	1500	2700	2700	2700	1500	2000
最終2Fタイム						
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駈歩距離	2700	2700	2000	2000	2700	2000
最終2Fタイム		17.6-15.8				

Wマシン:ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧くださいか、装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	157.0	病歴	月日	備考
胸囲	177.0			
管囲	19.6			
体重	450			
2018年4月15日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月10日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	1・0	1・0	2018年3月現在	24か月齢

悪癖		装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駈歩距離	3100	2000	3100	2700	2000	2000
最終2Fタイム				13.9-13.2		
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駈歩距離	3100	2000	3100	2000	3100	2000
最終2Fタイム			15.5-14.7			
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駈歩距離	2700	2000	3100	3100	2000	2000
最終2Fタイム	13.3-13.0					
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駈歩距離	3100	2700	2000	2000	2700	2000
最終2Fタイム		15.9-14.7				

Wマシン:ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

71 ローマンクィーン of the 16 牝・鹿 父 ハーツクライ 購買価格 1080万円

必ずご一読ください

●**購買時に胸前に血腫を認め、現在も腫瘤が残っています。**

個体および検査情報

体高	159.5	病歴	月日	備考
胸囲	184.0	胸前血腫(痕)を確認	購買時	
管囲	19.4	左飛節後腫(既往)	2018年1月16日	
体重	482	右前外側管骨瘤(既往)	2018年3月26日	X線画像あり
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月20日	II a I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	1・1	1・1	2018年3月現在	26か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム				15.1-14.4		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					14.6-15.0	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			15.5-14.2			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.0-12.2			15.9-16.3	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	160.5	病歴	月日	備考
胸囲	177.5			
管囲	20.2			
体重	474			
2018年4月14日現在				
		両飛節後腫(既往)	2018年1月15日	

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月26日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2018年3月現在	1・1	2・1	2018年3月現在	22か・月齢

悪癖		装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	馬体調整	坂1000	800	坂1000	馬体調整	-
最終2Fタイム	(Tミル)			14.7-15.0	(Wマシン)	(Wマシン)
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	-	1200	1200	1200+坂1000	1200+坂1000	馬体調整
最終2Fタイム	(Tミル)				15.5-14.9	(Wマシン)
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	-	-	1400	馬体調整	1400	2400
最終2Fタイム	(Tミル)	(Tミル)	15.3-13.5	(Wマシン)		
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	2000	2000	1600
最終2Fタイム		13.2-11.7				

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

73 レディパッションの16

牝・黒鹿 父 ルーラーシップ 購買価格 777.6万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	159.5	病歴 左後外側管骨瘤(既往) 左前深管骨瘤(既往)	月日	備考
胸囲	181.0		2018年1月16日	X線画像あり
管囲	18.7		2018年2月28日	
体重	457			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月22日	II a I (正常)~IV	I 0(正常)~4	I 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	1・1	1・1	2018年3月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	左前深管骨瘤	-	-	-	800	-
最終2Fタイム	(Tミル)	(Tミル)	(Tミル)	(Tミル)		(Tミル)
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	1600	1600	1600	2400	2400	2400
最終2Fタイム						
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			17.4-15.4			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.0-12.9				

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	157.5	病歴	月日	備考
胸囲	175.5			
管囲	20.3			
体重	451			
2018年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月7日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	1・1	1・1	2018年3月現在	22か・月齢

悪癖	ゆう癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム				14.0-14.6		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					14.6-13.8	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	1600	1400	2400
最終2Fタイム			15.5-14.8			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		12.8-12.4			16.6-15.7	

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご確認ください

●右前深管骨瘤のため、JRAブリーズアップセールを欠場します。

個体および検査情報

体高	病歴	月日	備考
胸囲	右前深管骨瘤	2017年12月11日	
管囲			
体重			

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

屈腱部検査	所見	備考

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート

最近の調教状況

欠場

坂：屋内坂路馬場調教 Wマシン：ウォーキングマシン Tミル：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧くださいか、装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	161.0	病歴	月日	備考
胸囲	183.0			
管囲	18.8			
体重	434			
2018年4月14日現在				
		右前裂蹄	2018年3月1日	

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年2月22日	I I (正常)~IV	1 0 (正常)~4	1 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2018年3月現在	1・2	2・1	2018年3月現在	23か・月齢

悪癖		装蹄	右前3/4蹄鉄・エクイロックス
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	2400
最終2Fタイム				15.7-16.1		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	2000	2000	2800	1200+坂1000	1200+坂1000	1600
最終2Fタイム					14.6-15.0	
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1400	右前裂蹄	-	800
最終2Fタイム			14.5-13.5	(Wマシン)	(Wマシン)	
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1400	1400	1600	坂2000	坂2000	1600
最終2Fタイム		13.3-12.9				

坂:屋内坂路馬場調教 Wマシン:ウォーキングマシン Tミル:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●右前深管骨瘤のため、JRAブリーズアップセールを欠場します。

個体および検査情報

体高	病歴	月日	備考
胸囲	右前深管骨瘤	2018年3月1日	
管囲			
体重			

※既往：現在の調教には差し支えがない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

屈腱部検査	所見	備考

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート

最近の調教状況

欠場

坂：屋内坂路馬場調教 Wマシン：ウォーキングマシン Tミル：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧くださいか、装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●入厩時より右前屈腱部の腫脹を認めていますが、エコー検査で腱実質に異常は認めておりません。

個体および検査情報

体高	156.0	病歴		月日	備考
胸囲	174.5	右前屈腱々鞘炎を確認 左第3中手骨皸裂骨折(既往)		入厩時	エコー画像あり
管囲	18.9			2017年12月20日	X線画像あり
体重	442				
2018年4月15日現在					

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	IIb I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月22日	右前腱鞘液の増量	エコー画像あり

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・0	1・1	2018年3月現在	23か月齢

悪癖		装蹄	
馬装具	両前追突防止帯	ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駈歩距離	2500	2000	2500	2500	2500	2000
最終2Fタイム						
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駈歩距離	2700	2700	2700	2700	2700	2000
最終2Fタイム						
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駈歩距離	2700	2700	3100	3100	2700	2000
最終2Fタイム					15.7-14.8	
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駈歩距離	3100	2700	2000	2000	2700	2000
最終2Fタイム		16.4-15.3				

Wマシン:ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

79 ジュメイラジョアの16 牝・黒鹿 父 マンハッタンカフェ 購買価格 648万円

必ずご覧ください

●11/15に左橈側手根骨々折を発症しました。11/30に同部の骨片摘出術を実施しています。

個体および検査情報

体高	159.5	病歴 左橈側手根骨々折(既往) 2017年11月15日 X線画像あり 左橈側手根骨々折骨片摘出術(全身麻酔) 2017年11月30日 X線画像あり 両前球節軟腫 2018年4月12日 X線画像あり	月日	備考
胸囲	185.0			
管囲	19.7			
体重	469			
2018年4月15日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2018年3月1日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2018年3月10日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2018年3月現在	0・0	1・1	2018年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
総駈歩距離	2500	2000	2500	2500	2500	2000
最終2Fタイム						
調教月日	3/27	3/28	3/29	3/30	4/1	4/2
総駈歩距離	2700	2700	2700	2700	2700	2000
最終2Fタイム						
調教月日	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
総駈歩距離	2700	2700	3100	3100	2700	2000
最終2Fタイム					15.7-14.8	
調教月日	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
総駈歩距離	3100	2700	2000	2000	2000	2000
最終2Fタイム		13.3-12.4				

Wマシン:ウォーキングマシン

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

JRAホームブレッドのご案内

JRAホームブレッド（日高育成牧場生産馬：上場番号1、2、4、5、7）について、出生～1歳夏までの管理を中心にご案内いたします。

○JRAホームブレッド飼料給与・放牧実施状況（当歳）

月		スタム30	えん麦	可消化エネルギー (Mcal)	乾草	放牧形態・時間	備考
3月						昼間放牧:7時間 (8:30～15:30)	
4月						昼間放牧:7時間 (8:30～15:30)	
5月	3月出生群	0.5		1.4	馬房内 自由採食	昼夜放牧:22時間 (10:30～8:30)	昼夜放牧・クリープフィーディング (2ヶ月齢)開始
	4月出生群					昼間放牧:7時間 (8:30～15:30)	
6月	3月出生群	0.5		1.4			
	4月出生群	0.5		1.4			昼夜放牧・クリープフィーディング (2ヶ月齢)開始
7月	3月出生群	0.5		1.4			
	4月出生群	0.5		1.4			
8月	全馬	1.0		2.8		昼夜放牧:22時間 (10:30～8:30)	成長度・健康度・性格を考慮し、 段階的に離乳
9月		1.0		2.8			
10月		1.0		2.8			
11月		1.0		2.8			
12月		1.0	2.0	8.6			

○JRAホームブリード飼料給与・放牧実施状況（1歳（7月まで））

月		スタム30	えん麦	可消化 エネルギー (Mcal)	乾草	放牧形態・時間	備考
1月	全馬	1.0	2.0	8.6	馬房内・ 放牧地での 自由採食	昼夜放牧:22時間 (10:30~8:30)	WM30分(時速4.5km)
2月		1.0	2.0	8.6			WM30分(時速4.5km)
3月		1.0	2.0	8.6	馬房内 自由採食		WM30分(時速5.0km) 牡牝に分けた放牧を開始
4月		1.0	2.0	8.6			WM45分(時速5.0km)
5月		1.0	1.0	5.7			WM45分(時速5.5km)
6月		1.0		2.8			WM45分(時速6.0km)
7月		1.0		2.8			WM60分(時速6.0km)

☆飼料解説

スタム30：タンパク質、ビタミン、ミネラルを多く含むバランス。

1 タキオンメーカーの16

牡・栗 父 アルデバラン/ 母父 エンバイアメーカー

種付日	2015年5月2日		月 日	放牧管理
誕生日	2016年4月10日		16年 5月～	昼夜放牧
妊娠期間	344			
測 尺	出生翌日→当歳12月末		8月	離乳
体 高	98.6	140.0	11月～17年6月	昼夜放牧+Wマシン
胸 囲	85.0	154.0	17年 7月	育成厩舎移動
管 囲	12.2	17.7		
体 重	56.0	308		
出生時母馬データ(4歳)		体重: 641kg→572kg		産歴: 初産

初期～中期育成担当者からのコメント

同馬はMr. Prospectorの2×5という強いクロスを持ち、当歳時からスピード感あふれる走りを見せていた。初仔のため小柄な馬体だが、仕上がりが早く2歳戦から活躍できるのではないかと期待している。

写真





1ヶ月齢



3ヶ月齢



離乳後(6ヶ月齢)



2 ビューティコマンドの16 牡・鹿 父 ケイムホーム/ 母父 コマンダーインチーフ

種付日	2015年4月21日		月 日	放牧管理
誕生日	2016年3月12日		16年 5月～	昼夜放牧 育成厩舎移動まで継続(厳冬期含む)
妊娠期間	326			
測 尺	出生翌日→当歳12月末		8月	離乳
体 高	98.0	147.0	11月～17年6月	昼夜放牧+Wマシン
胸 囲	87.2	164.0	17年 7月	育成厩舎移動
管 囲	12.4	18.8		
体 重	56.0	346		
出生時母馬データ(9歳)	体重:699kg→614kg			産歴:6産

初期～中期育成担当者からのコメント

ダンシングブレイヴ系を父にもつ牝馬と父ケイムホームの配合は、サウンドリアーナやワンダーコアールなどの活躍馬がいるニックス。両親から受け継いだ、しっかりした馬体は当歳時から目立っていた。気性が強く、群れの中では常にボス的存在であった。

写真




1ヶ月齢



3ヶ月齢



離乳後(6ヶ月齢)



4 クリスコンフリクトの16

牝・鹿 父 ケープブランコ/母父 シンボリクリスエス

種付日	2015年5月25日		月 日	放牧管理
出生日	2016年4月16日		16年 5月～	昼夜放牧 育成厩舎移動まで継続(厳冬期含む)
妊娠期間	327			
測 尺	出生翌日→当歳12月末		8月	離乳
体 高	98.2	142.0	11月～17年6月	昼夜放牧+Wマシン
胸 囲	84.0	158.0		
管 囲	12.5	18.3	17年 7月	育成厩舎移動
体 重	55.0	325		
出生時母馬データ(6歳)		体重:665kg→585kg		産歴:3産
<p>初期～中期育成担当者からのコメント</p> <p>当場で育成されていた当時の母は、坂路で好時計を連発し大いに期待されていた。本馬は馬格にも恵まれ、当歳時からストライドの大きな走りを見せていた。</p>				

写真





1ヶ月齢



3ヶ月齢



離乳後(6ヶ月齢)



5 ドリームニキハートの16 牝・鹿 父 バゴ/母父 チーフベアハート

種付日	2015年4月28日	月 日	放牧管理
誕生日	2016年3月24日	16年 5月～	昼夜放牧 育成厩舎移動まで継続(厳冬期含む)
妊娠期間	331		
測 尺	出生翌日→当歳12月末		8月 離乳
体 高	103.5	143.5	11月～17年6月 昼夜放牧+Wマシン
胸 囲	87.0	162.0	17年 7月 育成厩舎移動
管 囲	13.0	19.0	
体 重	59.0	355	
出生時母馬データ(8歳)		体重:712kg→623kg	産歴:5産
<p>初期～中期育成担当者からのコメント</p> <p>牝馬ながらこの世代では最も馬格に恵まれ、常に人目を引く存在であった。雄大な馬格から繰り出されるストライドの大きな走法から、芝での活躍が期待される。</p>			

写真





1ヶ月齢



3ヶ月齢



離乳後(6ヶ月齢)



7 イットーエンプレスの16 牝・鹿 父 アルデバラン/ 母父 エンバイアメーカー

種付日	2015年5月19日		月 日	放牧管理
誕生日	2016年4月18日		16年 5月～	昼夜放牧
妊娠期間	335			
測 尺	出生翌日→当歳12月末		8月	離乳
体 高	100.7	140.5	11月～17年6月	昼夜放牧+Wマシン
胸 囲	81.5	148.0	17年 7月	育成厩舎移動
管 囲	11.5	17.0		
体 重	50.0	276		
出生時母馬データ(4歳)		体重: 580kg→514kg		産歴: 初産

初期～中期育成担当者からのコメント

母はオールドファンにはお馴染みの華麗なる一族出身。同馬はMr. Prospectorの2×4という強いクロスを持ち、スピードを極限にまで高めた配合。初仔のため小柄な馬体だが、スピードを活かしマイル前後での活躍を期待している。

写真





1ヶ月齢



3ヶ月齢



離乳後(6ヶ月齢)



MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

日本中央競馬会