

2019 JRA ブリーズアップセール 上場馬個体情報

●中山競馬場 4月23日(火) ●騎乗供覧開始 午前9時

●セリ開始 午後1時



JRA育成馬をご購買いただく前に

この冊子には、上場いたします全育成馬の飼養管理から医療情報までの広範にわたる個体情報を開示しております。皆様のご購買とその後のスムーズな管理・調教の参考にさせていただければ幸いです。

上場馬は全馬、JRAとしては現時点において今後の調教および出走に耐えうると判断した馬でございます。皆様に競走馬所有の楽しみと感動をもたらしてくれるものと期待しております。

一方、競走馬の管理は大きなリスクを伴うものでございます。セール当日は本冊子に関する皆様の疑問等にお答えすべく、中山競馬場 装鞍所内の個体情報開示室に必要な説明資料を取り揃え、獣医職員を配置しております。

どうぞ十分に吟味していただき、納得いただいた上でご購入いただきますようお願い申し上げます。

JRA日本中央競馬会

～ 目 次 ～

○上場候補馬一覧	2
○個体情報の見方	
見方・解説	4
ゲート目標について	6
ノドの内視鏡検査解説	8
○J R A 育成馬の育成調教方針	10
○飼料給与状況	12
○運動実施状況	14
○上場馬個体情報	16

上場候補馬一覧

上場 番号	育成馬名	性別	毛色	厩舎割	父 (太字は新種牡馬)	購買価格 (万円)	備考	育成 牧場
1	タキオンメーカーの17	牡	鹿	1号	アルデバラン	ホームブリード		日高
2	クリスコンフリクトの17	牡	栗		ケープブランコ	ホームブリード		日高
3	シャトルシャロンの17	牡	栗	11号	ヨハネスブルグ	ホームブリード		宮崎
4	プリニアの17	牡	栗	1号	ケープブランコ	ホームブリード		日高
5	エーシンマリポーサの17	めす	栗	13号	エスケンデレヤ	540.0		宮崎
6	イットーエンブレスの17	めす	鹿	6号	ヨハネスブルグ	ホームブリード		日高
7	アグネスリースの17	めす	鹿		ワールドエース	540.0		日高
8	エアベルヘザーの17	めす	鹿		スピルバーグ	540.0	欠場	日高
9	パーティーキーンの17	めす	栗	6号	エスケンデレヤ	1,134.0		日高
10	チョウカイクリスの17	めす	黒鹿		キズナ	1,296.0		日高
11	パレスジェイドの17	めす	栗	13号	サウスヴィグラス	756.0		日高
12	ナムラメロディーの17	めす	芦		ゴールドシップ	561.6		宮崎
13	ジブシーマイラブの17	めす	黒鹿		ジャスタウェイ	756.0		宮崎
14	キャニオンリリーの17	牡	青鹿	1号	キンシャサノキセキ	1,026.0		日高
15	ニシノミラクルの17	牡	鹿		キズナ	1,080.0		日高
16	レオアルテミス	牡	鹿	11号	ヨハネスブルグ	1,404.0		日高
17	マチュアードの17	牡	黒鹿		ブラックタイド	1,404.0		宮崎
18	ウィローパドックの17	牡	鹿		ルーラーシップ	1,080.0		宮崎
19	スイートクレメンタインの17	牡	鹿	2号	バゴ	648.0		日高
20	ミラクルフラッグの17	牡	栗		エスケンデレヤ	1,620.0		日高
21	マンチャの17	牡	栗		カレンブラックヒル	540.0		日高
22	ダイワエタニティーの17	牡	栗		ダンカーク	1,080.0		日高
23	ランダムトークの17	牡	栗		ヴィクトワールピサ	918.0		日高
24	オペラフォントンの17	牡	栗		アーネストリー	604.8		日高
25	デュプレの17	牡	青	11号	ゼンノロブロイ	648.0		宮崎
26	イミラカチャの17	牡	栗		スピルバーグ	702.0		宮崎
27	レースドールの17	めす	芦	6号	ジャスタウェイ	1,296.0		日高
28	スマイルビジンの17	めす	栗	7号	シニスターミニスター	756.0		日高
29	デュエットの17	めす	黒鹿		タニノギムレット	324.0		日高
30	クサナギノツルギの17	めす	鹿		スクワートルスクワート	378.0		日高
31	タイムトラベリングの17	めす	鹿	13号	フェノーメノ	864.0		宮崎
32	スターキャンドルの17	めす	青鹿		トーセンラー	334.8		宮崎
33	ネオイリュージュョンの17	めす	青	7号	ノヴェリスト	864.0		日高
34	ミラクルモーメントの17	めす	栗		ヘニーヒューズ	669.6		日高
35	スイートレーヌの17	めす	青		キズナ	669.6		日高
36	エーシンパナギアの17	めす	青鹿		エスケンデレヤ	1,080.0		日高
37	カワイコチャンの17	牡	鹿	2号	ワールドエース	669.6		日高
38	フォワードカールの17	牡	青鹿		ダノンシャンティ	540.0	欠場	日高
39	ファーレサルティの17	牡	栗	3号	ジャスタウェイ	1,296.0		日高
40	ブレイジングの17	牡	鹿		キンシャサノキセキ	1,620.0		日高

上場 番号	育成馬名	性別	毛色	厩舎割	父 (太字は新種牡馬)	購買価格 (万円)	備考	育成 牧場
41	セインツプレイの17	牡	芦	3号	ダンカーク	561.6		日高
42	ネオヴェリーフェズの17	牡	鹿		ショウナンカンパ	453.6	欠場	宮崎
43	シンキングセンセーションの17	牡	黒鹿	12号	ヴィクトワールピサ	1,080.0		宮崎
44	ネオイユドウレーヌの17	牡	黒鹿		トゥザワールド	583.2		宮崎
45	リッジローズの17	牡	栗		サウスヴィグラス	540.0		日高
46	ミステリアスガールの17	牡	栗	3号	エスケンデレヤ	864.0		日高
47	ジーニマジックの17	牡	鹿		スビルバーグ	1,134.0		日高
48	アーリースプリングの17	めす	黒鹿	13号	キズナ	648.0		宮崎
49	プラチナアリュールの17	めす	栗	14号	フリオーソ	399.6		宮崎
50	イエスアイキャンの17	めす	青		キンシャサノキセキ	723.6		日高
51	チョコレートリリーの17	めす	黒鹿		ハーツクライ	723.6		日高
52	ストームイメージの17	めす	栗	8号	ハービンジャー	540.0		日高
53	ティンクルハートの17	めす	芦		クロフネ	939.6		日高
54	ラブミークリームの17	めす	芦		メイショウボーラー	432.0		日高
55	タムロウイングの17	めす	鹿	14号	スマートファルコン	648.0		宮崎
56	カディッシュの17	めす	栗		ケープブランコ	410.4		宮崎
57	トウカイライフの17	めす	鹿		キズナ	540.0		日高
58	レインボーマグナムの17	めす	青鹿	8号	エスケンデレヤ	864.0		日高
59	フェスティヴレディの17	めす	黒鹿		メイショウサムソン	324.0		日高
60	メイショウアリスの17	牡	栗		ダンカーク	1,080.0	欠場	日高
61	ラソーミュロワーズの17	牡	鹿	5号	タートルボウル	324.0		日高
62	アフアーブルの17	牡	栗		ヴィクトワールピサ	788.4		日高
63	ラフォルトゥナの17	牡	鹿	12号	エスケンデレヤ	756.0		宮崎
64	パルティールの17	牡	栗		ノヴェリスト	540.0		宮崎
65	デジタルゴールドの17	牡	栗		トゥザワールド	561.6		日高
66	ヘイローマジックの17	牡	黒鹿	5号	フェノーメノ	486.0		日高
67	シャレーポピーの17	牡	鹿		ヨハネスブルグ	540.0		日高
68	ミズホユウセイの17	牡	鹿		シニスターミニスター	831.6		日高
69	グレイスフルアートの17	牡	栗		エビファネイア	972.0	欠場	日高
70	オレンジットの17	めす	鹿	14号	エイシンフラッシュ	756.0		宮崎
71	ディーブショコラの17	めす	栗		ケープブランコ	ホームブレッド	欠場	宮崎
72	ワンダーサークルの17	めす	黒鹿	14号	アルデbaran	216.0		宮崎
73	スイートフィズの17	めす	青鹿		エスケンデレヤ	540.0		日高
74	マイベストスターの17	めす	黒鹿	10号	アルデbaran	345.6		日高
75	キスショットの17	めす	鹿		ジャスタウェイ	777.6		日高
76	ハローマリリンの17	めす	栗		ウインバリアシオン	216.0	欠場	日高
77	クールトップレディの17	めす	黒鹿		リアルインパクト	216.0		日高
78	ラインキャメロンの17	めす	青鹿		マジェスティックウォリアー	432.0		日高
79	ミスアモンの17	めす	青鹿	10号	フェノーメノ	702.0		日高
80	ゴッドピラブドミーの17	めす	芦		カジノドライヴ	432.0		日高

個体情報の見方

00 JRA育成馬の17

牡・鹿 父 ○○○○ 購買価格 ○○○万円

必ずご一読ください

●右第3中手骨近位(1)側面剥離骨折を発症し約2ヵ月休養、現在は軽調教を実施しております。休養前にはゲート目標をクリアしておりましたが、現在はゲート入りを嫌いゲート目標に到達していません。

個体および検査情報

体高	156.0	病歴(2)	月日	備考	
胸囲	184.5		右第3中手骨近位掌側面剥離骨折(既往)	2018年12月25日	X線画像あり
管囲	19.8		右前球節部挫創(痕)	2019年2月12日	写真あり
体重	465				
2019年4月14日現在					

3 既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月22日	I 正常~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月22日	異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	備考
2019年3月現在	0・1	1・1	2019年現在	0 25ヵ月齢

悪癖	装蹄
ゆう癖	右前エクイロックス充填
馬装具	ゲート
特殊鞍下(中抜き)	未到達

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	—	—	2400	3200	2400	2400
	WM	WM				
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	—	—	1800	3200	2400	2800
最終2Fタイム	TM	TM				
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2000	2400	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.0-13.8			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	1800	2000	2400	2400	2400
最終2Fタイム	12.9-12.4					

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

ページの解説

- ① 必ずご一読ください。
購買に関する注意事項やその他の特記事項を記載しています。
 - ② 育成期間中に発症し休養を要した疾病、その他注意していただきたい疾病
 - ③ ノドの内視鏡検査所見（解説は8～9ページを参照下さい）
 - ④ 屈腱部のエコー検査所見
全頭に視診・触診を行い、わずかでも所見を認めた馬に対して両前肢の毛を刈ったうえで検査を行いました。
屈腱部6カ所の横断・縦断像を観察し、その評価を記載しました。
 - ⑤ 種子骨評価
前肢球節部の種子骨のX線検査による評価をグレード0～3で示しています。
グレード0：骨に異常形成された線状陰影を有さず、辺縁の輪郭も概ね正常
グレード1：幅2mm以上の線状陰影を1～2本有する
グレード2：幅2mm以上の線状陰影を3本以上有する、もしくは辺縁の輪郭が不整
グレード3：幅2mm以上の線状陰影を多数有し、骨の輪郭が不規則もしくは骨嚢胞を有する
 - ⑥ 化骨評価
腕節部の骨端線の化骨評価をグレードA～Cで各馬の月齢とあわせて示しています。
グレードA：骨端線が完全に閉鎖
グレードB：骨端線中央部が閉鎖
グレードC：骨端線が残る
※標準的なサラブレッドでは25ヵ月齢で骨端線が完全に閉鎖するとされています。
 - ⑦ さく癖、ゆう癖、旋回癖などの悪癖
 - ⑧ 装蹄療法として使用している特殊な蹄鉄・装蹄法
 - ⑨ 現在装着している特殊馬装具（特殊ハミ、鞍下など）
 - ⑩ ゲート目標の達成状況（解説は6～7ページを参照下さい）
目標：前扉を閉めた状態でゲートに入れて、後ろ扉を閉めて駐立させ、常歩で出すこと
- ※全馬の前肢球節部・飛節部・膝蓋部のX線画像、内視鏡像、咽頭部エコー画像、および一部の馬の前肢屈腱部エコー画像等が個体情報開示室で閲覧可能です。

□□□□□□ J R A 育成馬のゲート目標について □□□□□□

J R A 育成馬に対するゲート馴致は、騎乗馴致と平行して実施し、馬に理解をさせながら、恐怖心を与えることなく、時間をかけて実施しております。

設定された最終段階（ゲート目標クリア）まで、ほとんどすべての馬が到達していますが、各馬の状況については、個別ページをご参照ください。

○第1段階：ゲートに対する馴致

ゲートが安心できる場所であることを馬に学習させるために、ゲートは日常の運動中に身近に見える場所に設置します。また、引き馬・ドライビングの段階での通過にはじまり、騎乗して幅の広い練習用ゲートの通過、競馬で使用する物と同じ幅のゲートの通過と、毎日の調教時に通過させることで徐々にゲートに慣らします。



引き馬やドライビングの段階から、十分ゲートを通させ、恐怖心を取り除くようにします。

○第2段階：ゲートでの駐立と扉の閉鎖

次に、ゲートの扉を開いた状態で駐立することに馴らします。その後は前扉が開いた状態で駐立させ、後軀を十分にパッティングしてから後ろ扉を閉めます。この時に馬が落ち着いているようであれば、騎乗者の扶助で少し後退させて、後ろ扉に臀部が触れることを経験させます。最後に前扉を閉めて最終的なゲート内での駐立に馴らします。

○最終段階：ゲート目標クリア

前後の扉を閉鎖しても馬がリラックスした状態で駐立できたら、以下の手順でゲート試験（発進馴致の確認）を行います。この試験は12月以降に実施し、3月にも再確認試験を行い、「ゲート目標クリア」としています。



ゲート試験（目標クリア）の手順



- 1) 前扉を閉め、騎乗した状態でゲートに入れる
- 2) 後ろ扉を閉める
- 3) ゲート内でおとなしく10秒程度駐立させる



- 4) 前扉を開け、騎乗者の扶助により常歩で発進する

JRAではジャンプアウトまでの馴致は行っていませんが、ゲートの前扉が開くとともに、騎乗者の扶助により常歩でスムーズに出ることができるところまで練習しています。

目標達成後も毎日、扉のないゲートを落ちついた状態で常歩通過しています。このような状態でトレセンにバトンタッチできるよう心掛けています。

ノドの内視鏡検査 解説

ノドの内視鏡検査における各項目の評価をグレード0～3（喉頭片麻痺についてはⅠ～Ⅳ）で示しています。

グレード0（喉頭片麻痺についてはⅠ）が正常な状態です。

○喉頭片麻痺(LH)

グレードⅠ：披裂軟骨の動きすべてが左右同調し左右対称で、完全な披裂軟骨の外転が可能で維持されうる。

グレードⅡ：披裂軟骨の動きは同調せず、かつ、あるいは喉頭は左右不对称な時があるが、披裂軟骨の完全な外転は可能で維持されうる。

Ⅱ a：短時間の不同調、震える動き、あるいは遅れた動きが認められる。

Ⅱ b：披裂軟骨と声帯ヒダの動きの減少により声門裂の左右不对称を多くの時間認めるが、時には、嚥下や鼻孔を閉じた時などには、完全な外転が可能で維持される。

グレードⅢ：披裂軟骨の動きは左右同調せず、かつ、あるいは左右不对称。披裂軟骨の完全な外転は不可能で維持されない。

Ⅲ a：披裂軟骨と声帯ヒダの動きの減少により声門裂の左右不对称を多くの時間認めるが、時には、嚥下や鼻孔を閉じた後などには、完全な外転位置に達することもあるが、維持されない。

Ⅲ b：披裂外転筋が衰えていることが明瞭で、披裂軟骨は左右不对称。完全な外転が起こることはまったくない。

Ⅲ c：披裂外転筋が重度に衰えているが完全にではなく、披裂軟骨は左右不对称だがわずかには動く。完全な外転が起こることはまったくない。

グレードⅣ：披裂軟骨と声門ヒダはまったく動かない。

○軟口蓋背方変位(DDSP)

グレード0：嚥下を促しても発症しない

グレード1：嚥下により発症するが、続く嚥下1回で復する

グレード2：嚥下により発症するが、続く嚥下2回以上で復する

グレード3：嚥下を伴わなくても容易に発症する


○喉頭蓋の異常(AE)

グレード0：喉頭蓋背面上の凸部、辺縁の皺が明瞭


グレード1：喉頭蓋背面上の凸部が不明瞭

グレード2：喉頭蓋背面上の凸部および辺縁の皺が不明瞭

グレード3：喉頭蓋が非常に薄いあるいは小さい



呼吸時の上気道



ノドの内視鏡像

J R A 育成馬 育成調教方針

- 人馬の信頼関係を築き、取り扱いやすくマナーのよい馬に躰ける。
- 血統、発育状況、痼疾、性差等を考慮して、馴致開始時期や運動量を個体別に決定する。なお馴致開始前には、口腔内のチェックと狼歯の抜歯を実施する。
- 競走馬として早期の出走を念頭に置き、馬体の発育に応じて調教を進め、持久力・スピードの養成に努める。育成研究の一環として、科学的手法を取り入れたトレーニング方法に取り組む。
- 測尺値やボディコンディションスコア（外貌からみた馬体の脂肪のつき方を数値化したもの）を参考として馬体の成長を把握し、運動内容と飼料給与量を調整することで、各馬本来の発育を促す。
- ゲート馴致は騎乗馴致と平行して実施し、馬に理解をさせながら恐怖感を与えることなく時間をかける。
- セールの騎乗供覧では、単走で最終2ハロンをF13-13秒の走行を目安とする。
- 定期的に装蹄判断を実施し、肢勢に適合した装削蹄を行う。また、適切な時期に蹄鉄を装着し、セールには四肢を装蹄して臨む。
- 育成馬の取扱い、騎乗馴致・調教、飼養管理指針の充実をはかり、技術普及に役立てる。
- 馬の手入れ、牧野管理、場内美化を徹底する。

日高育成牧場

- 常に馬を「ハッピーでフレッシュ」に保つことに留意して調教を進める。
 - ・調教メニューおよび隊列の組み合わせに変化をもたせることで、馬が調教に対して常にフレッシュであるよう工夫する。
 - ・1週間の調教をパターン化することで馬に“オン”と“オフ”の理解を促す。メンタル面のケアを心掛け、スピード調教翌日には800m屋内トラックで「リラックス」を目的としたハッキング調教を実施する。
 - ・調教後にはパドック放牧を行い、リフレッシュを図る。
- 日高育成牧場の多様な調教施設（800m屋内トラック、屋内坂路馬場、トレッドミル、1,600mダートトラック）を使い分ける。

- ・800m屋内トラックでは十分な基礎体力を養成するため、馬の体力に応じた一定スピードでの調教を課す（F20秒まで）。
- ・屋内坂路馬場での調教はできるだけ早い時期から頻繁に行う。スピードと頻度（1週間の回数）は、乳酸値などの体力の指標や運動器疾患の発症状況を目安に決定する。
- ・トレッドミルを活用してスピード調教（傾斜6%F15程度まで）およびリハビリを行う。
- ・1,600mダートトラックで最終的なスピード調教を行う。

- 測尺値やボディコンディションスコアを参考として馬の成長を把握し、運動内容にあわせて飼料給与量を個別に調整する。
- 騎乗調教に加え、ウォーキングマシンを活用して常歩での運動量を増やす。

宮崎育成牧場

- 常に馬が走りたい気持ちになるように調教メニューを作成し、馬の精神状態を鑑みながら、調教後の放牧を適宜実施し、ハッピーな精神状態を保つ。
- 冬季に温暖で恵まれた気候条件を活かし、馬体の成長を促進するよう努め、個体別の適正な飼養管理を実施する。
- 調教では隊列を使い分ける。
 - ・初期調教時には縦列あるいは2列縦列、スピード調教時には併走を隊列の基本とする。
 - ・馬の後ろで走りたい気持ちを我慢させ、キックバックに慣れさせるとともに、推進力を維持させるキャンターを習得させる。
- 強調教時にはインターバルトレーニングを実施することによって、馬自身が“オン”の状態に切り替えられるように刷り込みを図る。
- 4～5Fの距離をF15秒程度のペースで走行できるようにし、最終的に3FをF13秒程度のペースで走行できることを目標とする。
- 運動負荷量の増加および調教前のウォーミングアップの目的を兼ねたWMによる常歩運動を毎日実施する。疾病等の立ち上げ時や運動量の不十分な馬に対してもWMを有効に活用する。

飼料給与状況（日高育成牧場）

		濃厚飼料				※すべて1日量	
年 月	スタム30 (Kg)	燕麦 (Kg)	ワンダー オリジナル(Kg)	乾草 (Kg)	ルーサン (Kg)	可消化 エネルギー (Mcal)	備考
18年 7月	1.4					3.9	昼夜放牧
8月	1.4					3.9	昼夜放牧
9月			2.8	8.0		22.0	昼夜放牧
10月	上旬		2.8	8.0		22.0	昼夜放牧
	下旬		4.2	8.0		26.4	昼夜放牧
11月	上旬	1.4	4.2	8.0		30.5	
	下旬	1.4	4.2	8.0		30.5	
12月	上旬	1.4	4.2	8.0	2.0	34.1	
	下旬	1.4	4.2	8.0	2.0	34.1	
19年 1月		1.4	4.2	8.0	2.0	34.1	
2月		1.4	4.2	4.0	4.0	31.0	
3月		1.4	4.2	4.0	4.0	31.0	
4月		1.4	4.2	4.0	4.0	31.0	

☆飼料解説

ワンダーオリジナル：嗜好性がよく繊維質を十分に含み、必要栄養素が過不足なくバランスよく配合されているJRAが開発したオールインワン飼料。

スタム30：タンパク質、ビタミン、ミネラルを多く含むバランス。

飼料給与状況（宮崎育成牧場）

年 月		濃厚飼料				可消化 エネルギー (Mcal)	備考
		燕麦 (Kg)	ワンダー オリジナル(Kg)	乾草 (Kg)	ルーサン (Kg)		
18年 8月			2.0	3.0	3.0	16.5	昼夜放牧
9月	牡		3.0	3.0	3.0	19.6	牡群 馴致開始
	めす		2.0	3.0	3.0	16.5	めす群 放牧のみ
10月		0.5	3.0	3.0	3.0	21.0	めす群 馴致開始
11月	牡	1.0	3.5	3.0	3.0	24.0	
	めす	0.5	3.5	3.0	3.0	22.6	
12月	牡	1.0	4.0	4.0	4.0	29.0	牡群 昼間放牧開始
	めす	1.0	3.5	4.0	4.0	27.4	めす群 昼間放牧開始
19年 1月		1.0	4.0	4.0	4.0	29.0	スピード調教開始
2月		1.0	4.5	4.0	4.0	30.5	週6日調教開始
3月		1.0	4.5	4.0	4.0	30.5	
4月		1.0	4.5	4.0	4.0	30.5	

- 駆虫について：本年度の育成馬の駆虫方法には、ターゲット・ワーミングを実施しました。
 ※ターゲット・ワーミングとは、糞便内の虫卵検査を実施して、必要な馬に対してのみ駆虫を実施する方法です。
 また、異なる薬剤を交互に使用することで、1つの薬剤に対する耐性寄生虫の出現を可能な限り抑制する効果があります。

☆糞便検査時期および駆虫薬

糞便検査時期	駆虫薬(成分)
18年11月	Strongid Paste(ピランテル)
19年 1月	Panacur(フェンベンダゾール)
19年 3月	エクイマックス (イベルメクチン+プラジクアンテル)

- ※ピランテル・フェンベンダゾール・イベルメクチンは円虫・回虫に有効な駆虫薬。
 ※プラジクアンテルは条虫に有効な駆虫薬。

☆駆虫条件

- 円虫：糞便1g中に250個以上の卵が認められた時に駆虫
 回虫：糞便1g中に25個以上の卵が認められた時に駆虫
 条虫：糞便1g中に25個以上の卵が認められた時に駆虫

日高育成牧場運動実施状況

年 月	騎 乗 調 教				ウォーキング マシン	備 考	
	常歩	速歩	駈歩	計			
18年 7月～9月	昼夜放牧・初期馴致 (昼夜放牧は馴致開始とともに終了)				6,000m (6.0km/h 1時間)	馴致開始は9月上旬	
10月	1,000	800	1,600	3,400		屋内800mトラック	
	800	800	2,000	3,600		〃 (1,600トラック併用)	
	3,000	800	2,000	5,800		〃 (屋内坂路馬場併用)	
11月	1,000	800	2,400	4,200		屋内800mトラック	
	3,000	800	2,200	6,000		〃 (屋内坂路馬場併用)	
	2,800	800	2,200	5,800		1,600トラック(屋内坂路馬場併用)	
12月	1,000	800	2,400	4,200		屋内800mトラック:スピードはF20程度まで	
	3,000	800	2,200	6,000		屋内坂路馬場:スピードはF16(3F48)程度まで	
19年 1月	1,000	800	2,400	4,200		6,500m (6.5km/h 1時間)	屋内800mトラック:スピードはF20程度まで
	3,000	800	2,200	6,000			屋内坂路馬場:スピードはF15(3F45)程度まで
		700	2,100	2,800			トレッドミル:スピードはF18(傾斜6%)程度まで
2月	1,000	800	2,400	4,200	屋内800m馬場:スピードはF20程度まで		
	3,000	800	2,200	6,000	屋内坂路:スピードはF14(3F42)程度まで		
		500	2,300	2,800	トレッドミル:スピードはF15(傾斜6%)程度まで		
3月	1,000	800	2,400	4,200	屋内800m馬場:スピードはF20程度まで		
	3,000	800	2,200	6,000	屋内坂路:スピードはF15(3F45)程度まで		
		500	2,300	2,800	トレッドミル:スピードはF15(傾斜6%)程度まで		

宮崎育成牧場運動実施状況

年 月	騎 乗 調 教				備 考
	常歩	速歩	駈歩	計	
18年 7月～9月	昼夜放牧・初期馴致 (昼夜放牧は馴致開始とともに終了)				馴致開始は9月上旬
10月	1,600	2,000	1,000	4,600	500m馬場
11月	1,600	2,000	1,600	5,200	500m馬場
12月	2,000	2,000	2,800	5,200	1,600m馬場:スピードはF20程度まで
19年 1月	2,500	1,200	2,000	5,700	1,600m馬場:スピードはF18(2F36)程度まで
2月	2,500	1,200	2,000	5,700	1,600m馬場:スピードはF15(3F45)程度まで
3月		500	2,000	2,500	1,600m馬場:スピードはF14(4F56)程度まで

※3月下旬以降の運動実施状況はそれぞれのページに記載してあります。

1 タキオンメーカーの17 牡・鹿 父 アルデバラン JRAホームブリード

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	159.0	病歴	月日	備考
胸囲	180.5			
管囲	20.1			
体重	463			
2019年4月14日現在				

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月25日	I I (正常)～IV	0 0 (正常)～4	0 0 (正常)～4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			13.4-12.5			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2800	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.5-13.6			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.1-11.3				TM

坂：屋内坂路馬場調教 WM：ウォーキングマシン TM：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

2 クリスコンフリクトの17 牡・栗 父 ケープブランコ JRAホームブリード

⚠️ 必ずご一読ください

● 特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	161.0	病歴	月日	備考
胸囲	185.5			
管囲	20.6			
体重	503			
2019年4月14日 現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月26日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腿部検査	所見	備考
2019年3月13日	右前屈腿太め(腱実質に異常なし)	エコー画像あり

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月 現在	0・0	0・0	2019年3月 現在	23か月 齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			14.0-13.3			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2800	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.6-13.4			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		13.6-12.4				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

3 シャトルシャロンの17 牡・栗 父 ヨハネスブルグ JRAホームブレッド

⚠️ 必ずご覧ください

● 特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	156.0	病歴	月日	備考			
胸囲	178.0				左前内側管骨瘤(既往)	2019年1月6日	X線写真あり
管囲	20.5						
体重	471						
2019年4月14日現在							

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年3月5日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2019年3月現在	1・1	2・1	2019年3月現在	21か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1500	3100	1500	2500	1500	1500
最終2Fタイム				15.9-14.7		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/31	4/1
総駈歩距離	2500	2500	1500	1500	3100	1500
最終2Fタイム		13.7-12.4				
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2500	1500	3100	2500	2500	1500
最終2Fタイム	12.2-11.9					
調教月日	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	2500	1500	3500	1500	2500	1500
最終2Fタイム			14.2-14.3			

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

4 プリニアの17

社・栗 父 ケープブランコ JRAホームブリード

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	159.0	病歴	月日	備考
胸囲	183.0			
管囲	20.5			
体重	505			
2019年4月14日現在				
		左前深管骨瘤(既往)	2019年3月21日	X線写真あり

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月20日	II a I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腿部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	左前深管骨瘤	-	-
最終2Fタイム			15.1-14.6	(常歩のみ)	(馬房内休養)	(馬房内休養)
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	-	-	-	-	-	-
最終2Fタイム	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	-	-	-	-	-	-
最終2Fタイム	WM	WM	WM	WM	WM	WM
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	-	-	-	1600	1600	-
最終2Fタイム	WM	WM	TM			TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

5 エーシンマリポーサの17 めす・栗 父 エスケンデレヤ 購買価格 540万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	161.5	病歴	月日	備考
胸囲	178.0			
管囲	19.8			
体重	460			
2019年4月14日現在				

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年3月2日	I I (正常)～IV	0 0 (正常)～4	0 0 (正常)～4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1500	3100	1500	2500	1500	1500
最終2Fタイム				15.0-15.3		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/31	4/1
総駈歩距離	2500	2500	1500	1500	3100	1500
最終2Fタイム		12.9-12.7				
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2500	1500	3100	2500	2500	1500
最終2Fタイム	12.8-12.0					
調教月日	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	2500	1500	3500	1500	2500	1500
最終2Fタイム			16.3-15.9			

坂：屋内坂路馬場調教 WM：ウォーキングマシン TM：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

6 イットーエンプレスの17 めす・鹿 父 ヨハネスブルグ JRAホームブリード

必ずご一読ください

●8/4に化膿性右踵骨滑液包炎(飛節周囲の感染症)を発症し、8/9に全身麻酔下で滑液包洗浄手術を実施しています。

個体および検査情報

体高	154.5	病歴		月日	備考
胸囲	176.0	陳旧性左第1趾節種子骨々折を確認 化膿性右踵骨滑液包炎(既往) 右踵骨滑液包洗浄術(全身麻酔) 左前深管骨瘤(既往) 右腎端部打撲傷	入厩時		X線写真あり
管囲	18.9		2018年 8月 4日		
体重	430		2018年 8月 9日		
2019年4月14日 現在			2018年12月14日		X線写真あり
			2019年 4月16日		

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月21日	II a I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2019年3月 現在	0・0	0・0	2019年3月 現在	23か・月 齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.6-14.1		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2400	2400	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.9-12.9			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.6-12.2				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

7 アグネスリースの17

めす・鹿 父 ワールドエース 購買価格 540万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	157.0	病歴	月日	備考
胸囲	177.0			
管囲	18.5			
体重	404			
2019年4月14日現在		右第1趾節種子骨々折(既往)	2018年10月9日	X線写真あり

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月21日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	23か月齢

悪癖		装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.5-13.3		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.6-14.1			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		13.2-11.9				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

⚠️ 必ずご一読ください

●右前繫靭帯脚炎のため、JRAブリーズアップセールを欠場します

個体および検査情報

体高		病歴	月日	備考
胸囲				
管囲				
体重				
		右前繫靭帯脚炎	2019年4月4日	X線写真あり

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

屈腱部検査	所見	備考

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価

悪癖		装蹄	
馬装具		ゲート	

最近の調教状況

欠場

坂：屋内坂路馬場調教 WM：ウォーキングマシン TM：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

9 パーティーQueenの17 めす・栗 父 エスケンデレヤ 購買価格 1134万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	159.5	病歴	月日	備考
胸囲	182.0			
管囲	20.0			
体重	458			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月21日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	25か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.8-13.7		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.9-14.2			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		13.8-12.8				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

10 チョウカイクリスの17

めす・黒鹿

父 キズナ

購買価格 1296万円

⚠️ 必ずご一読ください

● 特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	162.5	病歴	月日	備考
胸囲	181.0			
管囲	19.2			
体重	451			
2019年4月14日 現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月21日	II a I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月 現在	0・0	0・0	2019年3月 現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.5-13.4		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.5-13.5			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		13.1-11.7				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

11 パレスジェイドの17

めす・栗 父 サウスヴィグラス 購買価格 756万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	158.0	病歴	月日	備考
胸囲	175.5			
管囲	19.2			
体重	439			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月25日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.2-13.3		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.3-13.2			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		13.0-11.6				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

12 ナムラメロディーの17 めす・声 父 ゴールドシップ 購買価格 561.6万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	163.5	病歴	月日	備考
胸囲	180.0			
管囲	20.0			
体重	495			
2019年4月14日現在				
		右後球関節軟腫(既往)	2018年9月28日	X線写真あり

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年3月2日	I I(正常)~IV	3 0(正常)~4	3 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・1	1・1	2019年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1500	3100	1500	2500	1500	1500
最終2Fタイム				15.0-15.3		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/31	4/1
総駈歩距離	2500	2500	1500	1500	3100	1500
最終2Fタイム		13.6-13.0				
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2500	1500	3100	2500	2500	1500
最終2Fタイム	12.8-12.0					
調教月日	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	2500	1500	3500	1500	2500	1500
最終2Fタイム			15.6-14.3			

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

13 ジプシーマイラブの17 めす・黒鹿 父 ジャスタウエイ 購買価格 756万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	158.5	病歴	月日	備考
胸囲	180.0			
管囲	19.8			
体重	484			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年3月2日	I I (正常)~IV	3 0 (正常)~4	3 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・1	1・0	2019年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1500	1500	1500	2500	1500	1500
最終2Fタイム						
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/31	4/1
総駈歩距離	2500	2500	2500	1500	3100	1500
最終2Fタイム			13.2-12.3			
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2500	1500	3100	2500	2500	1500
最終2Fタイム	13.2-11.9					
調教月日	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	2500	1500	3500	1500	2500	1500
最終2Fタイム			14.9-14.9			

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

14 キャニオンリリーの17 牡・青鹿 父 キンシャサンキセキ 購買価格 1026万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	159.5	病歴	月日	備考
胸囲	178.5			
管囲	19.6			
体重	460			
2019年4月14日 現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月20日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腿部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2019年3月 現在	0・0	0・0	2019年3月 現在	23か・月 齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			13.1-13.1			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2800	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.5-14.0			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.4-12.1				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

15 ニシノミラクルの17

牡・鹿

父 キズナ

購買価格 1080万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	161.0	病歴	月日	備考
胸囲	176.5			
管囲	20.4			
体重	444			
2019年4月14日現在		陳旧性右第1趾節種子骨々折を確認	購買時	X線写真あり

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月26日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2019年3月現在	0・2	0・0	2019年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			13.4-12.5			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2800	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.5-13.6			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.1-11.3				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

16 レオアルテミスの17

牡・鹿 父 ヨハネスブルグ 購買価格 1404万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	158.0	病歴 両前内側管骨瘤を確認 左後管部打撲傷(既往) 左臀端部打撲傷	月日	備考
胸囲	183.0		購買時	X線写真あり
管囲	20.5		2019年1月8日	
体重	486		2019年4月16日	
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月20日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			13.2-13.3			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2800	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			16.7-15.0			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		13.1-12.1				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

17 マチュアードの17

社・黒鹿 父 ブラックタイド 購買価格 1404万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	165.0	病歴	月日	備考
胸囲	179.0			
管囲	19.5			
体重	482			
2019年4月14日現在		両飛節部OCDを確認	購買時	X線写真あり

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年3月5日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・1	1・0	2019年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1500	3100	1500	2500	1500	1500
最終2Fタイム				15.9-14.7		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/31	4/1
総駈歩距離	2500	2500	2500	1500	3100	1500
最終2Fタイム			13.2-12.2			
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2500	1500	3100	2500	2500	1500
最終2Fタイム	12.2-11.9					
調教月日	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	2500	1500	3500	1500	2500	1500
最終2Fタイム			15.8-15.0			

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

18 ウィローパドックの17 牡・鹿 父 ルーラーシップ 購買価格 1080万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	160.0	病歴	月日	備考
胸囲	179.0			
管囲	20.5			
体重	465			
2019年4月14日 現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年3月5日	II a I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月 現在	0・0	1・1	2019年3月 現在	24か月 齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1500	3100	1500	2500	1500	1500
最終2Fタイム				14.2-13.1		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/31	4/1
総駈歩距離	2500	2500	2500	1500	3100	1500
最終2Fタイム			14.5-13.2			
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2500	1500	3100	2500	2500	1500
最終2Fタイム	12.8-12.2					
調教月日	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	2500	1500	3500	1500	2500	1500
最終2Fタイム			15.3-14.4			

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	160.0	病歴	月日	備考
胸囲	179.0			
管囲	19.6			
体重	455			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月20日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	25か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			14.1-13.5			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	1200	1200	1600	2200	-	1600
最終2Fタイム		14.5-13.4			TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			16.7-15.0			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		13.1-12.1				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	160.5	病歴	月日	備考
胸囲	178.5			
管囲	19.3			
体重	476			
2019年4月14日現在				
その他:右陰嚙				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月20日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	22か月齢

悪癖	ゆう癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			15.8-13.6			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2400	2400	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム						
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.9-12.0				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

21 マンチャの17

牡・栗 父 カレンブラックヒル 購買価格 540万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	158.0	病歴	月日	備考
胸囲	176.5			
管囲	19.4			
体重	436			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月20日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			12.8-13.6			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2800	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			16.5-15.7			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.9-11.9				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

22 ダイワエタニティーの17 社・栗 父 ダンカーク 購買価格 1080万円

⚠️ 必ずご一読ください

● 特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	157.5	病歴	月日	備考
胸囲	175.5			
管囲	19.5			
体重	445			
2019年4月14日 現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月26日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月13日	右前屈腱太め(腱実質に異常なし)	エコー画像あり

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2019年3月 現在	0・2	0・0	2019年3月 現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			12.8-13.0			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2800	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.0-13.9			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.7-11.7				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

23 ランダムトークの17 牡・栗 父 ヴィクトワールピサ 購買価格 918万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	162.5	病歴	月日	備考
胸囲	186.5			
管囲	20.5			
体重	498			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月20日	II a I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			13.4-13.4			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2800	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.7-15.0			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		13.2-12.3				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

24 オペラフォンテンの17 牡・栗 父 アーネストリー 購買価格 604.8万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	161.5	病歴	月日	備考			
胸囲	184.0				左前内側管骨瘤(既往)	2018年10月15日	X線写真あり
管囲	20.5						
体重	499						
2019年4月14日 現在							

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月20日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腿部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2019年3月 現在	0・0	0・0	2019年3月 現在	23か・月 齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			13.2-13.3			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2800	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			13.8-13.7			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		13.3-12.1				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧くださいか、装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

⚠️必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	158.0	病歴	月日	備考
胸囲	180.0			
管囲	20.5			
体重	483			
2019年4月14日現在				
		右後肢違和(既往)	2019年3月19日	

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年3月5日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	1 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・1	0・1	2019年3月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1500	右後肢違和	-	-	1500	1500
最終2Fタイム		WM	WM	WM		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/31	4/1
総駈歩距離	2500	2500	2900	1500	3100	1500
最終2Fタイム						
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2500	1500	3100	2500	2500	1500
最終2Fタイム	15.4-14.2					
調教月日	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	2500	1500	3500	1500	2500	1500
最終2Fタイム			14.8-13.9			

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装蹄所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

! 必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	160.0	病歴	月日	備考
胸囲	177.0			
管囲	20.3			
体重	453			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年3月5日	II a I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2019年3月現在	1・1	1・1	2019年3月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1500	3100	1500	2500	1500	1500
最終2Fタイム				14.2-13.1		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/31	4/1
総駈歩距離	2500	2500	1500	1500	3100	1500
最終2Fタイム		12.9-13.7				
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2500	1500	3100	2500	2500	1500
最終2Fタイム	12.6-11.4					
調教月日	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	2500	1500	3500	1500	2500	1500
最終2Fタイム			18.7-16.9			

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

27 レースドールの17

めす・芦 父 ジャスタウェイ 購買価格 1296万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	160.5	病歴	月日	備考
胸囲	175.0	陳旧性左第1趾節種子骨々折を確認 左腕節部挫創(痕)	購買時	X線写真あり
管囲	19.5		2019年4月7日	
体重	429			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月25日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.0-12.8		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			16.9-13.7			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	左腕節部挫創	-	-	-	-	-
最終2Fタイム	WM	(馬房内休養)	(馬房内休養)	WM	WM	TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

28 スマイルビジンの17

めす・栗 父 シニスターミニスター 購買価格 756万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	153.5	病歴	月日	備考
胸囲	176.0			
管囲	18.7			
体重	420			
2019年4月14日 現在				

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月21日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月 現在	0・0	0・0	2019年3月 現在	24か月 齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				14.5-14.0		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.8-13.1			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		13.0-12.3				TM

坂：屋内坂路馬場調教 WM：ウォーキングマシン TM：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

29 デュエットの17

めす・黒鹿 父 タニノギムレット 購買価格 324万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	159.5	病歴 右前内側管骨瘤を確認 右後蹄冠部挫創(痕)	月日	備考
胸囲	175.0		購買時	X線写真あり
管囲	19.0		2019年2月13日	
体重	429			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月21日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.5-13.4		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.5-13.5			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		13.1-11.7				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~8ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

30 クサナギノツルギの17 めす・鹿 父 スクワートルスクワート 購買価格 378万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	162.0	病歴 陳旧性左第1趾骨剥離骨折を確認 鞍傷(既往)	月日 購買時 2019年2月28日	備考 X線写真あり
胸囲	179.0			
管囲	19.5			
体重	431			
2019年4月14日 現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月25日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月 現在	1・0	0・0	2019年3月 現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				12.4-12.7		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.6-12.5			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.1-11.7				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウオーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

31 タイムトラベリングの17 めす・鹿 父 フェノーメノ 購買価格 864万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	153.5	病歴	月日	備考
胸囲	177.5			
管囲	19.0			
体重	422			
2019年4月14日現在				
		左前繋帯脚炎	2019年4月1日	エコー画像・X線写真あり

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年3月2日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	1・0	1・0	2019年3月現在	25か月齢

悪癖	さく癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1500	3100	1500	2500	1500	1500
最終2Fタイム				15.6-15.2		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/31	4/1
総駈歩距離	2500	2500	1500	1500	3100	1500
最終2Fタイム		13.3-13.1				
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	左前繋帯脚炎	1500	1500	1500	1500	1500
最終2Fタイム	WM					
調教月日	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1500	1500	1500	1500	2500	1500
最終2Fタイム						

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

32 スターキャンドルの17 めす・青鹿 父 トーセンラー 購買価格 334.8万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	162.0	病歴	月日	備考
胸囲	184.0			
管囲	20.2			
体重	466			
2019年4月14日 現在				

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年3月2日	I I (正常)～IV	0 0 (正常)～4	2 0 (正常)～4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2019年3月 現在	0・1	1・0	2019年3月 現在	21か月 齢

悪癖	ゆう癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1500	3100	1500	2500	1500	1500
最終2Fタイム				15.2-14.5		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/31	4/1
総駈歩距離	2500	2500	1500	1500	3100	1500
最終2Fタイム		14.7-13.6				
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2500	1500	3100	2500	2500	1500
最終2Fタイム	13.2-11.9					
調教月日	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	2500	1500	3500	1500	2500	1500
最終2Fタイム			14.2-13.6			

坂：屋内坂路馬場調教 WM：ウォーキングマシン TM：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

33 ネオイリュージョンの17 めす・青 父 ノヴェリスト 購買価格 864万円

⚠️ 必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	156.5	病歴	月日	備考
胸囲	174.5			
管囲	19.1			
体重	432			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月25日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	26か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.6-13.2		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.5-11.5			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.5-11.5				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

34 ミラクルモーメントの17 めす・栗 父 ヘニーヒューズ 購買価格 669.6万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	160.0	病歴 陳旧性右第1趾節種子骨々折を確認 左前深管骨瘤(既往)	月日 購買時 2019年3月14日	備考 X線写真あり X線写真あり
胸囲	182.5			
管囲	19.0			
体重	467			
2019年4月14日 現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月21日	IIb I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月 現在	0・0	0・0	2019年3月 現在	24か月 齢

悪癖		装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	左前深管骨瘤	-	-	-	-	-
最終2Fタイム	(放牧のみ)	(放牧のみ)	(放牧のみ)	(放牧のみ)	(放牧のみ)	(放牧のみ)
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	-	-	-	-	-	-
最終2Fタイム	(放牧のみ)	(放牧のみ)	(放牧のみ)	(放牧のみ)	(放牧のみ)	(放牧のみ)
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	-	-	-	-	1600	1600
最終2Fタイム	WM	WM	WM	TM		
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	1600	1600	1600	1600	1600	-
最終2Fタイム						TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

⚠️ 必ずご覧ください

● 特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	159.5	病歴		月日	備考
胸囲	178.0	左前深管骨瘤(既往)		2019年2月19日	X線写真あり
管囲	19.1	左腕節炎(既往)		2019年2月19日	X線写真あり
体重	447				
2019年4月14日現在					

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月21日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・0	2・0	2019年3月現在	26か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				15.7-15.7		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2400	2400	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.9-14.4			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		14.0-12.5				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

36 エーシンパナギアの17 めす・青鹿 父 エスケンデレヤ 購買価格 1080万円

⚠️ **必ずご一読ください**

● **特別な開示事項はございません**

個体および検査情報

体高	163.0	病歴	月日	備考
胸囲	182.0			
管囲	20.4			
体重	460			
2019年4月14日 現在				

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月25日	II a I (正常)～IV	0 0 (正常)～4	0 0 (正常)～4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2019年3月 現在	0・0	0・0	2019年3月 現在	24か月 齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.2-12.9		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2400	2400	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.2-14.0			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		14.0-12.5				TM

坂：屋内坂路馬場調教 WM：ウォーキングマシン TM：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

37 カワイコちゃんの17

牡・鹿 父 ワールドエース 購買価格 669.6万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	155.5	病歴	月日	備考
胸囲	174.0			
管囲	19.3			
体重	430			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月25日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	25か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			12.5-13.2			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2800	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.9-13.6			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.5-11.9				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

38 フォワードカールの17 牡・青鹿 父 ダノンシヤンティ 購買価格 540万円

必ずご一読ください

●左前踏創のため、JRAブリーズアップセールを欠場します。

個体および検査情報

体高		病歴	月日	備考
胸囲			2019年4月15日	
管囲				
体重				

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

屈腱部検査	所見	備考

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B

悪癖		装蹄	
馬装具		ゲート	

最近の調教状況

欠場

坂：屋内坂路馬場調教 WM：ウォーキングマシン TM：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

39 ファーレサルティの17 牡・栗 父 ジャスタウェイ 購買価格 1296万円

▲必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	157.5	病歴	月日	備考
胸囲	180.5			
管囲	19.7			
体重	472			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月20日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	25か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			14.1-13.5			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2800	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.7-15.0			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		13.2-12.3				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

40 ブレイジングの17

牡・鹿 父 キンシャサノキセキ 購買価格 1620万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	161.5	病歴 右飛節部OCD除去術(全身麻酔) 右前深管骨瘤(既往)	月日	備考
胸囲	179.5		2018年3月	X線写真あり
管囲	20.2		2019年1月16日	
体重	457			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月26日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・2	2・0	2019年3月現在	25か・月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			15.4-14.6			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2400	2400	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			19.1-14.2			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.3-11.8				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

41 セインツプレイの17 牡・芦 父 ダンカーク 購買価格 561.6万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	164.5	病歴	月日	備考
胸囲	178.0	右前球節部打撲傷(既往) 鞍傷(既往)	2018年12月24日	X線写真あり
管囲	20.0		2018年12月27日	
体重	465			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月25日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	22か月齢

悪癖	ゆう癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			12.6-13.4			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2800	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.6-13.4			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.5-11.9				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

42 ネオヴェリーフェズの17 牡・鹿 父 ショウナンカンパ 購買価格 453.6万円

必ずご一読ください

●右前球節炎のため、JRAブリーズアップセールを欠場します。

個体および検査情報

体高	病歴	月日	備考
胸囲	右第3中手骨遠位軟骨下骨嚢胞 右第3中手骨近位掌側面剥離骨折 右前球節炎	入厩時	
管囲		2018年11月14日	
体重		2019年 2月 7日	

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

屈腱部検査	所見	備考

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート

最近の調教状況

欠場

坂：屋内坂路馬場調教 WM：ウォーキングマシン TM：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

43 シンギングセンセーションの17 牡・黒鹿 父 ヴィクトワールピサ 購買価格 1080万円

⚠必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	163.5	病歴	月日	備考
胸囲	186.0	両飛節部OCDを確認 左前内側管骨瘤(既往) 左前肢跛行(既往)	購買時	X線写真あり
管囲	21.0		2018年12月6日	X線写真あり
体重	518		2019年2月16日	
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年3月5日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2019年3月現在	0・1	1・0	2019年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1500	2100	1500	2500	2500	1500
最終2Fタイム						
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/31	4/1
総駈歩距離	2500	2500	2900	1500	3100	1500
最終2Fタイム						
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2500	1500	3100	2500	2500	1500
最終2Fタイム						
調教月日	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	2500	1500	3500	1500	2500	1500
最終2Fタイム			15.9-15.2			

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

44 ネオイユドレーヌの17 牡・黒鹿 父 トウザワールド 購買価格 583.2万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	159.5	病歴	月日	備考
胸囲	180.0			
管囲	20.6			
体重	484			
2019年4月14日 現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年3月5日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2019年3月 現在	0・1	1・1	2019年3月 現在	22か・月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1500	3100	1500	2500	1500	1500
最終2Fタイム				15.5-15.8		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/31	4/1
総駈歩距離	1500	2500	1500	1500	3100	1500
最終2Fタイム		13.8-12.8				
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2500	1500	3100	2500	2500	1500
最終2Fタイム	12.8-12.2					
調教月日	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	2500	1500	3500	1500	2500	1500
最終2Fタイム			15.8-15.2			

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

45 リッジローズの17

牡・栗 父 サウスヴィグラス 購買価格 540万円

必ずご一読ください

●**駢歩調教時に異常呼吸音を聴取することがあります。4月11日に運動時内視鏡検査(14秒/ハロン程度)を実施し検査動画を開示しております。**

個体および検査情報

体高	155.5	病歴	月日	備考
胸囲	177.0			
管囲	19.4			
体重	438			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月20日	Ⅱb I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	運動時内視鏡検査 2019年4月11日

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	24か月齢

悪癖	旋回癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駢歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			13.4-13.4			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駢歩距離	1200	1200	1600	2200	-	1600
最終2Fタイム		14.5-13.4			TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駢歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			13.8-13.7			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駢歩距離	2200	2200	1600	1800	1600	-
最終2Fタイム		13.3-12.1		14.1-14.5		TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

46 ミステリアスガールの17 牡・栗 父 エスケンデレヤ 購買価格 864万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	162.0	病歴	月日	備考
胸囲	178.0			
管囲	20.6			
体重	452			
2019年4月14日現在				

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月25日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			12.8-13.0			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2800	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.0-13.9			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	1600
最終2Fタイム		12.7-11.7				

坂：屋内坂路馬場調教 WM：ウォーキングマシン TM：トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

47 ジーニマジックの17 牡・鹿 父 スピルバーグ 購買価格 1134万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	161.0	病歴	月日	備考
胸囲	179.0	左前管骨瘤を確認 右前管骨々膜炎(既往)	購買時	X線写真あり
管囲	20.0		2019年4月3日	X線写真あり
体重	458			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月25日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			12.5-13.2			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2800	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.9-13.6			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		13.6-12.4				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~8ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

⚠️ 必ずご一読ください

● 特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	160.5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>病歴</th> <th>月日</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>両大腿骨OCDを確認</td> <td>購買時</td> <td>X線写真あり</td> </tr> </tbody> </table>	病歴	月日	備考	両大腿骨OCDを確認	購買時	X線写真あり
病歴	月日		備考					
両大腿骨OCDを確認	購買時		X線写真あり					
胸囲	175.0							
管囲	20.3							
体重	439							
2019年4月14日 現在								

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年3月2日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腿部検査	所見	備考
2019年4月12日	両前屈腿太め(腱実質に異常なし)	エコー画像あり

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2019年3月 現在	0・1	0・0	2019年3月 現在	22か・月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1500	3100	1500	2500	1500	1500
最終2Fタイム				15.6-15.2		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/31	4/1
総駈歩距離	2500	2500	1500	1500	3100	1500
最終2Fタイム		14.3-14.1				
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2500	1500	3100	2500	2500	1500
最終2Fタイム	13.6-12.3					
調教月日	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	2500	1500	3500	1500	2500	1500
最終2Fタイム			16.8-16.3			

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

49 プラチナアリュールの17 めす・栗 父 フリオーン 購買価格 399.6万円

必ずご覧ください

●購買時に左前球節部に挫創痕が認められました。入厩後のエコー検査では、この部位の浅屈腱に損傷が認められました。なお、この挫創および屈腱部損傷が原因の跛行等はこれまでのところ認めておりません。

個体および検査情報

体高	158.5	病歴	月日	備考
胸囲	181.0	左前球節部挫創痕、左前浅屈腱損傷 右前管骨々膜炎	入厩時	エコー画像あり X線写真あり
管囲	20.0		2019年4月3日	
体重	462			
2019年4月14日現在				

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年3月2日	I I (正常)～IV	0 0 (正常)～4	0 0 (正常)～4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年4月16日	左前球節部挫創痕 左前浅屈腱損傷	エコー画像あり

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2019年3月現在	1・1	1・1	2019年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1500	3100	1500	2500	1500	1500
最終2Fタイム				15.9-15.4		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/31	4/1
総駈歩距離	2500	2500	1500	1500	3100	1500
最終2Fタイム		12.3-11.8				
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2500	1500	1500	1500	1500	1500
最終2Fタイム	11.3-11.0					
調教月日	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1500	1500	1500	1500	1500	2500
最終2Fタイム						

坂：屋内坂路馬場調教 WM：ウォーキングマシン TM：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

⚠️ 必ずご一読ください

● 特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	163.0	病歴	月日	備考
胸囲	180.5			
管囲	19.8			
体重	457			
2019年4月14日 現在				

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月25日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月 現在	0・0	0・0	2019年3月 現在	25か・月 齢

悪癖		装蹄	左後エクイロックス
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.0-12.8		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.5-11.5			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.5-11.5				TM

坂：屋内坂路馬場調教 WM：ウォーキングマシン TM：トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

51 チョコレートリリーの17 めす・黒鹿 父 ハーツクライ 購買価格 723.6万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	159.5	病歴	月日	備考
胸囲	180.5			
管囲	20.0			
体重	486			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月21日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.9-13.8		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.8-13.9			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		13.5-12.2				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

52 ストームイメージの17 めす・栗 父 ハービンジャー 購買価格 540万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	157.0	病歴	月日	備考
胸囲	174.0			
管囲	19.0			
体重	387			
2019年4月14日 現在				

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月25日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月 現在	0・0	0・0	2019年3月 現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.6-13.2		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			16.9-13.7			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.5-11.5				TM

坂：屋内坂路馬場調教 WM：ウォーキングマシン TM：トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	159.0	病歴	月日	備考
胸囲	178.0			
管囲	19.2			
体重	414			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月21日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	23か月齢

悪癖	さく癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.8-13.7		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.9-14.2			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		13.8-12.8				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

54 ラブミークリームの17 めす・声 父 メイショウポラー 購買価格 432万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	159.0	病歴 左飛節部OCDを確認 右腕節部蹴傷(痕)	月日 購買時 2019年3月19日	備考
胸囲	174.0			
管囲	19.1			
体重	408			
2019年4月14日 現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月25日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月 現在	0・0	0・0	2019年3月 現在	23か月 齢

悪癖	ゆう癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	右腕節部蹴傷	-	-	-
最終2Fタイム			(放牧のみ)	(放牧のみ)	(放牧のみ)	(放牧のみ)
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.9-14.4			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		14.0-12.5				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウオーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

55 タムロウイングの17

めす・鹿 父 スマートファルコン 購買価格 648万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	158.0	病歴	月日	備考
胸囲	179.5			
管囲	20.2			
体重	489			
2019年4月14日現在				
		左飛節部OCD除去術(全身麻酔)	2018年1月	

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年3月2日	IIb I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年4月11日	左前屈腱太め(腱実質に異常なし)	エコー画像あり

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	1・0	1・0	2019年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1500	3100	1500	2500	1500	1500
最終2Fタイム				16.0-15.9		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/31	4/1
総駈歩距離	2500	2500	1500	1500	3100	1500
最終2Fタイム		13.1-13.6				
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2500	1500	3100	2500	2500	1500
最終2Fタイム	13.5-12.8					
調教月日	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	2500	1500	3500	1500	2500	1500
最終2Fタイム			14.4-14.1			

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

⚠️ 必ずご一読ください

● 特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	161.5	病歴	月日	備考
胸囲	187.0			
管囲	20.5			
体重	502			
2019年4月14日 現在				

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年3月2日	II a I (正常)～IV	0 0 (正常)～4	0 0 (正常)～4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月 現在	0・1	0・0	2019年3月 現在	23か・月 齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1500	3100	1500	2500	1500	1500
最終2Fタイム				16.0-15.9		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/31	4/1
総駈歩距離	2500	2500	1500	1500	3100	1500
最終2Fタイム		13.0-12.9				
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2500	1500	3100	2500	2500	1500
最終2Fタイム	13.5-12.8					
調教月日	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	2500	1500	3500	1500	2500	1500
最終2Fタイム			14.3-13.8			

坂：屋内坂路馬場調教 WM：ウォーキングマシン TM：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

57 トウカイライフの17

めす・鹿

父 キズナ

購買価格 540万円

⚠️ 必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	160.0	病歴	月日	備考
胸囲	179.0			
管囲	19.5			
体重	445			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月21日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	25か月齢

悪癖	ゆう癖・旋回癖	装蹄	
馬装具	両前追突防止帯	ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.5-13.3		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.6-14.1			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		13.2-11.9				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

58 レインボーマグナムの17 めす・青鹿 父 エスケンデレヤ 購買価格 864万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	162.0	病歴	月日	備考			
胸囲	180.0				左前内側管骨瘤(既往)	2019年2月26日	X線写真あり
管囲	20.5						
体重	468						
2019年4月14日現在							

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月25日	IIb I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腿部検査	所見	備考
2019年3月13日	左前屈腿太め(腱実質に異常なし)	エコー画像あり

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.9-13.1		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.1-12.3			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.7-12.2				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

59 フェスティヴレディの17 めす・黒鹿 父 メイショウサムソン 購買価格 324万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	164.5	病歴	月日	備考
胸囲	179.5			
管囲	19.6			
体重	456			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月25日	II a I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腿部検査	所見	備考
2019年3月13日	右前屈腿ため(腱実質に異常なし)	エコー画像あり

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				12.4-12.7		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.6-12.5			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.1-11.7				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●左第3中手骨近位掌側面剥離骨折のため、JRAブリーズアップセルを欠場します

個体および検査情報

体高		病歴	月日	備考
胸囲		右前深管骨瘤	2018年12月17日	X線写真あり
管囲		左第3中手骨近位掌側面剥離骨折	2019年 4月 2日	
体重				

※既往：現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

屈腿部検査	所見	備考

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	

悪癖		装蹄	
馬装具		ゲート	

最近の調教状況

欠場

坂：屋内坂路馬場調教 WM：ウォーキングマシン TM：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

61 ラソーミュロワーズの17 牡・鹿 父 タートルボウル 購買価格 324万円

⚠️ 必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	157.5	病歴	月日	備考
胸囲	170.5			
管囲	19.6			
体重	415			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月20日	I I (正常)~IV	1 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	25か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	左前肢違和	1600	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム	(速歩のみ)		13.1-13.1			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2400	2400	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.5-14.0			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.4-12.1				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~8ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	163.0	病歴	月日	備考	
胸囲	176.5		陳旧性右第1指骨剥離骨折を確認	購買時	X線写真あり
管囲	20.1				
体重	451				
2019年4月14日 現在					

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月25日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2019年3月 現在	0・0	0・0	2019年3月 現在	23か・月 齢

悪癖	さく癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			12.5-13.2			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2800	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.6-14.4			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.8-11.7				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

63 ラフォルトウナの17

牡・鹿 父 エスケンデレヤ 購買価格 756万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	159.0	病歴	月日	備考
胸囲	181.0			
管囲	20.3			
体重	503			
2019年4月14日現在				
		左飛節炎(既往)	2019年3月6日	X線写真あり

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年3月5日	II a I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・0	1・1	2019年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1500	1500	1500	2500	2500	1500
最終2Fタイム						
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/31	4/1
総駈歩距離	2500	2500	2900	1500	3100	1500
最終2Fタイム						
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2500	1500	3100	2500	2500	1500
最終2Fタイム	18.1-16.1					
調教月日	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	2500	1500	3500	1500	2500	1500
最終2Fタイム			14.3-13.4			

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

⚠️ 必ずご一読ください

● 特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	158.0	病歴 左第3中手骨近位掌側面剥離骨折(既往)	月日 2018年11月8日	備考 X線写真あり
胸囲	180.0			
管囲	18.3			
体重	465			
2019年4月14日 現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年3月5日	II a I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2019年3月 現在	0・1	1・0	2019年3月 現在	23か月 齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1500	3100	1500	2500	1500	1500
最終2Fタイム				15.5-15.8		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/31	4/1
総駈歩距離	2500	2500	1500	1500	3100	1500
最終2Fタイム		14.4-14.0				
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2500	1500	3100	2500	2500	1500
最終2Fタイム	14.7-13.4					
調教月日	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	2500	1500	3500	1500	2500	1500
最終2Fタイム			14.9-14.7			

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	157.0	病歴 右第3中手骨近位掌側面剥離骨折(既往)	月日 2018年10月23日	備考 X線写真あり
胸囲	180.0			
管囲	20.0			
体重	456			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月26日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			14.4-14.4			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2400	2400	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			19.1-14.2			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.3-11.8				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご一読ください

●9/15に右総指伸筋腱の一部断裂を伴う裂創を負い、約1ヵ月休養しています。

個体および検査情報

体高	155.5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>病歴</th> <th>月日</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>右前管部裂創(痕)</td> <td>2018年9月15日</td> <td>X線写真あり</td> </tr> </tbody> </table>	病歴	月日	備考	右前管部裂創(痕)	2018年9月15日	X線写真あり
病歴	月日		備考					
右前管部裂創(痕)	2018年9月15日		X線写真あり					
胸囲	180.5							
管囲	19.5							
体重	452							
2019年4月14日現在								

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月20日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	24ヵ月齢

悪癖	旋回癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			15.1-14.6			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2800	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム						
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.9-12.0				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

67 シャレーポピーの17 牡・鹿 父 ヨハネスブルグ 購買価格 540万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	155.0	病歴	月日	備考
胸囲	173.0			
管囲	19.4			
体重	412			
2019年4月14日現在		左飛節後腫(既往)	2018年12月18日	
		その他:右陰辜		

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月26日	II a I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	400	800	左飛節後腫	-	-	-
最終2Fタイム			TM	TM	TM	TM
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	1600	1600	1600	2400	2400	2400
最終2Fタイム						
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			16.0-15.0			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		15.5-14.3				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

⚠️ 必ずご一読ください

●10/22に肺炎を発症し、約3ヶ月間休養しています。これまで定期的
に気管支鏡検査を実施しながら通常調教を実施しております。

個体および検査情報

体高	162.0	病歴	月日	備考
胸囲	177.5			
管囲	19.8			
体重	452			
2019年4月14日現在				
肺炎(既往)		2018年10月22日	気管支鏡検査動画あり	
その他:右陰睾				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月20日	I I(正常)~IV	1 0(正常)~4	1 0(正常)~4	

屈腿部検査	所見	備考
2019年4月16日	右前屈腿太め(腱実質に異常なし)	エコー画像あり

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	22か・月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	1200+坂1000	1600	2400	1600
最終2Fタイム			14.4-14.4			
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2400	2400	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			19.1-14.2			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.3-11.8				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

69 グレイスフルアートの17 牡・栗 父 エピファネリア 購買価格 972万円

⚠️ 必ずご一読ください

●右後肢跛行のため、JRAブリーズアップセールを欠場します

個体および検査情報

体高	病歴	月日	備考
胸囲	右大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞を確認	購買時	
管囲	右大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞螺子挿入術(全身麻酔)	2018年8月22日	X線写真あり
体重	右後肢跛行	2019年4月10日	

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

屈腱部検査	所見	備考

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート

最近の調教状況

欠場

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧くださいか、装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

70 オランジェットの17

めす・鹿 父 エイシンフラッシュ 購買価格 756万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	160.0	病歴	月日	備考
胸囲	180.0			
管囲	20.0			
体重	485			
2019年4月14日 現在				
		右第3中手骨近位掌側面剥離骨折(既往)	2018年12月18日	X線写真あり

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年3月2日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月 現在	0・1	0・0	2019年3月 現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1500	2500	1500	2500	2500	1500
最終2Fタイム						
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/31	4/1
総駈歩距離	2500	2500	2900	1500	3100	1500
最終2Fタイム						
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2500	1500	3100	2500	2500	1500
最終2Fタイム	19.8-16.6					
調教月日	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	2500	1500	3500	1500	2500	1500
最終2Fタイム			16.2-14.8			

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

必ずご覧ください

●左後肢跛行のため、JRAブリーズアップセールを欠場します

個体および検査情報

体高	病歴	月日	備考
胸囲	両大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞を確認 左後肢跛行	入厩時 2019年1月7日	
管囲			
体重			

※既往：現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

屈腱部検査	所見	備考

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価

悪癖	装蹄
	ゲート

最近の調教状況

欠場

坂：屋内坂路馬場調教 WM：ウォーキングマシン TM：トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

72 ワンダーサークルの17 めす・黒鹿 父 アルデバラン 購買価格 216万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	156.0	病歴 左前内側管骨瘤(既往) 右後外側管骨瘤(既往)	月日	備考
胸囲	181.0		2018年11月6日	X線写真あり
管囲	18.7		2018年11月14日	X線写真あり
体重	441			
2019年4月14日 現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年3月2日	II a I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	1 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月7日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月 現在	1・0	1・1	2019年3月 現在	22か・月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	1500	3100	1500	2500	1500	1500
最終2Fタイム				15.9-15.4		
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/31	4/1
総駈歩距離	2500	1500	1500	1500	3100	1500
最終2Fタイム	13.4-12.9					
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2500	1500	1500	1500	1500	1500
最終2Fタイム	11.3-11.0					
調教月日	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	1500	1500	3500	1500	2500	1500
最終2Fタイム			13.7-13.6			

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

73 スイートフィズの17

めす・青鹿 父 エスケンデレヤ 購買価格 540万円

必ずご一読ください

●強めの調教後に、tying-up syndrome(いわゆる“すくみ”)を発症することがあります。

個体および検査情報

体高	158.0	病歴	月日	備考
胸囲	182.0	両前内側管骨瘤を確認 右第2中手骨々折(既往) 額部挫創	購買時	X線写真あり
管囲	19.5		2018年12月25日	X線写真あり
体重	495		2019年4月17日	3針縫合
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月21日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.6-14.1		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2400	2400	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.9-12.9			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.6-12.2				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

74 マイベストスターの17 めす・黒鹿 父 アルデバラン 購買価格 345.6万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	159.0	病歴 左前内側管骨瘤を確認 右前内側管骨瘤(既往)	月日	備考
胸囲	179.5		購買時	X線写真あり
管囲	20.0		2019年4月3日	X線写真あり
体重	431			
2019年4月14日 現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月21日	I I(正常)~IV	1 0(正常)~4	1 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2019年3月 現在	0・0	0・0	2019年3月 現在	22か・月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.9-13.8		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.8-13.9			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	2400	-
最終2Fタイム		13.5-12.2				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

75 キスシヨットの17

めす・鹿 父 ジャスタウエイ 購買価格 777.6万円

必ずご一読ください

●4/14に右前挫跖を発症したため、鉄橋蹄鉄を装着して調教を実施しております。

個体および検査情報

体高	160.0	病歴		月日	備考
胸囲	175.5	左前管部挫創(痕)		2018年9月3日	X線写真あり
管囲	20.1	右前球節炎(既往)		2019年3月7日	X線写真あり
体重	434	左前球節炎(既往)		2019年4月6日	X線写真あり
2019年4月14日現在		右前挫跖		2019年4月14日	

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月25日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
	右前鉄橋蹄鉄
馬装具	ゲート
	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.2-12.9		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2400	2400	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	800
最終2Fタイム			15.2-14.0			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	左前球節炎	-	-	1600	1600	馬体調整
最終2Fタイム	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)			WM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

⚠️ 必ずご一読ください

●右第3中手骨近位掌側面剥離骨折のため、JRAブリーズアップセールを欠場します

個体および検査情報

体高	病歴	月日	備考
胸囲	右橈骨遠位掌側外骨腫を確認	購買時	X線写真あり
管囲	左前管部打撲傷(既往)	2018年9月17日	X線写真あり
体重	右第3中手骨近位掌側面剥離骨折	2019年3月22日	X線写真あり

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

屈腱部検査	所見	備考

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価

悪癖	さく癖	装蹄	
馬装具		ゲート	

最近の調教状況

欠場

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウオーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧くださいか、装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

77 クールトップレディの17 めす・黒鹿 父 リアルインパクト 購買価格 216万円

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	164.5	病歴	月日	備考
胸囲	181.0			
管囲	19.5			
体重	436			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月25日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.2-13.3		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			15.3-13.2			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		13.0-11.6				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

78 ラインキャメロンの17

めす・青鹿 父 マジェスティックウォリアー 購買価格 432万円

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	157.0	病歴 右前深管骨瘤(既往)	月日 2018年10月2日	備考 X線写真あり
胸囲	182.5			
管囲	19.4			
体重	447			
2019年4月14日 現在				

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月21日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2019年3月 現在	0・0	0・0	2019年3月 現在	23か・月齢

悪癖		装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.6-14.1		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2400	2400	2400	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.9-12.9			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	2400	1600	-
最終2Fタイム		12.6-12.2				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

▲必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません

個体および検査情報

体高	159.0	病歴	月日	備考
胸囲	177.0			
管囲	19.1			
体重	432			
2019年4月14日現在				

※既往:現在の調教には差し支えがない疾病。

ノ内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月25日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腱部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				13.9-13.1		
調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.1-12.3			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	1600	1600	-
最終2Fタイム		12.7-12.2				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

80 ゴッドビラブドミーの17 めす・声 父 カジノドライブ 購買価格 432万円

必ずご一読ください

●10/25に肺炎を発症し、約1ヶ月間休養しています。これまで定期的に気管支鏡検査を実施しながら通常調教を実施しております。

個体および検査情報

体高	159.0	病歴	月日	備考
胸囲	178.0			
管囲	18.7			
体重	445			
2019年4月14日現在				
		肺炎(既往)	2018年10月25日	気管支鏡検査動画あり

※既往:現在の調教には差し支えない疾病。

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2019年2月21日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

屈腿部検査	所見	備考
2019年3月5日	視診・触診上、異常なし	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2019年3月現在	0・0	0・0	2019年3月現在	22か月齢

悪癖	さく癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23
総駈歩距離	2400	坂2000	2400	1200+坂1000	1600	1600
最終2Fタイム				14.5-14.0		
調教月日	3/25	3/26	2019/3/43	3/28	3/29	3/30
総駈歩距離	2000	2000	2800	2200	-	1600
最終2Fタイム					TM	
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
総駈歩距離	2400	2400	2200	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.8-13.1			
調教月日	4/7	4/8	4/10	4/11	4/12	4/13
総駈歩距離	2200	2200	1600	1600	1600	-
最終2Fタイム		13.0-12.3				TM

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

日本中央競馬会