

2020 JRA ブリーズアップセール 上場馬個別情報

メール入札スケジュール

第1回入札	4月28日(火)	9時～13時
第2回入札	4月29日(水)	9時～13時
第3回入札	4月30日(木)	9時～13時



J R A 育成馬をご購買いただく前に

この冊子には、上場いたします全育成馬の飼養管理から医療情報までの広範にわたる個体情報を開示しております。皆様のご購買とその後のスムーズな管理・調教の参考にしていただければ幸いです。

上場馬は全馬、J R Aとしては現時点において今後の調教および出走に耐えうると判断した馬でございます。皆様に競走馬所有の楽しみと感動をもたらしてくれるものと期待しております。

本年は新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、中山競馬場における騎乗供覧およびセール開催を取りやめる運びとなりました。セール当日実馬をご覧いただくことはかないませんが、本冊子およびオンライン上に上場候補馬に関する情報を開示する他、両トレーニング・センター競走馬診療所で医療情報を提供いたしますので、どうぞ十分に吟味していただき、納得いただいた上でご購入いただきますようお願い申し上げます。

～ 目 次 ～

○上場候補馬一覧	2
○個体情報の見方	
見方・解説	4
ゲート目標について	6
ノドの内視鏡検査解説	8
○J R A 育成馬の育成調教方針	10
○飼料給与状況	12
○運動実施状況	14
○上場馬個体情報	16

上場候補馬一覽

上場 番号	育成馬名	性別	毛色	父 (太字は新種牡馬)	購買価格 (万円)	備考	育成 牧場
1	フェレット2018	牡	栗	エスケンデレヤ	648.0		日高
2	バイオレントハート2018	牡	鹿	マクフィ	561.6		日高
3	プリニア2018	牡	栗	エスケンデレヤ	ホームブリード		日高
4	アカカホール2018	牡	芦	クリエイターⅡ	540.0		宮崎
5	レディバゴ2018	めす	鹿	ケープブランコ	ホームブリード		宮崎
6	バクシンスクリーン2018	めす	栗	バゴ	ホームブリード	欠場	日高
7	ビューティコマнда2018	めす	黒鹿	エスケンデレヤ	ホームブリード		日高
8	イットーエンプレス2018	めす	黒鹿	エスケンデレヤ	ホームブリード		日高
9	トウカイライフ2018	めす	青鹿	ブラックタイド	712.8		日高
10	アクティビューティ2018	めす	鹿	オルフェヴル	1,296.0		日高
11	スズカグレイス2018	めす	鹿	マクフィ	1,134.0		日高
12	ラストワルツ2018	めす	鹿	ロードカナロア	1,620.0		宮崎
13	プレントィオブラヴ2018	めす	黒鹿	ホッコータルマエ	756.0		宮崎
14	アドバンスクラーブ2018	牡	黒鹿	ドゥラメンテ	1,620.0		日高
15	ベガグレシヤス2018	牡	鹿	キズナ	810.0		日高
16	セシリア2018	牡	鹿	エピファネイア	1,080.0		日高
17	チャオプラヤ2018	牡	栗	ヘニーヒューズ	1,296.0		宮崎
18	アグネスパサー-2018	牡	黒鹿	ヴィクトワールピサ	1,296.0		宮崎
19	エイシンテンダー-2018	牡	鹿	ルーラーシップ	1,296.0		日高
20	ナショナルホリデー-2018	牡	栗	スクリーンヒーロー	1,620.0		日高
21	エルメスグリーン2018	牡	芦	クリエイターⅡ	864.0		日高
22	マヤノヴァイオラ2018	牡	黒鹿	リアルインパクト	1,296.0		日高
23	ハイレイヤー-2018	牡	鹿	マクフィ	864.0	欠場	日高
24	ワイキキブリーズ2018	牡	鹿	キズナ	864.0		日高
25	イタリアンオーブ2018	牡	鹿	キンシャサノキセキ	918.0		宮崎
26	イリデッセンス2018	牡	鹿	ルーラーシップ	972.0		宮崎
27	マイネレーヌ2018	めす	鹿	エピファネイア	777.6		日高
28	アイギーナ2018	めす	芦	クリエイターⅡ	561.6	欠場	日高
29	グランプリソフィ2018	めす	黒鹿	ノヴェリスト	1,080.0		日高
30	コバノマルコリーニ2018	めす	鹿	ヴィクトワールピサ	756.0		日高
31	エイシンアリエル2018	めす	栗	ドゥラメンテ	1,296.0	欠場	宮崎
32	レッドランタン2018	めす	黒鹿	クリエイターⅡ	604.8		宮崎
33	キャニオンリリー2018	めす	鹿	グランプリボス	540.0		日高
34	チャブレット2018	めす	栗	ヘニーヒューズ	950.4		日高
35	クロワラモー-2018	めす	鹿	マクフィ	799.2		日高
36	ダイワジャンヌ2018	めす	黒鹿	キズナ	1,296.0		日高
37	ダンスフェイム2018	牡	鹿	ルーラーシップ	1,242.0		日高
38	チーズマヨ2018	牡	栗	クリエイターⅡ	756.0		日高
39	プリンセスルーシー-2018	牡	鹿	ダイワメジャー	691.2		日高
40	オボロヅキ2018	牡	栗	サウスヴィグラス	1,134.0		日高
41	サブラタ2018	牡	鹿	リーチザクラウン	1,080.0		日高
42	テンザンコノハナ2018	牡	黒鹿	キンシャサノキセキ	842.4		日高

上場 番号	育成馬名	性別	毛色	父 (太字は新種牡馬)	購買価格 (万円)	備考	育成 牧場
43	カルディア2018	牡	鹿	エピファネイア	756.0	欠場	宮崎
44	ウインブリアン2018	牡	栗	フリオーン	486.0		宮崎
45	スターカットジェム2018	牡	鹿	リオンディーズ	637.2		宮崎
46	フウコウメイビ2018	牡	鹿	パイロ	756.0		日高
47	グレイトグレイス2018	牡	栗	マクフィ	388.8		日高
48	ショウナンガッド2018	牡	鹿	ルーラーシップ	864.0		日高
49	ハニーダンサー2018	めす	黒鹿	スクワートルスクワート	367.2		宮崎
50	エヴァ2018	めす	芦	クリエイターⅡ	669.6		宮崎
51	ポッドコンジュ2018	めす	栗	ヴィクトワールピサ	324.0		日高
52	タッキーナ2018	めす	栗	ハービンジャー	648.0		日高
53	ワンサイドゲーム2018	めす	芦	キズナ	432.0		日高
54	シャラントレディ2018	めす	栗	マジスティックウォリアー	691.2		日高
55	フェリスホイール2018	めす	黒鹿	ダノンレジェンド	540.0		日高
56	シアトルハッピー2018	めす	黒鹿	トーセンラー	324.0		宮崎
57	アイハヴァジョイ2018	めす	鹿	バゴ	ホームブリード		宮崎
58	ヨシカワクン2018	めす	芦	クリエイターⅡ	648.0		日高
59	エーシンスピカ2018	めす	鹿	リオンディーズ	345.6		日高
60	グレイスサンセット2018	めす	芦	ダンカーク	561.0	欠場	日高
61	ティンバーランド2018	牡	芦	スウェプトオーヴァーボード	702.0		日高
62	アーベントロート2018	牡	芦	クロフネ	702.0		日高
63	フェールクークー2018	牡	栗	プリサイスエンド	1,047.6	欠場	日高
64	パープルカフェ2018	牡	黒鹿	キズナ	756.0		宮崎
65	テスラー2018	牡	鹿	マクフィ	540.0		宮崎
66	エレナバレー2018	牡	鹿	サウスヴィグラス	648.0		日高
67	ニューステップ2018	牡	栗	フリオーン	367.2		日高
68	アニー2018	牡	鹿	ベルシャザール	561.6		日高
69	アズマガール2018	牡	鹿	クリエイターⅡ	324.0		日高
70	スマイルビジン2018	牡	鹿	シニスターミニスター	734.4		日高
71	ファンアンドゲイムス2018	牡	鹿	トゥザグロリー	496.8		日高
72	レディアモーレ2018	めす	栗	ヴィクトワールピサ	324.0		宮崎
73	ドリームサンサン2018	めす	青鹿	サウスヴィグラス	540.0		宮崎
74	レッドメイヴ2018	めす	鹿	マクフィ	324.0		宮崎
75	ディーブショコラ2018	めす	栗	エスケンデレヤ	ホームブリード	欠場	日高
76	イトクリ2018	めす	黒鹿	パイロ	669.6		日高
77	ティンクルハート2018	めす	鹿	ルーラーシップ	540.0		日高
78	ユメノトキメキ2018	めす	黒鹿	ラプリーディ	475.2		日高
79	ルイゼリアクィーン2018	めす	鹿	ケーブブランコ	ホームブリード		日高
80	エグゼリーナ2018	めす	鹿	クリエイターⅡ	324.0		日高
81	テンセイフジ2018	めす	鹿	モンテロッソ	324.0		日高
82	ハタノリュウール2018	めす	鹿	スウェプトオーヴァーボード	378.0		日高
83	スノーボードロマン2018	めす	芦	バゴ	ホームブリード		日高

個体情報の見方

00 育成馬2018

性・毛色

必ずご一読ください

●右第3中手(1)近位掌側面剥離骨折を発症し約2ヵ月休養、現在は軽調教を実施しております。休養前にはゲート目標をクリアしておりましたが、現在はゲート入りを嫌いゲート目標に到達していません。

個体および検査情報

父○○○○

○○○万円

体高 156.0 胸囲 184.5 管囲 20.0 体重 440 ※測尺値は4月15日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
右第3中手骨近位掌側面剥離骨折 右前球節挫創(痕)	2019年12月25日 2020年2月12日	35日 18日	○	

パド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月15日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年2月現在	0・1	1・0	2020年現在	24ヵ月齢

悪癖	さく癖	装蹄	右前エクイロックス充填
馬装具	特殊鞍下(中抜き)	ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
総駈歩距離	WM	WM	2400	3200	2400	2400
最終2Fタイム						
調教月日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
総駈歩距離	TM	TM	1800	3200	2400	2800
最終2Fタイム						
調教月日	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
総駈歩距離	2000	2400	1200+坂1000	1600	2400	2400
最終2Fタイム			14.0-13.8			
調教月日	4/8	4/9	4/11	4/12	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	1800	2000	2400	2400	2400
最終2Fタイム	12.9-12.4					

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。装鞍所内の情報開示室にて担当者にお尋ねください。

ページの解説

- ① **必ずご一読ください。**
購買に関する注意事項やその他の特記事項を記載しています。
- ② 育成期間中に発症し休養を要した疾病、その他注意していただきたい疾病
- ③ ノドの内視鏡検査所見(解説は8～9ページを参照下さい)
- ④ **種子骨評価**
前肢球節部の種子骨のX線検査による評価をグレード0～3で示しています。
グレード0：骨に異常形成された線状陰影を有さず、辺縁の輪郭も概ね正常
グレード1：幅2mm以上の線状陰影を1～2本有する
グレード2：幅2mm以上の線状陰影を3本以上有する、もしくは辺縁の輪郭が不整
グレード3：幅2mm以上の線状陰影を多数有し、骨の輪郭が不規則もしくは骨嚢胞を有する
- ⑤ **化骨評価**
腕節部の骨端線の化骨評価をグレードA～Cで各馬の月齢とあわせて示しています。
グレードA：骨端線が完全に閉鎖
グレードB：骨端線中央部が閉鎖
グレードC：骨端線が残る
※標準的なサラブレッドでは25ヵ月齢で骨端線が完全に閉鎖するとされています。
- ⑥ さく癖、ゆう癖、旋回癖などの悪癖
- ⑦ 装蹄療法として使用している特殊な蹄鉄・装蹄法
- ⑧ 現在装着している特殊馬装具(特殊ハミ、鞍下など)
- ⑨ **ゲート目標の達成状況(解説は6～7ページを参照下さい)**
目標：前扉を閉めた状態でゲートに入れて、後ろ扉を閉めて駐立し、常歩で出ること。

※全馬の前肢球節部・飛節部・後膝のX線画像、内視鏡像、および一部の馬の前肢屈腱部エコー画像等が個体情報開示室で閲覧可能です。

▲▲▲▲▲▲ J R A 育成馬のゲート目標について ▲▲▲▲▲▲

J R A 育成馬に対するゲート馴致は、騎乗馴致と平行して実施し、馬に理解をさせながら、恐怖心を与えることなく、時間をかけて実施しております。

設定された最終段階（ゲート目標クリア）まで、ほとんどすべての馬が到達していますが、各馬の状況については、個別ページをご参照ください。

○第1段階：ゲートに対する馴致

ゲートが安心できる場所であることを馬に学習させるために、ゲートは日常の運動中に身近に見える場所に設置します。また、引き馬・ドライビングの段階での通過にはじまり、騎乗して幅の広い練習用ゲートの通過、競馬で使用する物と同じ幅のゲートの通過と、毎日の調教時に通過させることで徐々にゲートに慣らします。



引き馬やドライビングの段階から、十分ゲートを通過させ、恐怖心を取り除くようにします。

○第2段階：ゲートでの駐立と扉の閉鎖

次に、ゲートの扉を開いた状態で駐立することに馴らします。その後は前扉が開いた状態で駐立させ、後軀を十分にパッティングしてから後ろ扉を閉めます。この時に馬が落ち着いているようであれば、騎乗者の扶助で少し後退させて、後ろ扉に臀部が触れることを経験させます。最後に前扉を閉めて最終的なゲート内での駐立に馴らします。

○最終段階：ゲート目標クリア

前後の扉を閉鎖しても馬がリラックスした状態で駐立できたら、以下の手順でゲート試験（発進馴致の確認）を行います。この試験は12月以降に実施し、3月にも再確認試験を行い、「ゲート目標クリア」としています。

ゲート試験（目標クリア）の手順



1) 前扉を閉め、騎乗した状態でゲートに入れる

2) 後ろ扉を閉める

3) ゲート内でおとなしく10秒程度駐立させる



4) 前扉を開け、騎乗者の扶助により常歩で発進する

J R Aではジャンプアウトまでの馴致は行っていませんが、ゲートの前扉が開くとともに、騎乗者の扶助により常歩でスムーズに出ることができるところまで練習しています。

目標達成後も毎日、扉のないゲートを落ちついた状態で常歩通過しています。このような状態でトレセンにバトンタッチできるよう心掛けています。

ノドの内視鏡検査 解説

ノドの内視鏡検査における各項目の評価をグレード0～3（喉頭片麻痺についてはⅠ～Ⅳ）で示しています。

グレード0（喉頭片麻痺についてはⅠ）が正常な状態です。

○喉頭片麻痺(LH)

グレードⅠ：披裂軟骨の動きすべてが左右同調し左右対称で、完全な披裂軟骨の外転が可能で維持されうる。

グレードⅡ：披裂軟骨の動きは同調せず、かつ、あるいは喉頭は左右不対称な時があるが、披裂軟骨の完全な外転は可能で維持されうる。

Ⅱ a：短時間の不同調、震える動き、あるいは遅れた動きが認められる。

Ⅱ b：披裂軟骨と声帯ヒダの動きの減少により声門裂の左右不対称を多くの時間認めるが、時には、嚥下や鼻孔を閉じた時などには、完全な外転が可能で維持される。

グレードⅢ：披裂軟骨の動きは左右同調せず、かつ、あるいは左右不対称。披裂軟骨の完全な外転は不可能で維持されない。

Ⅲ a：披裂軟骨と声帯ヒダの動きの減少により声門裂の左右不対称を多くの時間認めるが、時には、嚥下や鼻孔を閉じた後などには、完全な外転位置に達することもあるが、維持されない。

Ⅲ b：披裂外転筋が衰えていることが明瞭で、披裂軟骨は左右不対称。完全な外転が起こることはまったくない。

Ⅲ c：披裂外転筋が重度に衰えているが完全にではなく、披裂軟骨は左右不対称だがわずかには動く。完全な外転が起こることはまったくない

グレードⅣ：披裂軟骨と声門ヒダはまったく動かない。

○軟口蓋背方変位(DDSP)

グレード0：嚥下を促しても発症しない

グレード1：嚥下により発症するが、続く嚥下1回で復する

グレード2：嚥下により発症するが、続く嚥下2回以上で復する

グレード3：嚥下を伴わなくても容易に発症する


○喉頭蓋の異常(AE)

グレード0：喉頭蓋背面上の凸部、辺縁の皺が明瞭


グレード1：喉頭蓋背面上の凸部が不明瞭

グレード2：喉頭蓋背面上の凸部および辺縁の皺が不明瞭

グレード3：喉頭蓋が非常に薄いあるいは小さい



呼吸時の上気道



ノドの内視鏡像

J R A 育成馬 育成調教方針

- 人馬の信頼関係を築き、取り扱いやすくマナーのよい馬に躰ける。
- 血統、発育状況、痼疾、性差等を考慮して、馴致開始時期や運動量を個体別に決定する。なお馴致開始前には、口腔内のチェックと狼歯の抜歯を実施する。
- 競走馬として早期の出走を念頭に置き、馬体の発育に応じて調教を進め、持久力・スピードの養成に努める。育成研究の一環として、科学的手法を取り入れたトレーニング方法に取り組む。
- 測尺値やボディコンディションスコア（外貌からみた馬体の脂肪のつき方を数値化したもの）を参考として馬体の成長を把握し、運動内容と飼料給与量を調整することで、各馬本来の発育を促す。
- ゲート馴致は騎乗馴致と平行して実施し、馬に理解をさせながら恐怖感を与えることなく時間をかけて行う。
- セールの騎乗供覧では、単走で最終2ハロンをF13-13秒の走行を目安とする。
- 定期的に装蹄判断を実施し、肢勢に適合した装削蹄を行う。また、適切な時期に蹄鉄を装着し、セールには四肢を装蹄して臨む。
- 育成馬の取扱い、騎乗馴致・調教、飼養管理指針の充実をはかり、技術普及に役立てる。
- 馬の手入れ、牧野管理、場内美化を徹底する。

日高育成牧場

- 常に馬を「ハッピーでフレッシュ」に保つことに留意して調教を進める。
 - ・調教メニューおよび隊列の組み合わせに変化をもたせることで、馬が調教に対して常にフレッシュであるよう工夫する。
 - ・1週間の調教をパターン化することで馬に“オン”と“オフ”の理解を促す。メンタル面のケアを心掛け、スピード調教翌日には800m屋内トラックで「リラックス」を目的としたハッキング調教を実施する。
 - ・調教後にはパドック放牧を行い、リフレッシュを図る。
- 日高育成牧場の多様な調教施設（800m屋内トラック、屋内坂路馬場、トレッドミル、1,600mダートトラック）を使い分ける。
 - ・800m屋内トラックでは十分な基礎体力を養成するため、馬の体力に応じた一定スピードでの調教を課す（F20秒まで）。

- ・屋内坂路馬場での調教はできるだけ早い時期から頻繁に行う。スピードと頻度（1週間の回数）は、乳酸値などの体力の指標や運動器疾患の発症状況を目安に決定する。
 - ・トレッドミルを活用してスピード調教（傾斜6%～8%F15程度まで）およびリハビリを行う。
 - ・スピード調教後には乳酸値を測定し、運動負荷の程度を確認するとともに、次回のスピード設定および併走パートナー選択に利用する。
 - ・1,600mダートトラックで最終的なスピード調教を行う。
- 測尺値やボディコンディションスコアを参考として馬の成長を把握し、運動内容にあわせて飼料給与量を個別に調整する。
- 騎乗調教に加え、ウォーキングマシンを活用して常歩での運動量を増やす。

宮崎育成牧場

- 騎乗者の指示に従順となるよう馴致段階のドライビングを入念に実施する。
- 常に馬が走りたい気持ちになるよう調教メニューに変化をもたせ、調教後には放牧を行い、ハッピーな精神状態を保つ。
- 温暖で恵まれた気候条件を活かし、青草を給与するなど個体に合わせた飼養管理を行い、馬体の成長を促進するよう努める。
- 運動量の確保およびウォーミングアップを兼ねたウォーキングマシンによる常歩運動を毎日実施する。疾病等の立ち上げ時にはウォーキングマシンとトレッドミルを組み合わせることでスムーズな騎乗再開を目指す。
- 調教では隊列を使い分け、初期調教時には縦列あるいは2列縦列、スピード調教時には併走を隊列の基本とする。
- 強調調教時には走行タイムだけでなく、V200値や血中乳酸値等の科学的指標も測定し、運動負荷量の評価を行う。
- スピード調教には1600mダート馬場での調教だけでなく、傾斜をつけたトレッドミルでのスピード調教も取り入れ、個々の馬の成長に応じたトレーニングメニューを組み立てる。
- 1600mダート馬場において4～5Fの距離をF15秒程度のペースで走行できるようにし、最終的に3FをF13秒程度のペースで走行できることを目標とする。

飼料給与状況（日高育成牧場）

年 月		濃厚飼料				※すべて1日量		
		スタム30 (Kg)	燕麦 (Kg)	ワンダー オリジナル(Kg)	乾草 (Kg)	ルーサン (Kg)	可消化 エネルギー (Mcal)	備考
19年7月		1.4					3.9	昼夜放牧
8月		1.4					3.9	昼夜放牧
9月				2.8	8.0		22.3	昼間放牧
10月	上旬			2.8	8.0		22.3	昼間放牧
	下旬			4.2	8.0		26.8	昼間放牧
11月				5.6	8.0		31.3	夜飼給与開始
12月				5.6	8.0		31.3	
20年 1月	上旬			5.6	4.0	4.0	33.4	
	下旬		2.8	5.6	4.0	4.0	41.6	
2月			2.8	5.6	4.0	4.0	41.6	
3月			2.8	5.6	4.0	4.0	41.6	
4月			2.8	5.6	4.0	4.0	41.6	

☆飼料解説

ワンダーオリジナル：嗜好性がよく繊維質を十分に含み、必要栄養素が過不足なくバランスよく配合されているJRAが開発したオールインワン飼料。
スタム30：タンパク質、ビタミン、ミネラルを多く含むバランス。

飼料給与状況（宮崎育成牧場）

年 月		濃厚飼料					可消化 エネルギー (Mcal)	備考
		燕麦 (Kg)	ワンダー オリジナル(Kg)	乾草 (Kg)	ルーサン (Kg)	イタリアン (生)		
19年	8月		3.0		3.0		16.2	昼夜放牧
9月	牡		3.0		3.0		16.2	牡群馴致開始
	めす		3.0		3.0		16.2	めす群放牧のみ
	10月	0.5	3.0		3.0		17.7	めす群馴致開始
11月	牡	1.0	3.5	3.0	3.0		26.7	
	めす	0.5	3.5	3.0	3.0		25.3	
12月	牡	0.5	4.0	5.4	5.4	2.0	37.7	牡群昼間放牧開始
	めす	1.0	3.5	5.4	5.4	2.0	37.6	めす群昼間放牧開始
20年	1月	1.0	4.0	5.4	5.4	4.0	40.0	
	2月	1.0	4.0	5.4	5.4	4.0	40.0	
	3月	1.0	4.0	5.4	5.4	4.0	40.0	
	4月	1.0	4.0	5.4	5.4	4.0	40.0	

- 駆虫プログラム：本年度の育成馬の駆虫方法には、ターゲット・ワーミングを実施しました。
 ※ターゲット・ワーミングとは、糞便内の虫卵検査を実施して、必要な馬に対してのみ駆虫を実施する方法です。また、異なる薬剤を交互に使用することで、1つの薬剤に対する耐性寄生虫の出現を可能な限り抑制する効果があります。

☆糞便検査時期および駆虫薬

糞便検査時期	駆虫薬(成分)
19年12月	Strongid Paste(ピランテル)
20年1月	Panacur(フェンベンダゾール)
20年4月	エクイマックス(イベルメクチン+ブラジクアンテル)

- ※ピランテル・フェンベンダゾール・イベルメクチンは円虫・回虫に有効な駆虫薬。
 ※ブラジクアンテルは条虫に有効な駆虫薬。

☆駆虫条件

- 円虫：糞便1g中に250個以上の卵が認められた時に駆虫
 回虫：糞便1g中に25個以上の卵が認められた時に駆虫
 条虫：糞便1g中に25個以上の卵が認められた時に駆虫

日高育成牧場運動実施状況

年 月	騎 乗 調 教				ウォーキング マシン	備 考
	常歩	速歩	駢歩	計		
19年 7月～9月	昼夜放牧・初期馴致 (昼夜放牧は馴致開始とともに終了)				6,000m (6.0km/h 1時間)	馴致開始は9月上旬
10月	1,000	1,200	2,400	4,200		屋内800mトラック
	800	800	2,000	3,600		〃 (1,600mトラック併用)
	3,000	800	2,000	5,800		〃 (屋内坂路馬場併用)
		800	1,800	2,600		トレッドミル:スピードはF20(傾斜6%)程度まで
11月	1,000	800	2,400	4,200		屋内800mトラック
	3,000	800	2,200	6,000		〃 (屋内坂路馬場併用)
	2,800	800	2,200	5,800		1,600mトラック(屋内坂路馬場併用)
		800	2,000	2,800		トレッドミル:スピードはF16(傾斜6%)程度まで
12月	1,000	800	2,400	4,200		屋内800mトラック:スピードはF20程度まで
	3,000	800	2,200	6,000		屋内坂路馬場:スピードはF15(3F45)程度まで
		800	2,200	3,000		トレッドミル:スピードはF15(傾斜6%)程度まで
20年 1月	1,000	800	2,400	4,200	6,500m (6.5km/h 1時間)	屋内800mトラック:スピードはF20程度まで
	3,000	800	2,200	6,000		屋内坂路馬場:スピードはF13(3F39)程度まで
		800	2,400	3,200		トレッドミル:スピードはF15(傾斜6%～8%)程度まで
2月	1,000	800	2,400	4,200		屋内800m馬場:スピードはF20程度まで
	3,000	800	2,200	6,000		屋内坂路:スピードはF13(3F39)程度まで
		800	2,400	3,200		トレッドミル:スピードはF15(傾斜6%～8%)程度まで
3月	1,000	800	2,400	4,200		屋内800m馬場:スピードはF20程度まで
	3,000	800	2,200	6,000		屋内坂路:スピードはF13(3F39)程度まで
		500	2,400	3,200		トレッドミル:スピードはF15(傾斜6%～8%)程度まで

宮崎育成牧場運動実施状況

年 月	騎 乗 調 教				ウォーキング マシン	備 考
	常歩	速歩	駈歩	計		
19年 7月～10月	初期馴致				昼夜放牧	馴致開始は 牡群：9月中旬 めす群：10月中旬
10月	1,600	2,500	1,400	5,500		500m馬場
11月	1,600	1,800	3,000	6,400		500m馬場
12月	1,600	2,000	3,000	6,600	6,000m～ 6500m (6～6.5km/h 1時間)	1,600m馬場:スピードはF20程度まで トレッドミル調教:スピードはF20(傾斜6%)まで
20年 1月	1,600	2,000	3,000	6,600		1,600m馬場:スピードはF18(2F36)程度まで トレッドミル調教:スピードはF18(傾斜6%)まで
2月	1,600	2,000	3,000	6,600		1,600m馬場:スピードはF14(3F42)程度まで トレッドミル調教:スピードはF16(傾斜6%)まで
3月	1,600	2,000	3,500	7,100		1,600m馬場:スピードはF13(3F40)程度まで トレッドミル調教:スピードはF15(傾斜6%)まで

必ずご一読ください

●左前屈腱太めが認められますが、エコー検査では腱実質に異常を認めておりません。

個体および検査情報

父 エスケンデレヤ

購買価格 648万円

体高	158.5	胸囲	178.0	管囲	20.1	体重	459	※測尺値は4月16日現在
----	-------	----	-------	----	------	----	-----	--------------

病歴	月日	休養期間	画像	備考
背部類皮嚢胞	入厩時	—	○	
その他: 左前屈腱部エコー検査(腱実質に異常なし)	2020年3月11日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	II a I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	21か月齢

悪癖	ゆう癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	1600	2000	2000
最終2Fタイム	13.0-12.8					
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム						13.0-11.8
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム				18.6-15.4	13.1-11.4	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 マクフィ

購買価格 561.6万円

体高 158.0 胸囲 173.5 管囲 19.0 体重 423 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
陳旧性左第1趾骨剥離骨折を確認 左飛節部OCDを確認	購買時	—	○	
	購買時	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	22か月齢

悪癖	さく癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	1600	2000	2000
最終2Fタイム	12.8-13.7					
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	17.8-15.4					13.2-12.0
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム				20.1-15.2	12.1-11.6	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウオーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 エスケンデレヤ

JRAホームブリード

体高 159.0 胸囲 178.0 管囲 20.1 体重 452 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左前内側管骨瘤	2019年9月27日	—	○	
左前球節部打撲傷	2020年4月15日	—	○	
左後管部打撲傷	2020年4月22日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)～IV	0 0(正常)～4	0 0(正常)～4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	1600	2000	2000
最終2Fタイム	12.8-13.3					
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	16.2-15.0					13.4-12.1
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム				20.2-15.3	12.4-11.9	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。

4 アカカホール2018 牡・芦

宮崎

必ずご覧ください

●左前屈腱太めが認められますが、エコー検査では腱実質に異常を認めておりません。

個体および検査情報

父 クリエイトⅡ

購買価格 540万円

体高 161.0 胸囲 170.5 管囲 20.0 体重 424 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
その他: 左前屈腱部エコー検査(腱実質に異常なし)	2020年3月25日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月26日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年3月現在	0・0	1・0	2020年3月現在	25か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
総駈歩距離	3500	3500	3500	2500		2500
最終2Fタイム			15.3-14.5		TM	
調教月日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/5	4/6
総駈歩距離		2500	3500	2500	3500	2500
最終2Fタイム	TM					
調教月日	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12
総駈歩距離	3000		2500	3500	2500	2500
最終2Fタイム	12.1-11.6	WM				
調教月日	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
総駈歩距離		3500	3700	3500	2500	3000
最終2Fタイム	TM					11.3-11.6

WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 ケープブランコ

JRAホームブレッド

体高 156.0 胸囲 177.0 管囲 18.5 体重 461 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月27日	I I (正常)～IV	0 0(正常)～4	0 0(正常)～4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2020年3月現在	0・1	0・0	2020年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
総駈歩距離	3500	3500	3500	2500		2500
最終2Fタイム			17.1-15.8		TM	
調教月日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/5	4/6
総駈歩距離		2500	3500	2500	3500	2500
最終2Fタイム	TM					
調教月日	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12
総駈歩距離	3000		2500	3500	3500	2500
最終2Fタイム	12.7-12.7	WM				
調教月日	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
総駈歩距離		3500	3700	3500	2500	3000
最終2Fタイム	TM					13.2-13.2

WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。

! 必ずご一読ください

●左前深屈腱支持靭帯炎のため、JRAブリーズアップセールを欠場します。

個体および検査情報

父 バゴ

JRAホームブリード

体高 胸囲 管囲 体重 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左前深屈腱支持靭帯炎	2020年2月26日			

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	

悪癖		装蹄	
馬装具		ゲート	

最近の調教状況

欠 場

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 エスケンデレヤ

JRAホームブレッド

体高 159.0 胸囲 178.0 管囲 19.3 体重 461 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	IIa I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム		13.6-13.7		WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム			TM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	15.5-14.0			WM		16.4-12.6
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム				19.0-14.9		11.9-11.6

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 エスケンデレヤ

JRAホームブレッド

体高 159.0 胸囲 179.0 管囲 19.6 体重 455 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左後外側管骨瘤	2020年3月6日	—	○	
右前球節炎	2020年4月7日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	IIb I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	21か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム		12.7-13.2		WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム			TM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	16.3-14.4			WM		12.5-12.5
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム						12.5-11.7

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 ブラックタイド 購買価格 712.8万円

体高 157.0 胸囲 183.0 管囲 19.8 体重 449 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左前球節炎	2020年2月6日	10日	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	23か月齢

悪癖	旋回癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム		12.7-12.7		WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム			TM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	16.7-14.6			WM		12.3-11.2
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム						12.7-12.1

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

⚠ 必ずご覧ください

●上顎が前方に突き出ており前歯(切歯)の咬合が不正です(いわゆるカケス)。なお、採食および調教に支障はございません。

個体および検査情報

父 オルフェーヴル

購買価格 1296万円

体高 160.0 胸囲 172.5 管囲 19.1 体重 450 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	21か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム		13.6-13.7		WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム			TM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	15.5-14.0			WM		16.3-12.6
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム				19.1-15.5		12.4-11.7

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

11 スズカグレイス2018 牝・鹿

日高

必ずご一読ください

●入厩時より順調に調教を実施しておりました(F13まで)が、3/25に発症した右前球節炎のため14日間休養しました。現在、若干の腫脹があり、他馬よりは調教強度を落としています(F15まで)が、歩様は問題ありません。

個体および検査情報

父 マクフィ

購買価格 1134万円

体高 160.0 胸囲 177.0 管囲 19.1 体重 437 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左飛節部OCD除去術(全身麻酔) 右前球節炎	2019年6月 2020年3月25日	— 14日	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月26日	IIb I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	21か月齢

悪癖	さく癖、ゆう癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	右前球節炎	-	-	-	-	-
最終2Fタイム	(速歩のみ)	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	-	-	-	-	-	-
最終2Fタイム	(引き運動)	(引き運動)	(引き運動)	(引き運動)	(引き運動)	WM
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	-	1600	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	WM					14.9-12.2
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	1200	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム						15.3-14.2

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

⚠ 必ずご覧ください

●1/11に立位鎮静下にてEE(喉頭蓋エントラップメント)切開術を実施しました。

個体および検査情報

父 ロードカナロア

購買価格 1620万円

体高 156.0 胸囲 176.5 管囲 19.3 体重 458 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左前肢跛行 EE切開術	2019年11月23日	62日		
	2020年1月11日	—		

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月28日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	1 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2020年3月現在	0・1	0・0	2020年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
総駈歩距離	3500	3500	3500	3500	3500	2500
最終2Fタイム						
調教月日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/5	4/6
総駈歩距離	3500	2500	3500	2500	3500	3500
最終2Fタイム						
調教月日	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12
総駈歩距離	3000		2500	3500	3500	2500
最終2Fタイム	14.4-14.3	WM				
調教月日	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
総駈歩距離	2500	3500	3500	3500	2500	3000
最終2Fタイム						12.4-12.4

WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

⚠️ 必ずご一読ください

●両前屈腱太めが認められますが、エコー検査では腱実質に異常を認めておりません。

個体および検査情報

父 ホッコータルマエ 購買価格 756万円

体高 162.5 胸囲 181.5 管囲 20.8 体重 486 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
その他: 両前屈腱部エコー検査(腱実質に異常なし)	2020年3月25日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月28日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年3月現在	0・1	1・0	2020年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
総駈歩距離	3500	3500	3500	2500		2500
最終2Fタイム			14.4-13.9		TM	
調教月日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/5	4/6
総駈歩距離		2500	3500	2500	3500	3500
最終2Fタイム	TM					
調教月日	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12
総駈歩距離	3000		2500	3500	2500	2500
最終2Fタイム	12.7-12.7	WM				
調教月日	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
総駈歩距離		3500	3700	3500	3500	3000
最終2Fタイム	TM					13.4-12.7

WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 ドウラメンテ

購買価格 1620万円

体高 159.0 胸囲 178.0 管囲 19.7 体重 479 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	20か月齢

悪癖	ゆう癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	1600	2000	2000
最終2Fタイム	12.7-12.6					
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	15.6-14.1					11.9-11.8
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					11.7-11.7	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

15 ベガグレシヤス2018 牡・鹿

日高

必ずご覧ください

●入厩時より順調に調教を実施しておりました(F15まで)が、1/14に発症した左前深管骨瘤のため約3ヶ月間休養しました。現在、他馬よりは調教強度を落としています(F15まで)が、歩様は問題ありません。

個体および検査情報

父 キズナ

購買価格 810万円

体高	161.5	胸囲	181.0	管囲	19.7	体重	486	※測尺値は4月16日現在
----	-------	----	-------	----	------	----	-----	--------------

病歴	月日	休養期間	画像	備考
両飛節部挫創(痕)	入厩時	—		
左前深管骨瘤	2020年1月14日	89日	○	
左前管骨瘤	2020年3月6日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	I I(正常)~IV	1 0(正常)~4	1 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	左前深管骨瘤	—	—	—	—	—
最終2Fタイム	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)	WM	WM
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	—	—	—	—	—	—
最終2Fタイム	WM	WM	WM	WM	TM	TM
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	—	—	—	—	2400	2400
最終2Fタイム	TM	TM	TM	TM		
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	2400	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム				17.1-15.4	13.7-13.0	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 エピファネイア

購買価格 1080万円

体高 162.0 胸囲 181.0 管囲 20.5 体重 490 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
右大腿部OCDを確認	購買時	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	22か月齢

悪癖		装蹄	左後エクイロックス(蹄壁欠損)
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	1600	2000	2000
最終2Fタイム	12.3-12.8					
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	16.5-14.2					13.0-11.4
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					13.4-12.4	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

17 チャオプラヤ2018 牡・栗

宮崎

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 ヘニーヒューズ 購買価格 1296万円

体高 158.5 胸囲 176.5 管囲 20.0 体重 455 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月26日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年3月現在	0・0	0・0	2020年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
総駈歩距離	3500	3500	3500	2500		2500
最終2Fタイム			15.9-14.8		TM	
調教月日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/5	4/6
総駈歩距離		2500	3500	2500	3500	2500
最終2Fタイム	TM					
調教月日	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12
総駈歩距離	3000		2500	3500	2500	2500
最終2Fタイム	13.5-11.7	WM				
調教月日	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
総駈歩距離		3500	3700	3500	2500	3000
最終2Fタイム	TM					11.9-12.2

WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 ヴィクトワールピサ 購買価格 1296万円

体高 163.0 胸囲 181.0 管囲 19.6 体重 468 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
右飛節部OCDを確認	購買時	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月26日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年3月現在	0・0	0・0	2020年3月現在	24か月齢

悪癖	さく癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
総駈歩距離	3500	3500	3500	2500		2500
最終2Fタイム			15.4-14.5		TM	
調教月日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/5	4/6
総駈歩距離		2500	3500	2500	3500	2500
最終2Fタイム	TM					
調教月日	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12
総駈歩距離	3000		2500	3500	2500	2500
最終2Fタイム	14.2-12.9	WM				
調教月日	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
総駈歩距離		3500	3700	3500	2500	3000
最終2Fタイム	TM					12.5-12.0

WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 ルーラーシップ

購買価格 1296万円

体高 161.0 胸囲 180.0 管囲 19.6 体重 460 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
右前外側管骨瘤を確認	購買時	—	○	
陳旧性両第1趾骨剥離骨折を確認	購買時	—	○	
左前内側管骨瘤	2019年9月27日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具 両前追突防止帯	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	1600	2000	2000
最終2Fタイム	13.3-14.0					
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	15.4-14.5					12.8-12.0
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					12.5-11.5	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 スクリーンヒーロー 購買価格 1620万円

体高 166.5 胸囲 183.0 管囲 20.1 体重 492 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
その他:右陰嚙				

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	1600	2000	2000
最終2Fタイム	12.5-13.1					
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	16.2-14.1					13.6-11.9
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					12.6-11.8	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 クリエイターⅡ

購買価格 864万円

体高 163.0 胸囲 174.0 管囲 19.1 体重 433 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
右飛節部OCDを確認	購買時	—	○	
左前管骨々膜炎	2020年3月10日	—	○	
右前管骨々膜炎	2020年4月16日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	21か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム	12.9-13.9			WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	17.8-15.4					13.1-12.1
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	1800	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					13.6-12.3	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください
 ●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報 父 リアルインパクト 購買価格 1296万円

体高 161.0 胸囲 181.0 管囲 20.5 体重 502 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左前内側管骨瘤 両橈骨々端炎	2019年9月19日	—	○	
	2019年11月26日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	II a I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・2	2020年2月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム	12.3-13.4			WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	17.5-14.0					13.2-11.9
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					14.1-12.1	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●右前深管骨瘤のため、JRAブリーズアップセールを欠場します。

個体および検査情報

父 マクフィ

購買価格 864万円

体高	胸囲	管囲	体重
----	----	----	----

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左前内側管骨瘤	2019年9月27日			
右前深管骨瘤	2020年4月13日			

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート

最近の調教状況

欠場

! 必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 キズナ

購買価格 864万円

体高 163.0 胸囲 178.0 管囲 20.1 体重 480 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	1600	2000	2000
最終2Fタイム	12.4-13.5					
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	17.5-14.0					13.3-11.9
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					12.8-12.0	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 キンシャサノキセキ 購買価格 918万円

体高 162.0 胸囲 178.5 管囲 20.3 体重 478 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左前肢跛行	2020年3月17日	1日		

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月26日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	0 0 (正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2020年3月現在	0・0	1・0	2020年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
総駈歩距離	3500	3500	3500	2500		2500
最終2Fタイム			14.4-14.4		TM	
調教月日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/5	4/6
総駈歩距離		2500	3500	2500	3500	2500
最終2Fタイム	TM					
調教月日	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12
総駈歩距離	3000		2500	3500	2500	2500
最終2Fタイム	13.5-11.7	WM				
調教月日	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
総駈歩距離		3500	3700	3500	2500	3000
最終2Fタイム	TM					13.4-12.9

WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください

● 両前屈腱太めが認められますが、エコー検査では腱実質に異常を認めておりません。

個体および検査情報

父 ルーラーシップ

購買価格 972万円

体高 160.0 胸囲 177.5 管囲 20.3 体重 461 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
両飛節後腫	2020年2月28日	—		
その他: 両前屈腱部エコー検査(腱実質に異常なし)	2020年4月16日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月26日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年3月現在	0・1	1・0	2020年3月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
総駈歩距離	3500	3500	3500	2500		2500
最終2Fタイム			14.2-13.6		TM	
調教月日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/5	4/6
総駈歩距離		2500	3500	2500	3500	2500
最終2Fタイム	TM					
調教月日	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12
総駈歩距離	3000		2500	3500	2500	2500
最終2Fタイム	14.2-12.6	WM				
調教月日	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
総駈歩距離		3500	3700	3500	2500	3000
最終2Fタイム	TM					12.6-12.5

WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●入厩時より順調に調教を実施しておりました(F15まで)が、1/8に発症した右前深管骨瘤のため約3ヶ月間休養しました。現在、他馬よりは調教強度を落としています(F15まで)が、歩様は問題ありません。

個体および検査情報

父 エピファネシア

購買価格 777.6万円

体高	160.0	胸囲	177.0	管囲	18.3	体重	444	※測尺値は4月16日現在
----	-------	----	-------	----	------	----	-----	--------------

病歴	月日	休養期間	画像	備考
陳旧性左第1趾骨剥離骨折を確認 右前深管骨瘤	購買時	—	○	
	2020年1月8日	95日	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	II a I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2020年2月現在	2・0	0・0	2020年2月現在	21か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	右前深管骨瘤	-	-	-	-	-
最終2Fタイム	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)	WM	WM
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	-	-	-	-	-	-
最終2Fタイム	WM	WM	WM	WM	TM	TM
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	-	-	-	-	2400	2400
最終2Fタイム	TM	TM	TM	TM		
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	2400	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム						14.1-13.7

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

⚠️ 必ずご一読ください

●左前肢跛行のため、JRAブリーズアップセールを欠場します。

個体および検査情報

父 クリエイターⅡ

購買価格 561.6万円

体高 胸囲 管囲 体重

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左飛節炎	2020年3月13日			
左前肢跛行	2020年4月16日			

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	

悪癖		装蹄	
馬装具		ゲート	

最近の調教状況

欠 場

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 ノヴェリスト

購買価格 1080万円

体高 160.0 胸囲 172.0 管囲 18.1 体重 412 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	20か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム		13.0-13.3		WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム			TM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	15.5-12.9			WM		13.3-12.3
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム						13.1-12.0

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 ヴィクトワールピサ 購買価格 756万円

体高 158.5 胸囲 181.0 管囲 19.1 体重 446 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム		13.4-12.9		WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム			TM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	16.6-13.2			WM		12.8-11.5
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム				18.8-15.2		12.0-11.5

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

⚠ 必ずご一読ください

●左前深管骨瘤のため、JRAブリーズアップセールを欠場します。

個体および検査情報

父 ドウラメンテ

購買価格 1296万円

体高	胸囲	管囲	体重
----	----	----	----

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左後肢跛行	2019年12月26日			
左前深管骨瘤	2020年3月18日			

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート

最近の調教状況

欠 場

! 必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 クリエイトⅡ

購買価格 604.8万円

体高 159.0 胸囲 175.5 管囲 19.2 体重 446 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
右前内側管骨瘤	2019年11月1日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月28日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年3月現在	0・0	0・0	2020年3月現在	25か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
総駈歩距離	3500	3500	3500	3500		2500
最終2Fタイム			13.9-13.6		TM	
調教月日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/5	4/6
総駈歩距離		2500	3500	2500	3500	3500
最終2Fタイム	TM					
調教月日	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12
総駈歩距離	3000		2500	3500	2500	2500
最終2Fタイム	13.4-11.7	WM				
調教月日	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
総駈歩距離		3500	3700	3500	2500	3500
最終2Fタイム	TM					12.7-12.9

WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●喉頭片麻痺(GⅢa)のため、運動時内視鏡検査(F14程度)を実施しました。検査結果をご確認ください。なお、走行時に異常呼吸音が聴取されたことはありません。

個体および検査情報

父 グランプリボス

購買価格 540万円

体高	161.0	胸囲	178.0	管囲	18.8	体重	432	※測尺値は4月16日現在
----	-------	----	-------	----	------	----	-----	--------------

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左飛節部OCDを確認 両飛節後脛	購買時 2020年1月9日	— —	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月26日	Ⅲa I (正常)～IV	0 0(正常)～4	1 0(正常)～4	運動時内視鏡検査 2020年4月2日

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	21か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム		12.6-13.5		WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム		15.4-14.0	TM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	16.1-14.2			WM		12.4-12.0
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム						11.8-11.3

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 ヘニーヒューズ 購買価格 950.4万円

体高 159.0 胸囲 177.0 管囲 19.1 体重 456 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
両前内側管骨瘤	2020年1月15日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム		13.4-12.9		WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム			TM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	16.6-13.2			WM		12.8-11.5
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム						12.7-11.8

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●入厩時より順調に調教を実施しておりました(F14まで)が、3/5に発症した左前深管骨瘤のため約1ヶ月間休養しました。現在、他馬よりは調教強度を落としています(F15まで)が、歩様は問題ありません。

●左前屈腱太めが認められますが、エコー検査では腱実質に異常を認めておりません。

個体および検査情報

父 マクフィ

購買価格 799.2万円

体高	156.0	胸囲	176.0	管囲	19.3	体重	422	※測尺値は4月16日現在
----	-------	----	-------	----	------	----	-----	--------------

病歴	月日	休養期間	画像	備考
右前内側管骨瘤を確認	購買時	—	○	
左前深管骨瘤	2020年3月5日	38日	○	
左後管部打撲傷	2020年4月10日	—	○	
その他: 左前屈腱部エコー検査(腱実質に異常なし)	2020年3月11日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	II a I (正常)~IV	0 0(正常)~4	1 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	21か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	左前深管骨瘤	—	—	—	—	—
最終2Fタイム	(放牧のみ)	(放牧のみ)	(放牧のみ)	(放牧のみ)	WM	WM
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	—	—	—	—	—	—
最終2Fタイム	WM	WM	WM	WM	TM	TM
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	—	—	—	—	2400	2400
最終2Fタイム	TM	TM	TM	TM		
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	2400	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム						17.1~15.4

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください

●8/5に右腸骨翼骨折を発症し、約1ヶ月間休養しました。

個体および検査情報

父 キズナ

購買価格 1296万円

体高 156.0 胸囲 172.0 管囲 18.9 体重 414 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
右腸骨翼骨折	2019年8月5日	42日	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	22か月齢

悪癖	ゆう癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム		12.1-13.0		WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム			TM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	16.3-14.4			WM		12.2-11.7
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム						11.6-10.9

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 ルーラーシップ

購買価格 1242万円

体高 159.0 胸囲 178.5 管囲 19.7 体重 458 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
右後球節部石灰沈着を確認	購買時	—	○	
左腕節部打撲傷(痕)	購買時	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	IIb I(正常)~IV	0 0(正常)~4	1 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	23か月齢

悪癖	さく癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	1600	2000	2000
最終2Fタイム	12.2-12.9					
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	16.5-14.2					13.0-11.3
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					13.6-12.0	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 クリエイトⅡ

購買価格 756万円

体高 162.0 胸囲 178.0 管囲 20.2 体重 470 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	1600	2000	2000
最終2Fタイム	12.5-12.8					
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	19.3-15.3					13.3-12.5
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					13.0-13.0	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウオーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 ダイワメジャー

購買価格 691.2万円

体高 154.0 胸囲 177.0 管囲 19.3 体重 460 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	IIa I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	1600	2000	2000
最終2Fタイム	13.2-13.5					
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	18.4-15.1					13.3-12.3
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					13.1-12.3	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

⚠️ 必ずご覧ください

●4/27に右前球節炎を発症しました。歩様は問題ありません。

個体および検査情報

父 サウスヴィグラス 購買価格 1134万円

体高 162.5 胸囲 187.0 管囲 20.2 体重 518 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左腕節部打撲傷	2020年2月12日	—	○	
左前管骨々膜炎	2020年2月25日	—	○	
右前球節炎	2020年4月27日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	II a I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具 両前追突防止帯	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	1600	2000	2000
最終2Fタイム	13.2-13.5					
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	18.4-15.1					13.4-12.2
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					12.5-12.1	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 リーチザクラウン

購買価格 1080万円

体高 159.5 胸囲 175.0 管囲 19.8 体重 450 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左前嫌洞 両前管骨々膜炎	2020年1月15日	—	○	
	2020年4月3日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	1600	2000	2000
最終2Fタイム	12.8-12.6					
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	15.6-14.1					12.0-11.7
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム				20.0-14.4	11.6-11.1	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 キンシャサノキセキ 購買価格 842.4万円

体高 158.0 胸囲 179.0 管囲 19.7 体重 495 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	1600	2000	2000
最終2Fタイム	13.1-13.6					
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	16.1-14.2					14.1-11.8
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					12.2-11.7	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

⚠️ 必ずご一読ください

●左前深管骨瘤のため、JRAブリーズアップセールを欠場します。

個体および検査情報

父 エピファネイア

購買価格 756万円

体高	胸囲	管囲	体重
----	----	----	----

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左前深管骨瘤	2020年4月11日			

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート

最近の調教状況

欠 場

44 ウインブリアン2018 牡・栗

宮崎

⚠️ 必ずご一読ください

● 特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 フリオーン

購買価格 486万円

体高 156.0 胸囲 175.0 管囲 19.2 体重 418 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月26日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年3月現在	0・0	0・0	2020年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
総駈歩距離	3500	3500	3500	2500		2500
最終2Fタイム			14.3-13.6		TM	
調教月日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/5	4/6
総駈歩距離		2500	3500	2500	3500	2500
最終2Fタイム	TM				17.0-17.0	
調教月日	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12
総駈歩距離	3000		2500	3500	2500	2500
最終2Fタイム	12.1-11.6	WM				
調教月日	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
総駈歩距離		3500	3700	3500	2500	3000
最終2Fタイム	TM					13.2-12.3

WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

45 スターカットジェム2018 牡・鹿

宮崎

必ずご覧ください

●入厩時より順調に調教を実施しておりました(F18まで)が、1/30に発症した左前深管骨瘤のため約1ヶ月間休養しました。現在、他馬よりは調教強度を落としています(F15まで)が、歩様は問題ありません。

個体および検査情報

父 リオンディーズ 購買価格 637.2万円

体高 160.0 胸囲 176.0 管囲 19.7 体重 449 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左前深管骨瘤	2020年1月30日	26日	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月26日	I I (正常)~IV	0 0 (正常)~4	2 0 (正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年3月現在	0・0	0・1	2020年3月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
総駈歩距離	3500	2500	3500	2500		2500
最終2Fタイム					TM	
調教月日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/5	4/6
総駈歩距離		2500	3500	2500	3500	2500
最終2Fタイム	TM					
調教月日	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12
総駈歩距離	3000		2500	3500	3500	2500
最終2Fタイム	17.7-17.1	WM			14.0-13.6	
調教月日	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
総駈歩距離		3500	3700	3500	2500	3000
最終2Fタイム	TM					14.4-14.0

WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください

●右前屈腱太めが認められますが、エコー検査では腱実質に異常を認めておりません。

個体および検査情報

父 パイロ

購買価格 756万円

体高 161.0 胸囲 180.5 管囲 20.2 体重 480 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
その他: 右前屈腱部エコー検査(腱実質に異常なし)	2020年3月11日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	2・2	2020年2月現在	23か月齢

悪癖	ゆう癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	1600	2000	2000
最終2Fタイム	13.5-13.3					
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	15.4-14.5					12.7-11.7
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					13.4-12.4	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 マクフィ

購買価格 388.8万円

体高	152.0	胸囲	175.0	管囲	19.3	体重	462	※測尺値は4月16日現在
----	-------	----	-------	----	------	----	-----	--------------

病歴	月日	休養期間	画像	備考
右前内側管骨瘤	2019年11月29日	51日	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	IIb I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	20か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	1600	2000	2000
最終2Fタイム	14.1-14.1					
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	17.8-15.0					13.8-12.6
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム				13.3-13.1	13.3-11.9	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください

●4/20にスピード調教を実施しましたが、4/24に両前管骨々膜炎を発症しました。歩様は問題ありません。

個体および検査情報

父 ルーラーシップ

購買価格 864万円

体高 162.0 胸囲 178.0 管囲 19.6 体重 462 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
陳旧性左第1趾骨剥離骨折を確認	購買時	—	○	
陳旧性右第1趾節種子骨剥離骨折を確認	購買時	—	○	
両前管骨々膜炎	2020年4月24日		○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム	13.1-12.8			WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム						13.2-11.5
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					13.1-12.2	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 スクワートルスクワート 購買価格 367.2万円

体高 161.0 胸囲 180.0 管囲 19.9 体重 485 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左飛節部OCDを確認	購買時	—	○	
左前内側管骨瘤	2019年10月27日	—	○	
右前内側管骨瘤	2019年11月30日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月27日	IIa I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2020年3月現在	0・0	0・0	2020年3月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
総駈歩距離	3500	3500	3500	2500		2500
最終2Fタイム			15.1-14.8		TM	
調教月日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/5	4/6
総駈歩距離		2500	3500	2500	3500	2500
最終2Fタイム	TM					
調教月日	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12
総駈歩距離	3000		2500	3500	3500	2500
最終2Fタイム	12.0-11.0	WM				
調教月日	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
総駈歩距離		3500	3500	3500	2500	3000
最終2Fタイム	TM					12.8-12.2

WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●入厩時より順調に調教を実施しておりました(F13まで)が、3/31に左後肢跛行を認めためため軽調教を継続しておりました。現在、他馬よりは調教強度を落としています(F15まで)が、歩様は問題ありません。

個体および検査情報

父 クリエイトⅡ

購買価格 669.6万円

体高	160.0	胸囲	175.0	管囲	18.8	体重	424	※測尺値は4月16日現在
----	-------	----	-------	----	------	----	-----	--------------

病歴	月日	休養期間	画像	備考
陳旧性両第1趾節種子骨々折を確認 左後肢跛行	購買時 2020年3月31日	— —	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月28日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年3月現在	0・1	0・0	2020年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
総駈歩距離	3500	3500	2000	2500		2500
最終2Fタイム					TM	
調教月日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/5	4/6
総駈歩距離		1000	1000	1000	2000	2000
最終2Fタイム	TM					
調教月日	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12
総駈歩距離	2000		2500	2000	2500	2500
最終2Fタイム		WM				
調教月日	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
総駈歩距離	2500	2500	2500	3500	3500	3000
最終2Fタイム						14.9-14.8

WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●入厩時より順調に調教を実施しておりました(F13まで)が、3/19に発症した左前深管骨瘤のため約1ヶ月間休養しました。現在、他馬よりは調教強度を落としています(F15まで)が、歩様は問題ありません。

個体および検査情報

父 ヴィクトワールピサ 購買価格 324万円

体高	158.0	胸囲	177.0	管囲	18.8	体重	431	※測尺値は4月16日現在
----	-------	----	-------	----	------	----	-----	--------------

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左前深管骨瘤	2020年3月19日	26日	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	1 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	22か月齢

悪癖	さく癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	左前深管骨瘤	-	-	-	-	-
最終2Fタイム	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	-	-	-	-	-	-
最終2Fタイム	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)	WM
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	-	-	-	-	-	-
最終2Fタイム	WM	WM	TM	TM	TM	TM
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	2400	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム				15.9-14.4		14.5-13.5

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 ハービンジャー

購買価格 648万円

体高 160.0 胸囲 180.0 管囲 18.3 体重 430 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
陳旧性右第1趾骨剥離骨折を確認 左前内側管骨瘤	購買時	—	○	
	2019年10月30日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	II a I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	21か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム		13.0-13.3		WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム			TM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	15.5-12.9			WM		13.2-12.0
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム				20.4-14.6		12.5-12.0

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 キズナ

購買価格 432万円

体高 158.0 胸囲 177.5 管囲 19.0 体重 434 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
右前内側管骨瘤	2020年1月17日	—	○	
左前肢跛行	2020年3月31日	—		

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	21か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	2000	左前肢跛行
最終2Fタイム		13.9-12.7		WM		(速歩のみ)
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム			TM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	15.0-13.7			WM		12.8-11.6
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム				19.8-14.6		12.4-11.3

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 マジェスティックウォリアー 購買価格 691.2万円

体高 157.5 胸囲 175.5 管囲 18.4 体重 419 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左前肢跛行	2019年12月9日	35日		
右前蹄壁欠損	2020年4月17日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	22か月齢

悪癖	旋回癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム		13.9-12.8		WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム			TM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	15.0-13.7			WM		12.7-11.7
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム				17.6-15.9		12.2-11.4

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 ダノンレジェンド

購買価格 540万円

体高 162.0 胸囲 176.0 管囲 19.3 体重 416 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
右前球節炎	2020年3月10日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム		13.5-15.6		WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム			TM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	15.7-14.6			WM		13.7-12.3
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム						14.4-13.5

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

⚠️ 必ずご覧ください

●11/22より両鶏跛がみられますが、これまでのところ順調に調教を実施しております。

個体および検査情報

父 トーセンラー

購買価格 324万円

体高 159.5 胸囲 180.0 管囲 19.4 体重 460 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左前内側管骨瘤	2019年10月25日	—	○	
右前内側管骨瘤	2019年11月20日	—	○	
両鶏跛	2019年11月22日	—		
左後球腱軟腫	2020年4月6日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月27日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年3月現在	0・0	0・0	2020年3月現在	25か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
総駈歩距離	3500	3500	3500	2500		2500
最終2Fタイム			15.0-15.9		TM	
調教月日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/5	4/6
総駈歩距離		2500	3500	2500	3500	3500
最終2Fタイム	TM					
調教月日	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12
総駈歩距離	3000		2500	3500	2500	2500
最終2Fタイム	13.4-11.7	WM				
調教月日	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
総駈歩距離		3500	3700	3500	2500	3000
最終2Fタイム	TM					13.9-13.7

WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

！必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 バゴ

JRAホームブレッド

体高 156.5 胸囲 177.0 管囲 19.7 体重 455 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
右前内側管骨瘤	2020年2月19日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月27日	I I (正常)～IV	0 0 (正常)～4	0 0 (正常)～4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年3月現在	0・0	1・0	2020年3月現在	25か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
総駈歩距離	3500	3500	3500	2500		2500
最終2Fタイム			15.7-14.0		TM	
調教月日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/5	4/6
総駈歩距離		2500	3500	2500	3500	3500
最終2Fタイム	TM					
調教月日	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12
総駈歩距離	3000		2500	3500	2500	2500
最終2Fタイム	13.0-12.0	WM				
調教月日	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
総駈歩距離		3500	3700	3500	2500	3000
最終2Fタイム	TM					12.6-11.9

WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください

●左前屈腱太めが認められますが、エコー検査では腱実質に異常を認めておりません。

個体および検査情報

父 クリエイトⅡ

購買価格 648万円

体高 158.0 胸囲 174.0 管囲 19.0 体重 436 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左後管部打撲傷	2020年4月13日	—		
その他: 左前屈腱部エコー検査(腱実質に異常なし)	2020年4月19日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	20か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム		14.0-13.4		WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム			TM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	15.7-14.6			WM		13.8-13.2
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	馬体調整	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム		WM		17.0-15.6		13.5-12.3

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 リオンディーズ

購買価格 345.6万円

体高 157.0 胸囲 171.0 管囲 18.4 体重 384 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
右前球節部挫創	2020年4月14日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	I I (正常)～IV	0 0 (正常)～4	0 0 (正常)～4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	23か月齢

悪癖	さく癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム		14.0-13.3		WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム			TM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	右前球節部挫創
最終2Fタイム	15.7-14.6			WM		(速歩のみ)
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム				15.6-14.7		12.2-12.0

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。

! 必ずご一読ください

●右前深管骨瘤のため、JRAブリーズアップセールを欠場します。

個体および検査情報

父 ダンカーク

購買価格 561万円

体高 胸囲 管囲 体重

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左前球節部裂創(痕)	2020年1月4日			
右後球節部挫創(痕)	2020年1月15日			
右前深管骨瘤	2020年4月19日			

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	

悪癖		装蹄	
馬装具		ゲート	

最近の調教状況

欠 場

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 スウェプトオーヴァーボード

購買価格 702万円

体高 158.5 胸囲 182.0 管囲 19.5 体重 467 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
右前球節炎	2020年3月26日	10日	○	
その他:左陰嚕				

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	IIa I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	21か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	右前球節炎	-	-	-	-
最終2Fタイム	12.4-13.1	(速歩のみ)	(馬房内休養)	(馬房内休養)	WM	WM
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	-	-	-	-	800	2400
最終2Fタイム	WM	WM	WM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	17.8-15.0					13.7-12.7
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム				16.4-14.8	13.0-11.6	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 クロフネ

購買価格 702万円

体高 158.0 胸囲 177.0 管囲 19.4 体重 462 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左前球節炎	2020年2月28日	8日	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	1600	2000	2000
最終2Fタイム	14.0-14.1					
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	19.3-15.3					13.2-12.6
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					12.6-12.9	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご一読ください

●右後球節炎のため、JRAブリーズアップセールを欠場します。

個体および検査情報

父 プリサイズエンド 購買価格 1047.6万円

体高 154.0 胸囲 175.0 管囲 18.7 体重 448 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左前管骨々膜炎	2020年4月6日			
右後球節炎	2020年4月21日			

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート

最近の調教状況

欠 場

! 必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 キズナ

購買価格 756万円

体高 160.0 胸囲 177.0 管囲 20.1 体重 462 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月26日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	1 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年3月現在	0・0	0・0	2020年3月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
総駈歩距離	3500	3500	3500	2500		2500
最終2Fタイム			14.2-14.3		TM	
調教月日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/5	4/6
総駈歩距離		2500	3500	2500	3500	3500
最終2Fタイム	TM					
調教月日	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12
総駈歩距離	3000		2500	3500	2500	2500
最終2Fタイム	14.0-12.3	WM				
調教月日	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
総駈歩距離		3500	3700	3500	2500	3000
最終2Fタイム	TM		13.9-13.8			13.2-12.7

WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 マクフィ

購買価格 540万円

体高	161.0	胸囲	177.5	管囲	19.8	体重	464	※測尺値は4月16日現在
----	-------	----	-------	----	------	----	-----	--------------

病歴	月日	休養期間	画像	備考
右前繋靭帯炎	2020年3月21日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月26日	IIa I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年3月現在	1・1	1・1	2020年3月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
総駈歩距離	3500	2000	3500	2500		2500
最終2Fタイム	17.0-15.0				TM	
調教月日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/5	4/6
総駈歩距離		2500	3500	2500	3500	3500
最終2Fタイム	TM					
調教月日	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12
総駈歩距離	3000		2500	3500	2500	2500
最終2Fタイム	14.0-12.3	WM				
調教月日	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
総駈歩距離		3500	3700	3500	2500	3000
最終2Fタイム	TM			18.0-15.0		13.9-13.6

WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご覧ください

●入厩時より順調に調教を実施しておりました(F15まで)が、2/13に発症した左前深管骨瘤のため約2ヶ月間休養しました。現在、他馬よりは調教強度を落としています(F15まで)が、歩様は問題ありません。

個体および検査情報

父 サウスヴィグラス 購買価格 648万円

体高	154.0	胸囲	177.0	管囲	19.2	体重	453	※測尺値は4月16日現在
----	-------	----	-------	----	------	----	-----	--------------

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左前内側管骨瘤	2019年9月24日	34日	○	
左前深管骨瘤	2020年2月13日	59日	○	
その他:右陰嚢				

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	2 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	22か月齢

悪癖	旋回癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	左前深管骨瘤	-	-	-	-	-
最終2Fタイム	WM	WM	WM	WM	TM	TM
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	-	-	-	-	-	-
最終2Fタイム	TM	TM	TM	TM	TM	TM
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	-	-	-	-	2400	2400
最終2Fタイム	TM	TM	TM	TM		
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	2400	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					14.4-13.3	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 フリオーン

購買価格 367.2万円

体高 162.0 胸囲 182.0 管囲 19.3 体重 476 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
右前管骨々膜炎	2020年2月25日	—	○	
左前内側管骨瘤	2020年3月6日	—	○	
左前管骨々膜炎	2020年4月8日	—	○	
その他:右陰嚙				

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	II a I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・2	2・0	2020年2月現在	21か月齢

悪癖	装蹄
馬装具 両前追突防止帯	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム	12.5-13.0			WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	16.2-14.1					13.4-11.9
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					14.2-13.1	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご覧ください

●入厩時より順調に調教を実施しておりました(F13まで)が、4/1に発症した右前肢跛行のため、10日間休養しました。現在、他馬よりは調教強度を落としていきます(F15まで)が、歩様は問題ありません。

個体および検査情報

父 ベルシャザール 購買価格 561.6万円

体高	161.5	胸囲	179.0	管囲	20.0	体重	481	※測尺値は4月16日現在
----	-------	----	-------	----	------	----	-----	--------------

病歴	月日	休養期間	画像	備考
右後管部挫創	2020年3月26日	—		
右前肢跛行	2020年4月1日	10日		

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	22か月齢

悪癖	さく癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	右後管部挫創	1600	1600	2000	2000
最終2Fタイム	14.0-13.4	(常歩のみ)				
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	右前肢跛行	-	-	-	-	-
最終2Fタイム	(速歩のみ)	(速歩のみ)	WM	WM	WM	WM
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	-	-	-	-	2400	2400
最終2Fタイム	WM	WM	WM	WM		
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	2400	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					14.9-14.7	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 クリエイターⅡ

購買価格 324万円

体高 157.0 胸囲 168.0 管囲 19.3 体重 393 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
陳旧性右第1趾骨剥離骨折を確認	購買時	—	○	
左前内側管骨瘤	2019年9月19日	—	○	
左前管骨々膜炎	2020年3月19日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)～IV	0 0(正常)～4	0 0(正常)～4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	21か月齢

悪癖	さく癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム	12.8-13.3			WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム			TM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	16.2-15.0			WM		13.5-12.1
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					13.6-12.6	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。

⚠️ 必ずご一読ください

●入厩時より順調に調教を実施しておりましたが、12/23に発症した左前深管骨瘤のため、約4ヶ月間休養しました。現在、他馬よりは調教強度を落としています(F15まで)が、歩様は問題ありません。

個体および検査情報

父 シニスターミニスター 購買価格 734.4万円

体高	157.0	胸囲	176.0	管囲	19.1	体重	466	※測尺値は4月16日現在
----	-------	----	-------	----	------	----	-----	--------------

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左前深管骨瘤	2019年12月23日	111日	○	
左前内側管骨瘤	2020年1月15日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	II a I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	20か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	左前深管骨瘤	-	-	-	-	-
最終2Fタイム	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)	(馬房内休養)	WM	WM
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	-	-	-	-	-	-
最終2Fタイム	WM	WM	WM	WM	TM	TM
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	-	-	-	-	2400	2400
最終2Fタイム	TM	TM	TM	TM		
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	2400	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					16.9-15.0	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 トウザグロリー 購買価格 496.8万円

体高 159.0 胸囲 173.0 管囲 19.6 体重 462 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	IIb I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	21か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	1200+坂1000	1600	1600	1600	2000	2000
最終2Fタイム	13.0-13.5					
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		1600	2400	2400
最終2Fタイム			TM			
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	2400	2400	2400
最終2Fタイム	16.5-14.3					13.5-12.9
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2000	1600
最終2Fタイム					12.9-12.0	

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 ヴィクトワールピサ 購買価格 324万円

体高 160.0 胸囲 180.0 管囲 19.0 体重 452 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月28日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年3月現在	0・1	1・0	2020年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
総駈歩距離	3500	3500	3500	2500		2500
最終2Fタイム			17.3-15.9		TM	
調教月日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/5	4/6
総駈歩距離		2500	3500	2500	3500	3500
最終2Fタイム	TM					
調教月日	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12
総駈歩距離	3000		2500	3500	2500	2500
最終2Fタイム	13.0-12.0	WM				
調教月日	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
総駈歩距離		3500	3700	3500	2500	3000
最終2Fタイム	TM					12.9-12.2

WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 サウスヴィグラス 購買価格 540万円

体高 158.0 胸囲 176.5 管囲 18.9 体重 456 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月28日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	2 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年3月現在	0・0	0・0	2020年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
総駈歩距離	3500	3500	3500	2500		2500
最終2Fタイム			16.1-15.4		TM	
調教月日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/5	4/6
総駈歩距離		2500	3500	2500	3500	3500
最終2Fタイム	TM					
調教月日	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12
総駈歩距離	3000		2500	3500	2500	2500
最終2Fタイム	15.0-13.1	WM				
調教月日	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
総駈歩距離		3500	3700	3500	2500	3000
最終2Fタイム	TM					13.9-14.6

WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 マクフィ

購買価格 324万円

体高 155.0 胸囲 176.0 管囲 19.6 体重 428 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月28日	IIb I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2020年3月現在	0・0	0・0	2020年3月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
総駈歩距離	3500	3500	3500	2500		2500
最終2Fタイム			15.7-14.0		TM	
調教月日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/5	4/6
総駈歩距離		2500	3500	2500	3500	3500
最終2Fタイム	TM					
調教月日	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12
総駈歩距離	3000		2500	3500	2500	2500
最終2Fタイム	15.0-13.1	WM				
調教月日	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
総駈歩距離		3500	3700	3500	2500	3000
最終2Fタイム	TM					12.6-12.2

WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご一読ください

●左前深管骨瘤のため、JRAブリーズアップセールを欠場します。

個体および検査情報

父 エスケンデレヤ

JRAホームブレッド

体高	胸囲	管囲	体重
----	----	----	----

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左前深管骨瘤	2020年2月6日			

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート

最近の調教状況

欠 場

! 必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 パイロ

購買価格 669.6万円

体高 157.0 胸囲 178.0 管囲 19.2 体重 434 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
右前管部打撲傷	2020年4月9日	—	○	
右前球節炎	2020年4月17日	—	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	24か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム		12.6-12.7		WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム			TM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	16.7-14.6			WM		12.3-11.3
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム						11.7-11.1

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

77 ティンクルハート2018 牝・鹿

日高

必ずご一読ください

●強めの調教後に、tying-up syndrome(いわゆる“すくみ”)を発症することがあります。

個体および検査情報

父 ルーラーシップ

購買価格 540万円

体高	158.0	胸囲	177.0	管囲	18.0	体重	410	※測尺値は4月16日現在
----	-------	----	-------	----	------	----	-----	--------------

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左後肢跛行 右前管部打撲傷	2019年9月13日 2020年4月16日	123日 —		

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	I I(正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	21か月齢

悪癖	さく癖、ゆう癖	装蹄	
馬装具		ゲート	目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム		13.3-12.7		WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム			TM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	16.4-14.8			WM		13.9-12.2
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	馬体調整	2000	2400	2000
最終2Fタイム			WM	15.8-14.1		12.5-11.7

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください

●8/31に左後管部裂創を発症し、全身麻酔下で縫合術を実施しました。同時に左第4中足骨々折を発症し、約1ヶ月間休養しました。

個体および検査情報

父 ラブリーデー

購買価格 475.2万円

体高 160.0 胸囲 178.5 管囲 19.0 体重 450 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左後管部裂創(痕)	2019年8月31日		○	
左後管部裂創縫合術(全身麻酔)	2019年8月31日	24日		
左第4中足骨々折	2019年8月31日		○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	21か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム		12.4-12.7		WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム			TM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	15.7-14.6			WM		13.6-12.2
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム						13.2-12.9

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●4/27に左前管骨々膜炎を発症しました。歩様は問題ありません。

個体および検査情報

父 ケープブランコ

JRAホームブリード

体高 160.5 胸囲 177.0 管囲 18.5 体重 424 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
右肩部腫瘍	2020年3月6日	—	○	
右前管骨々膜炎	2020年3月18日	2日	○	
右前管骨々膜炎	2020年3月30日	7日	○	
左前管骨々膜炎	2020年4月27日		○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)～IV	0 0(正常)～4	0 0(正常)～4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	右前管骨々膜炎	—
最終2Fタイム		14.1-13.5		WM	WM	WM
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	—	—	—	—	1600	2400
最終2Fタイム	WM	WM	WM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	17.9-15.3			WM		13.8-12.0
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム				18.4-15.2		12.8-11.6

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4～9ページをご覧ください。

⚠️ 必ずご覧ください

●入厩時より順調に調教を実施しておりました(F13まで)が、3/16に発症した両前管骨々膜炎のため、20日間休養しました。現在、他馬よりは調教強度を落としています(F15まで)が、歩様は問題ありません。

個体および検査情報

父 クリエイトⅡ

購買価格 324万円

体高	160.5	胸囲	172.0	管囲	18.2	体重	419	※測尺値は4月16日現在
----	-------	----	-------	----	------	----	-----	--------------

病歴	月日	休養期間	画像	備考
両前管骨々膜炎	2020年3月16日	20日	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	B
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	23か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	両前管骨々膜炎	-	-	-	-	-
最終2Fタイム	(常歩のみ)	(常歩のみ)	WM	WM	WM	WM
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	-	-	-	-	1600	2400
最終2Fタイム	WM	WM	WM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	17.9-15.3			WM		13.8-12.4
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム						14.3-14.0

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 モンテロツソ

購買価格 324万円

体高 162.0 胸囲 180.0 管囲 19.5 体重 462 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左前球節炎 左飛節後脛	2020年3月10日	—	○	
	2020年4月17日	—		

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	I I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	21か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム		12.8-13.2		WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	2400	2400		馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム			TM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	16.1-14.2			WM		12.6-11.9
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム						13.1-12.4

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

! 必ずご覧ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 スウェプトオーヴァーボード 購買価格 378万円

体高 156.5 胸囲 177.0 管囲 19.2 体重 449 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左飛節後腫	2019年11月13日	61日		
右前管骨々膜炎	2020年3月31日	5日	○	

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月21日	IIb I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	C
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	1600	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム		12.3-12.9		WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	右前管骨々膜炎	-	-	-	-	1600
最終2Fタイム	(速歩のみ)	WM	WM	WM	WM	
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	16.6-15.5			WM		14.6-12.4
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム						15.3-14.3

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

必ずご一読ください

●特別な開示事項はございません。

個体および検査情報

父 バゴ

JRAホームブレッド

体高 152.5 胸囲 174.0 管囲 18.2 体重 407 ※測尺値は4月16日現在

病歴	月日	休養期間	画像	備考
左後肢跛行	2019年11月24日	71日	○	
左後屈腱部打撲傷	2019年11月27日	—		
左前肢跛行	2020年4月1日	4日		

ノド内視鏡検査	LH	DDSP	AE	その他
2020年2月19日	IIa I (正常)~IV	0 0(正常)~4	0 0(正常)~4	

種子骨検査	左(外・内)	右(内・外)	化骨評価	A
2020年2月現在	0・0	0・0	2020年2月現在	22か月齢

悪癖	装蹄
馬装具	ゲート 目標クリア

最近の調教状況

調教月日	3/25	3/26	3/27	3/28	3/30	3/31
総駈歩距離	2400	1200+坂1000	馬体調整	馬体調整	2000	2000
最終2Fタイム		13.2-12.7	WM	WM		
調教月日	4/1	4/2	4/3	4/4	4/6	4/7
総駈歩距離	左前肢跛行	-	-	-	2400	2400
最終2Fタイム	(速歩のみ)	WM	WM	WM		
調教月日	4/8	4/9	4/10	4/11	4/13	4/14
総駈歩距離	2400	2400	2400	馬体調整	2400	2400
最終2Fタイム	16.4-14.8			WM		13.9-12.1
調教月日	4/15	4/16	4/17	4/19	4/20	4/21
総駈歩距離	1600	2400	1400	2000	2400	2000
最終2Fタイム				16.5-14.2		12.4-12.0

坂:屋内坂路馬場調教 WM:ウォーキングマシン TM:トレッドミル

※個体情報の見方については、4~9ページをご覧ください。

日本中央競馬会